

**Lista de  
Medicamentos  
Selecionados  
2020**

**CFT - HUGG**



**COMISSÃO DE FARMÁCIA E TERAPÊUTICA (CFT)  
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GAFFRÉE E GUINLE  
(HUGG/UNIRIO/EBSERH)**

**LISTA DE MEDICAMENTOS SELECIONADOS**

**2020**

**3ª EDIÇÃO  
ATUALIZADA**

**EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EBSERH**  
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GAFFRÉE E GUINLE - UNIRIO  
R. Mariz e Barros, 775 - Maracanã, Rio de Janeiro - RJ | CEP: 20270-001  
Rio de Janeiro - RJ | Telefone: (21) 2264-5844

*Vacância (em 03/07/2020)*

Ministro da Educação

Oswaldo de Jesus Ferreira

Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH

Ricardo Silva Cardoso

Reitor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO

João Marcelo Ramalho Alves

Superintendente do Hospital Universitário Gaffrée e Guinle – HUGG

Sérgio Luis Teixeira de Aquino

Gerente de Atenção à Saúde HUGG/UNIRIO

Jorge da Cunha Barbosa Leite

Gerente de Ensino e Pesquisa do HUGG/UNIRIO

Ricardo de Souza Carvalho

Gerente Administrativo e Financeiro do HUGG/UNIRIO

Jane Maria de Carvalho

Presidente da Comissão de Farmácia e Terapêutica HUGG/UNIRIO

**Elaboração:** Comissão de Farmácia e Terapêutica HUGG/UNIRIO/EBSERH

**Coordenação e Organização:** Jane Maria de Carvalho

**Colaboração:** Grasielle Clotildes Kincheski, Lívia Teixeira de Mattos, Raquel Goelzer M. dos Santos, Fabrício Felipe dos Santos.

Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte, e, que não seja utilizada para venda ou qualquer fim comercial. A responsabilidade pelos direitos autorais de textos e imagens é da **Comissão de Farmácia e Terapêutica do Hospital Universitário Gaffrée e Guinle - HUGG/UNIRIO**.

Brasil. Ministério da Educação. Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Hospital Universitário Gaffrée e Guinle. Comissão de Farmácia e Terapêutica. Lista de Medicamentos Seleccionados 2020, 3ª Edição, Rio de Janeiro, 51 páginas.

## **INTEGRANTES DA COMISSÃO**

Jane Maria de Carvalho

( Farmacêutica-Chefe da UAF – Presidente da CFT)

Jullian Torres Braz da Silva

(Técnico em Farmácia - Secretário da CFT)

João Marcelo Ramalho Alves

(Superintendente do HUGG)

Ricardo de Souza Carvalho

(Médico – Gerente Administrativo)

Karla Regina Oliveira de Moura Ronchini

(Médica – Presidente da CCIH)

Alessandro Rocha Milan

(Médico – Chefe do CTI-Adulto)

Lívia Teixeira de Mattos

(Farmacêutica – Chefe da UDF - Setor de Farmácia)

Madelon Novato Ribeiro

(Farmacêutica – Chefe da UFC - Setor de Farmácia)

Grasielle Clotildes Kincheski

(Farmacêutica – UAF - Setor de Farmácia)

Renata Miranda de Sousa

(Enfermeira -Divisão de Enfermagem

Renata Lacerda Marques Stefaisk

(Enfermeira – Divisão de Enfermagem)

Fabrcio Felipe dos Santos

(Técnico em Farmácia - UAF - Setor de Farmácia )

## APRESENTAÇÃO

A constante inovação tecnológica na área da saúde torna a seleção de novas tecnologias um processo imprescindível nas instituições hospitalares. Com a introdução de novos produtos farmacêuticos, bem como a influência da propaganda sobre a prescrição médica, vários segmentos têm se preocupado com o estabelecimento de atividades que proporcionem o uso racional de medicamentos no âmbito hospitalar.

Neste contexto, o medicamento se configura como um dos insumos mais importantes dessa intensa incorporação tecnológica, o qual necessita de constantes avaliações para garantir a sua melhor utilização.

Nos hospitais, a política do uso racional de medicamentos deve ser implementada por uma seleção de medicamentos que é apresentada no formato de lista e tem por objetivo otimizar a eficiência administrativa e a eficácia terapêutica, além de contribuir para a racionalidade na prescrição e na utilização das novas tecnologias.

Com base nesta necessidade é que apresentamos a terceira versão da lista de medicamentos selecionados do HUGG, que se propõe a orientar a equipe de saúde, contendo medicamentos considerados essenciais para o perfil assistencial do HUGG. Assim, cabe ao profissional no ato da prescrição, assegurar-se de que aquele medicamento consta desta seleção, pois a instituição tem o compromisso de prover o abastecimento dos medicamentos nela constantes. E é com este arsenal que supriremos nossas necessidades, claro que com flexibilidade, pois periodicamente esta seleção deve ser revista.

A atualização desta lista de seleção contempla inclusões e exclusões realizadas em 2019 pela CFT.

A Comissão de farmácia e Terapêutica foi nomeada pela portaria n°558 de 08 de julho de 2019 publicada no Boletim de Serviço n° 76, alterada pela Portaria-SEI n° 798, de 12 de fevereiro de 2020. O Regimento Interno da comissão foi publicado no Boletim de Serviço n° 77 de 15 de julho de 2019.

Atenciosamente

**Equipe da Comissão de Farmácia e Terapêutica do HUGG**

## ABREVIATURAS E SIGLAS

<b>AGE</b>	Ácidos graxos essenciais
<b>AMP</b>	Ampola
<b>CÁP</b>	Cápsula
<b>COMP</b>	Comprimido
<b>COMP REV</b>	Comprimido revestido
<b>CLP</b>	Comprimido de Liberação Prolongada
<b>DRG</b>	Drágea
<b>ENV</b>	Envelope
<b>F/A</b>	Frasco-ampola
<b>FABR</b>	Fabricante
<b>FR</b>	Frasco
<b>GTS</b>	Gotas
<b>INJ</b>	Injetável
<b>IM</b>	Intramuscular
<b>IV</b>	Intravenoso
<b>KCl</b>	Cloreto de potássio
<b>mg</b>	Miligramas
<b>mL</b>	Mililitros
<b>MS</b>	Ministério da Saúde
<b>NaCl</b>	Cloreto de sódio
<b>NPT</b>	Nutrição Parenteral Total
<b>NBZ</b>	Nebulização
<b>OFT</b>	Oftálmico
<b>PFS</b>	Seringa Pré-preenchida (“ <i>Pre-Fillable Syringe</i> ”)
<b>P/</b>	Para
<b>SC</b>	Subcutâneo
<b>SL</b>	Sublingual
<b>S/</b>	Sem
<b>SOL</b>	Solução
<b>SERINGA</b>	Seringa preenchida
<b>SUPOSIT</b>	Supositório
<b>SUSP</b>	Suspensão
<b>UAF</b>	Unidade de Abastecimento Farmacêutico
<b>UDF</b>	Unidade de Dispensação Farmacêutica
<b>UFC</b>	Unidade de Farmácia Clínica
<b>XPE</b>	Xarope

## LEGENDA

Medicamentos Potencialmente Perigosos

Uso restrito

## SUMÁRIO

LISTA DE FÁRMACOS POR GRUPO TERAPÊUTICO, LOCAL DE AÇÃO OU GRUPO FARMACOLÓGICO .....	10
<b>1- FÁRMACOS QUE ATUAM NO SISTEMA NERVOSO .....</b>	<b>10</b>
1.1- ANESTÉSICOS GERAIS .....	10
1.2 – ANESTÉSICOS LOCAIS .....	10
1.3 – ANALGÉSICOS OPIOIDES, OPIOIDES ADJUVANTES DA ANESTESIA GERAL E USADOS EM PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS DE CURTA DURAÇÃO.....	11
1.4 – ANTICONVULSIVANTES .....	11
1.5- ANSIOLÍTICOS, HIPNÓTICOS E HIPNO-SEDATIVOS .....	11
1.6- ANTIPSICÓTICOS .....	12
1.7- ANTAGONISTAS BENZODIAZEPÍNICOS.....	12
1.8- ANTAGONISTAS OPIOIDES .....	12
1.9- ANTIDEPRESSIVOS .....	12
1.10 - ANTICOLINESTERÁSICOS .....	12
1.11- BLOQUADORES NEUROMUSCULARES PERIFÉRICOS .....	12
1.12- ANTAGONISTAS COLINÉRGICOS .....	13
1.13- FÁRMACOS ADJUVANTES DE ANESTÉSICOS GERAIS .....	13
1.14- AGENTES REVERSORES DE BLOQUEIO NEUROMUSCULAR DE LIGAÇÃO SELETIVA .....	13
<b>2- ANTIINFECTANTES .....</b>	<b>13</b>
2.1- ANTIBACTERIANOS.....	13
2.1.1 – PENICILINAS E DERIVADOS .....	13
2.1.2 – CEFALOSPORINAS.....	14
2.2- ANTIFÚNGICOS.....	16
2.3- ANTIVIRAIS .....	17
2.4- ANTIPARASITÁRIOS .....	17
<b>3- ANALGÉSICOS NÃO-OPIOIDES E ANTIPIRÉTICOS .....</b>	<b>17</b>

<b>4- ANTIINFLAMATÓRIOS E MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO DA GOTA .....</b>	<b>18</b>
4.1- ANTIINFLAMATÓRIOS NÃO-ESTEROIDAIIS (AINES) .....	18
4.2- ANTIINFLAMATÓRIOS ESTEROIDAIIS .....	18
4.3- ANTIGOTOSOS .....	18
<b>5- ANTI-HISTAMÍNICOS.....</b>	<b>19</b>
<b>6- FÁRMACOS QUE ATUAM NO TRATO ALIMENTAR E METABOLISMO .....</b>	<b>19</b>
6.1 - SOLUÇÕES INTRAVENOSAS E ORAIS PARA REPOSIÇÃO HIDRELETROLÍTICA, PARA CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO-BASE, IRRIGANTES GENITOURINÁRIOS E DILUENTES PARA SOLUÇÕES PARENTERAIS. ....	19
6.2- AGENTES EMPREGADOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL .....	20
<b>7- FÁRMACOS QUE ATUAM NO SISTEMA CARDIOVASCULAR .....</b>	<b>21</b>
7.1- CARDIOTÔNICOS DIGITÁLICOS (GLICOSÍDEOS CARDÍACOS).....	21
7.2- ANTIARRÍTMICOS .....	21
7.3- ANTIANGINOSOS.....	21
7.4 - VASODILATADORES PERIFÉRICOS E CEREBRAIS .....	21
7.5- ANTI-HIPERTENSIVOS.....	22
7.6- VASOPRESSORES OU VASOCONSTRICTORES .....	23
7.7- HIPOLIPEMIANTES.....	23
<b>8- FÁRMACOS USADOS NO SISTEMA RENAL .....</b>	<b>23</b>
8.1- DIURÉTICOS .....	23
<b>9- FÁRMACOS UTILIZADOS NA HEMATOLOGIA .....</b>	<b>23</b>
9.1- ANTIANÊMICOS.....	23
9.2- ANTIAGREGANTES PLAQUETÁRIOS .....	24
9.3- ANTICOAGULANTES E ANTÍDOTOS .....	24
9.4- AGENTES TROMBOLÍTICOS.....	24
9.5- ANTIFIBRINOLÍTICO.....	24
9.6- HEMODERIVADOS, SUBSTITUTOS DO PLASMA, EXPANSORES VOLÊMICOS .....	24
9.7- FATORES ESTIMULANTES .....	25

<b>10- FÁRMACOS QUE ATUAM NO SISTEMA DIGESTÓRIO .....</b>	<b>25</b>
10.1- INIBIDORES DA SECREÇÃO GÁSTRICA .....	25
10.2- ANTIEMÉTICOS E PRÓ-CINÉTICOS .....	25
10.3- ANTIFISÉTICOS .....	25
10.4- ANTIDIARREICOS .....	25
10.5- LAXATIVOS .....	26
10.6- ANTIESPASMÓDICOS .....	26
10.7- AGENTES DE DISSOLUÇÃO DE CÁLCULO BILIAR .....	26
<b>11- FÁRMACOS QUE ATUAM NO SISTEMA RESPIRATÓRIO .....</b>	<b>26</b>
11.1- BRONCODILATADORES E DISPOSITIVOS INALATÓRIOS .....	26
11.2- EXPECTORANTES MUCOLÍTICOS .....	26
11.3- TENSOATIVOS ALVEOLARES.....	27
<b>12- FÁRMACOS QUE ATUAM NO SISTEMA ENDÓCRINO .....</b>	<b>27</b>
12.1- FÁRMACOS QUE ATUAM NA CONTRATILIDADE UTERINA .....	27
12.2- HORMÔNIOS TIREOIDIANOS .....	27
12.3- AGENTES ANTITIREOIDIANOS .....	27
12.4- INSULINAS E ANTIDIABÉTICOS .....	27
12.5- OUTROS .....	27
12.6- IMUNOSSUPRESSORES .....	28
<b>13- FÁRMACOS DE USO OFTÁLMICO E PROFILÁTICO NA OFTALMOLOGIA ...</b>	<b>28</b>
<b>14- FÁRMACOS DE USO TÓPICO.....</b>	<b>28</b>
14.1- ANTIINFLAMATÓRIOS E ANTIALERGÊNICOS OU CORTICÓIDES .....	28
14.2- ANTIINFECCIOSOS E ANTIPARASITÁRIOS .....	28
<b>15- CONTRASTES RADIOLÓGICOS E OUTROS AGENTES DIAGNÓSTICOS .....</b>	<b>29</b>
15.1- NÃO-IÔNICOS (300 a 330 mg I <sup>1</sup> /mL) .....	29
15.2- CONTRASTE DE USO ORAL.....	29
15.3- OUTROS AGENTES DIAGNÓSTICOS.....	29
<b>16- SANEANTES, ANTI-SÉPTICOS, DESINFETANTES E ESTERILIZANTES .....</b>	<b>29</b>

<b>17- AGENTES ANTINEOPLÁSICOS E ADJUVANTES UTILIZADOS NA TERAPÊUTICA ANTINEOPLÁSICA.....</b>	<b>30</b>
17.1- MEDICAMENTOS .....	30
<b>18 – FARMÁCOS UTILIZADOS NA HIPERTERMIA MALIGNA .....</b>	<b>32</b>
<b>19 - AUXILIARES DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS .....</b>	<b>32</b>
<b>20 – FÁRMACOS DE USO NA ESCLEROTERAPIA .....</b>	<b>32</b>
II- MEDICAMENTOS EXCLUÍDOS DA LISTA .....	33
III- ÍNDICE ALFABÉTICO .....	35
IV- FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO NA SELEÇÃO DE MEDICAMENTOS.....	49
V- SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MEDICAMENTO NÃO-SELECIONADO.....	50
VI- ROTEIRO DE ANÁLISE E PARECER TÉCNICO-CIENTÍFICO .....	51

**I-LISTA DE FÁRMACOS POR GRUPO TERAPÊUTICO, LOCAL DE AÇÃO  
OU GRUPO FARMACOLÓGICO**

**1- FÁRMACOS QUE ATUAM NO SISTEMA NERVOSO**

**1.1- ANESTÉSICOS GERAIS**

**1.1.1 – ANESTÉSICOS GERAIS INALATÓRIOS**

<b>Código AGHU</b>	<b>Item</b>	<b>Apresentação</b>
275924	Sevoflurano 1mg/mL, solução inalatória 100 mL	FR
224693	Sevoflurano 1mg/mL, solução inalatória 250 mL	FR

**1.1.2 – ANESTÉSICOS GERAIS INTRAVENOSOS**

<b>Código AGHU</b>	<b>Item</b>	<b>Apresentação</b>
401034	Dextrocetamina, cloridrato de, 50 mg/mL, 2 mL, inj	AMP
290263	Dextrocetamina, cloridrato de, 50 mg/mL, 10 ml, inj	F/A
285156	Etomidato 2 mg/mL, sol. Inj., 10 mL	AMP
401045	Propofol 1%, emulsão injetável, 20 mL	F/A ou AMP
401965	Propofol 1%, emulsão injetável, 100 mL	F/A
401049	Propofol 1% PFS 10 mg/mL	SERINGA PRÉ-PREENCHIDA
138355	Tiopental sódico 0,5g pó p/ sol. injetável	F/A

**1.2 – ANESTÉSICOS LOCAIS**

<b>Código AGHU</b>	<b>Item</b>	<b>Apresentação</b>
218421	Bupivacaína, cloridrato de, 0,5% + glicose 8% ( hiperbárica ou pesada), sol. inj. 5mL	AMP
13943	Bupivacaína, cloridrato de, 0,5% + epinefrina 5µg/mL, sol. inj. 20 mL	F/A
235342	Bupivacaína, cloridrato de, 0,5% sem conservante (p/ raquiéstesia), isobárica, sol. inj. 4 mL	F/A
13935	Bupivacaína, cloridrato de, 0,5% sol. inj. 20 mL	F/A
218413	Bupivacaína, cloridrato de, 0,75%, sol. inj. 20 mL	F/A
400918	Lidocaína, cloridrato de, 2% + hemitartrato de epinefrina, sol. inj. 20 mL	F/A
400917	Lidocaína, cloridrato de, 10% aerossol 50 mL	FR.
400919	Lidocaína, cloridrato de, 2% geléia 10 g, seringa preenchida	SERINGA
15865	Lidocaína, cloridrato de, 2% geléia 30g	BISNAGA
198668	Lidocaína cloridrato, composição: associada com epinefrina, dosagem: 2% + 1:100.000, apresentação: injetável	TUBETE
16489	Lidocaína, cloridrato de, 2% inj. 20 mL	F/A
400922	Lidocaína, cloridrato de, 2% inj. 5 mL	AMP
248592	Ropivacaína, cloridrato de, 1% sol. inj., 20 mL	F/A

### 1.3 – ANALGÉSICOS OPIOIDES, OPIOIDES ADJUVANTES DA ANESTESIA GERAL E USADOS EM PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS DE CURTA DURAÇÃO.

<b>Código AGHU</b>	<b>Item</b>	<b>Apresentação</b>
138975	Alfentanila, cloridrato de, 0,5 mg/mL inj. 5 mL, inj.	AMP
401086	Fentanila, citrato de, 50µg/mL, 10 mL, inj.	F/A ou AMP
401087	Fentanila, citrato de, 50µg/mL, 2 mL, inj.	AMP
401088	Fentanila, citrato de, 50µg/mL, 5 mL, inj.	AMP
247286	Metadona, cloridrato de, 10 mg	COMP
247278	Metadona, cloridrato de, 5 mg	COMP
400963	Morfina pentahidratada, sultato de 30 mg (liberação prolongada)	COMP
400965	Morfina, sulfato de, 0,2 mg/1mL, s/conservante, inj. (p/ raquiestesia)	AMP
400967	Morfina, sulfato de, 1 mg/mL, 2 mL, inj.	AMP
400968	Morfina, sulfato de, 10 mg	COMP
16179	Morfina, sulfato de, 10 mg/mL, inj.	AMP
290236	Morfina, sulfato de, 30 mg	COMP
180254	Nalbufina, cloridrato de, 10 mg/mL 1 mL inj.	AMP
17574	Petidina (meperidina), cloridrato de, 50 mg/mL, 2 mL, inj.	AMP
268798	Remifentanila, cloridrato de, 2 mg, inj. pó para solução	F/A
154709	Tramadol, cloridrato de, 50 mg	CÁP
290232	Tramadol, cloridrato de, 50 mg/mL, 2 mL, inj.	AMP

### 1.4 – ANTICONVULSIVANTES

<b>Código AGHU</b>	<b>Item</b>	<b>Apresentação</b>
13650	Ácido Valpróico 250 mg	COMP ou CÁP
288933	Ácido valpróico 50 mg/mL sol. oral ou xarope, mínimo 100 mL	FR
401118	Carbamazepina 200 mg	COMP
14184	Clonazepam 0,5 mg	COMP
14192	Clonazepam 2 mg	COMP
13404	Clonazepam 2,5 mg/mL, sol. oral, com dosador, 20 mL	FR
15024	Fenitoína 100 mg	COMP
15040	Fenitoína sódica, 50 mg/mL, sol inj. 5 mL	AMP
15059	Fenobarbital 100 mg	COMP
15067	Fenobarbital 40 mg/mL sol. oral, com dosador	FR
401080	Fenobarbital sódico sol. inj. intravenosa 100 mg/mL, 2 mL	AMP
401105	Gabapentina 300 mg	CÁP
401001	Oxcarbazepina susp. oral 60 mg/mL, mínimo: 100 mL	FR

### 1.5- ANSIOLÍTICOS, HIPNÓTICOS E HIPNO-SEDATIVOS

<b>Código AGHU</b>	<b>Item</b>	<b>Apresentação</b>
14184	Clonazepam 0,5 mg	COMP
14192	Clonazepam 2 mg	COMP
13404	Clonazepam 2,5 mg/mL, sol. oral, com dosador, 20 mL	FR
14648	Diazepam 10 mg	COMP
14630	Diazepam 5 mg	COMP

<b>Código AGHU</b>	<b>Item</b>	<b>Apresentação</b>
14664	Diazepam 5 mg/mL, sol inj. 2 mL	AMP
400956	Midazolam, maleato de, 2 mg/mL, sol. oral, 10 mL, com dosador	FR
400957	Midazolam, cloridrato de, 5 mg/mL, sol. inj. 10 mL	AMP
400958	Midazolam, cloridrato de, 5 mg/mL, sol. inj. 3 mL	AMP

## 1.6- ANTIPSICÓTICOS

### 1.6.1 - TÍPICOS

<b>Código AGHU</b>	<b>Item</b>	<b>Apresentação</b>
14389	Clorpromazina, cloridrato de, 40 mg/mL, sol oral, 20 mL, com dosador	FR
154431	Droperidol 2,5 mg/mL, sol. inj., 1 mL	AMP
400881	Haloperidol 2 mg/mL, sol. oral, com dosador, mínimo: 20 mL	FR
15423	Haloperidol 5 mg	COMP
15407	Haloperidol 5 mg/mL, sol. inj. 1 mL intravenosa	AMP

### 1.6.2 - ATÍPICOS

<b>Código AGHU</b>	<b>Item</b>	<b>Apresentação</b>
270226	Quetiapina 25 mg	COMP

## 1.7- ANTAGONISTAS BENZODIAZEPÍNICOS

<b>Código AGHU</b>	<b>Item</b>	<b>Apresentação</b>
138363	Flumazenil 0,1 mg/mL, sol. inj. 5 mL	AMP

## 1.8- ANTAGONISTAS OPIOIDES

<b>Código AGHU</b>	<b>Item</b>	<b>Apresentação</b>
116246	Naloxona, cloridrato de, 0,4 mg/mL sol. inj. 1 mL	AMP

## 1.9- ANTIDEPRESSIVOS

<b>Código AGHU</b>	<b>Item</b>	<b>Apresentação</b>
13820	Amitriptilina, cloridrato de, 25 mg	COMP
161349	Fluoxetina, cloridrato de, 20 mg	CÁP

### 1.10 - ANTICOLINESTERÁSICOS

<b>Código AGHU</b>	<b>Item</b>	<b>Apresentação</b>
17345	Neostigmina, metilsulfato de, 0,5 mg/mL sol. Inj. 1 mL	AMP

### 1.11- BLOQUADORES NEUROMUSCULARES PERIFÉRICOS

<b>Código AGHU</b>	<b>Item</b>	<b>Apresentação</b>
293627	Cisatracúrio, besilato de, 2 mg/mL, sol. Inj. 5 ml	AMP

<b>Código AGHU</b>	<b>Item</b>	<b>Apresentação</b>
401023	Rocurônio, brometo de, 10 mg/mL, sol. inj. 5 mL	F/A
289072	Suxametônio (succinilcolina), cloreto de, 100 mg pó para solução inj.	F/A

### 1.12- ANTAGONISTAS COLINÉRGICOS

<b>Código AGHU</b>	<b>Item</b>	<b>Apresentação</b>
13862	Atropina, sulfato de, 0,25 mg/mL, sol. inj., 1 mL	AMP

### 1.13- FÁRMACOS ADJUVANTES DE ANESTÉSICOS GERAIS

<b>Código AGHU</b>	<b>Item</b>	<b>Apresentação</b>
271412	Clonidina, cloridrato de, 150 µg/mL, sol. inj. 1 mL	AMP
154431	Droperidol 2,5 mg/mL, sol. inj., 1 mL	AMP
401032	Dexmedetomidina, cloridrato de, 100 mg/mL, sol inj. 2 mL	F/A

### 1.14- AGENTES REVERSORES DE BLOQUEIO NEUROMUSCULAR DE LIGAÇÃO SELETIVA

<b>Código AGHU</b>	<b>Item</b>	<b>Apresentação</b>
291786	Sugamadex sódico 100 mg/mL sol. inj. 2 mL	F/A

## 2- ANTIINFECTANTES

### 2.1- ANTIBACTERIANOS

#### 2.1.1 – PENICILINAS E DERIVADOS

<b>Código AGHU</b>	<b>Item</b>	<b>Apresentação</b>
400824	Amoxicilina 1g + clavulanato de potássio 200 mg pó líofilopara p/inj.	F/A
400823	Amoxicilina + clavulanato de potássio 250mg/5 mL + 62,5 mg/5 mL, pó para susp. oral, mínimo 75 mL	FR.
16853	Amoxicilina 50 mg/mL, pó para solução para susp. oral, 100 a 150 mL (mínimo 100 mL)	FR
18627	Amoxicilina 500 mg	COMP/ CÁP.
400825	Amoxicilina 500mg + clavulanato de potássio 125 mg	COMP/ CÁP
13811	Ampicilina sódica 1 g pó líofilo p/ injetáveis	F/A
17469	Oxacilina sódica 500 mg pó líofilop/ inj.	F/A
401013	Penicilina G (benzilpenicilina) potássica 300.000 UI + Penicilina G (benzilpenicilina) procaína 100.000 UI pó p/suspensão inj., IM	F/A
289050	Penicilina G (benzilpenicilina) benzatina 600.000 UI pó p/ inj, IM	F/A
17531	Penicilina G (benzilpenicilina) benzatina 1.200.000 UI, pó p/ inj, IM	F/A
401011	Penicilina G (benzilpenicilina) cristalina potássica 5.000.000 UI pó p/solução p/ inj., IV	F/A

<b>Código AGHU</b>	<b>Item</b>	<b>Apresentação</b>
248665	Piperacilina sódica 4g + Tazobactama sódica 0,5, g pó liófilo p/ inj.	F/A

## 2.1.2 – CEFALOSPORINAS

### 2.1.2.1- CEFALOSPORINAS DE 1ª GERAÇÃO

<b>Código AGHU</b>	<b>Item</b>	<b>Apresentação</b>
14060	Cefalexina 250 mg/5 mL, pó para susp. oral mínimo 100 mL	FR
14052	Cefalexina 500 mg	COMP/ CÁP
248681	Cefazolina sódica 1 g liófilo p/ inj.	F/A

### 2.1.2.2- CEFALOSPORINAS DE 3ª GERAÇÃO

<b>Código AGHU</b>	<b>Item</b>	<b>Apresentação</b>
18660	Ceftazidima 1g liófilo p/ inj.	F/A
16969	Ceftriaxona sódica 1 g liófilo p/ inj.	F/A

### 2.1.2.3- CEFALOSPORINAS DE 4ª GERAÇÃO

<b>Código AGHU</b>	<b>Item</b>	<b>Apresentação</b>
400861	Cefepima, cloridrato de, 1 g liófilo p/ solução inj.	F/A
400863	Cefepima, cloridrato de, 2 g liófilo p/ solução inj.	F/A

## 2.1.3- CARBAPENÊMICOS

<b>Código AGHU</b>	<b>Item</b>	<b>Apresentação</b>
277846	Ertapeném sódico 1g, liófilo p/ inj. <b>(Uso restrito- mediante autorização CCIH)</b>	F/A
154440	Imipeném 500 mg + cilastatina sódica 500 mg, liófilo p/ inj.	F/A
213780	Meropeném 500 mg liófilo p/ inj.	F/A
218480	Meropeném 1g liófilo p/ inj.	F/A

## 2.1.4- AMINOGLICOSÍDEOS

<b>Código AGHU</b>	<b>Item</b>	<b>Apresentação</b>
15954	Amicacina, sulfato de, 50 mg/ mL sol. inj., 2 mL	AMP
13692	Amicacina, sulfato de, 250 mg/ mL sol. inj., 2mL	AMP

<b>Código AGHU</b>	<b>Item</b>	<b>Apresentação</b>
400867	Gentamicina, sulfato de, 40 mg /mL, 2 mL	AMP

### 2.1.5- SULFONAMIDAS

<b>Código AGHU</b>	<b>Item</b>	<b>Apresentação</b>
17973	Sulfadiazina 500 mg	COMP
12858	Sulfametoxazol + trimetoprima 400 + 80 mg	COMP
108987	Sulfametoxazol 80 mg/mL + trimetoprima 16 mg /mL sol.inj., 5 mL	AMP
18406	Sulfametoxazol 40 mg/mL + trimetoprima 8 mg/mL susp oral, 50 a 60 mL	FR.

### 2.1.6- LINCOSAMIDAS

<b>Código AGHU</b>	<b>Item</b>	<b>Apresentação</b>
206636	Clindamicina, cloridrato de, 300 mg	CÁP
14168	Clindamicina, fosfato de, 600 mg sol. Inj., 4 mL	AMP

### 2.1.7- FLUOROQUINOLONAS

<b>Código AGHU</b>	<b>Item</b>	<b>Apresentação</b>
174653	Ciprofloxacino, cloridrato de, 2 mg/mL sol. Inj. 100 mL	F/A
400889	Ciprofloxacino, cloridrato de, 500 mg	COMP
401119	Levofloxacino, hemi-hidrato de, 5 mg/ mL sol. Inj. 100 mL	F/A
13480	Norfloxacino 400 mg	COMP

### 2.1.8- MACROLÍDEOS

<b>Código AGHU</b>	<b>Item</b>	<b>Apresentação</b>
269929	Azitromicina 500 mg	COMP
157678	Azitromicina 600 mg/15 mL pó para susp. oral	FR.
224685	Claritromicina 500 mg	COMP/ CÁP
224669	Claritromicina 500 mg líófilo p/ sol. inj.	F/A

### 2.1.9- GLICOPEPTÍDEOS

<b>Código AGHU</b>	<b>Item</b>	<b>Apresentação</b>
401072	Vancomicina, cloridrato de, 500 mg líófilo p/ inj.	F/A
401071	Vancomicina, cloridrato de, 1g líófilo p/ sol. inj.	F/A
143855	Teicoplanina 400 mg <b>(USO RESTRITO - mediante autorização da CCIH)</b>	F/A

### 2.1.10- LIPOPEPTÍDIOS CÍCLICOS

Código AGHU	Item	Apresentação
288736	Daptomicina 500 mg (USO RESTRITO - mediante autorização da CCIH)	F/A

### 2.1.11- POLIMIXINAS

Código AGHU	Item	Apresentação
272925	Polimixina B, sulfato de, 500.000 UI pó para solução p/ inj. (USO RESTRITO - mediante autorização da CCIH)	F/A

### 2.1.12- OXAZOLIDINONAS

Código AGHU	Item	Apresentação
270058	Linezolida 2 mg/mL sol. inj., 300 mL (USO RESTRITO - mediante autorização da CCIH)	FRASCO

### 2.1.13- GLICILCICLINAS

Código AGHU	Item	Apresentação
279816	Tigeciclina 50 mg (USO RESTRITO - mediante autorização da CCIH)	F/A

### 2.1.14- OUTROS

Código AGHU	Item	Apresentação
16128	Metronidazol 250 mg	COMP
400952	Metronidazol 5mg/mL, sol. inj. 100 mL	FRASCO

### 2.1.15- TÓPICOS

Código AGHU	Item	Apresentação
150746	Mupirocina 2% 15 g creme tópico	BISNAGA
17337	Neomicina, sulfato de, 5 mg/g + bacitracina 250 UI/g 10 g pomada	BISNAGA
289181	Sulfadiazina de prata 1% creme, mínimo 50 g	BISNAGA

## 2.2- ANTIFÚNGICOS

### 2.2.1- SISTÊMICOS

Código AGHU	Item	Apresentação
13838	Anfotericina B 50 mg	F/A
238678	Anfotericina B 50 mg formulações lipídicas (USO RESTRITO - mediante autorização da CCIH)	F/A

<b>Código AGHU</b>	<b>Item</b>	<b>Apresentação</b>
151041	Fluconazol 2 mg/mL, sol. inj. 100 mL	FRASCO
122327	Fluconazol 100 mg	CÁP
287969	Micafungina 100 mg	F/A

### **2.2.2- TÓPICOS (PELE, MUCOSAS E USO VAGINAL)**

<b>Código AGHU</b>	<b>Item</b>	<b>Apresentação</b>
270384	Cetoconazol 20mg/g creme tópico 30 g	BISNAGA
400973	Nistatina 100.000 UI/mL susp. oral, mínimo: 50 mL	FR
400974	Nistatina 25.000 UI/g creme vaginal	BISNAGA

### **2.3- ANTIVIRAIS**

#### **2.3.1 - SISTÊMICOS**

<b>Código AGHU</b>	<b>Item</b>	<b>Apresentação</b>
16926	Aciclovir 200 mg	COMP
16934	Aciclovir sódico 250 mg pó para solução inj.	F/A
401108	Ganciclovir sódico 1 mg/mL, 0,1%, solução injetável, 500 mL	BOLSA

### **2.4- ANTIPARASITÁRIOS**

#### **2.4.1- ANTI-HELMÍNTICOS**

<b>Código AGHU</b>	<b>Item</b>	<b>Apresentação</b>
243442	Albendazol susp. oral 40 mg/mL 10 mL	FR
265217	Ivermectina 6 mg	COMP

#### **2.4.2- ANTIPROTOZOÁRIOS**

<b>Código AGHU</b>	<b>Item</b>	<b>Apresentação</b>
16128	Metronidazol 250 mg	COMP
17620	Pirimetamina 25 mg	COMP

### **3- ANALGÉSICOS NÃO-OPIOIDES E ANTIPIRÉTICOS**

<b>Código AGHU</b>	<b>Item</b>	<b>Apresentação</b>
13544	Ácido acetilsalicílico 100 mg	COMP
14800	Dipirona sódica 500 mg	COMP
14826	Dipirona sódica 500 mg/mL sol. Inj. 2mL	AMP
14818	Dipirona sódica 500 mg/mL, sol. oral, 10 mL com dosador	FR

<b>Código AGHU</b>	<b>Item</b>	<b>Apresentação</b>
401005	Paracetamol 200 mg/mL, sol. oral 15 mL	FR
13560	Paracetamol 500 mg	COMP

#### **4- ANTIINFLAMATÓRIOS E MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO DA GOTA**

##### **4.1- ANTIINFLAMATÓRIOS NÃO-ESTEROIDAIIS (AINES)**

<b>Código AGHU</b>	<b>Item</b>	<b>Apresentação</b>
290214	Cetoprofeno 100 mg pó para solução inj.	F/A
400872	Cetorolaco de trometamina, 30 mg/mL, sol. inj. 1 mL	AMP
288973	Diclofenaco potássico 50 mg	DRG
16411	Diclofenaco potássico 75 mg/3 mL sol. Inj. IM	AMP
290225	Nimesulida 100 mg	COMP
186929	Tenoxicam 20 mg, pó para solução inj.	F/A

##### **4.2- ANTIINFLAMATÓRIOS ESTEROIDAIIS**

<b>Código AGHU</b>	<b>Item</b>	<b>Apresentação</b>
277608	Betametasona, acetato de, 3 mg/mL + betametasona, fosfato dissódico de, 3 mg/mL, susp. in j. 1 mL uso IM	AMP
400961	Budesonida 0,5 mg/2 mL susp. p/ inalação (NBZ)	FLACONETE
16390	Dexametasona 4 mg	COMP
14532	Dexametasona, acetato de, 0,1%, creme tópico, 15 g	BISNAGA
14575	Dexametasona, fosfato dissódico de, 4 mg/mL, sol. inj. 2,5 mL	AMP
401098	Fluticasona, proprionato de, 250 µg/dose, 60 doses, aerossol oral c/ aplicador, 8 g/5 mL;	FR.
15474	Hidrocortisona, succinato sódico de, 100 mg pó para solução inj.	F/A
15482	Hidrocortisona, succinato sódico de, 500 mg pó para solução inj.	F/A
401120	Metilprednisolona, succinato sódico de, 125 mg, pó para solução inj.	F/A
16420	Metilprednisolona, succinato sódico de, 500 mg, pó para solução inj.	F/A
401033	Prednisolona, fosfato sódico de, 4,02 mg/mL (≅3 mg/mL de prednisolona), sol. oral, mínimo: 60 mL	FR
17680	Prednisona 20 mg	COMP
17671	Prednisona 5 mg	COMP

##### **4.3- ANTIGOTOSOS**

<b>Código AGHU</b>	<b>Item</b>	<b>Apresentação</b>
13684	Alopurinol 100 mg	COMP
14451	Colchicina 0,5 mg	COMP

## 5- ANTI-HISTAMÍNICOS

<b>Código AGHU</b>	<b>Item</b>	<b>Apresentação</b>
14591	Dexclorfeniramina, maleato de, 0,4 mg/mL 100 mL XAROPE	FR
14583	Dexclorfeniramina, maleato de, 2 mg	COMP
273733	Difenidramina, cloridrato de, 50 mg/1 mL sol. inj.	AMP
17752	Prometazina, cloridrato de, 25 mg	COMP
17760	Prometazina, cloridrato de, 25 mg/mL inj 2 mL	AMP

## 6- FÁRMACOS QUE ATUAM NO TRATO ALIMENTAR E METABOLISMO

**6.1 - SOLUÇÕES INTRAVENOSAS E ORAIS PARA REPOSIÇÃO HIDRELETROLÍTICA, PARA CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO-BASE, IRRIGANTES GENITOURINÁRIOS E DILUENTES PARA SOLUÇÕES PARENTERAIS.**

### 6.1.1 – PARENTERAIS

<b>Código AGHU</b>	<b>Item</b>	<b>Apresentação</b>
400815	Água destilada injetável 10 mL	AMP
400833	Água destilada injetável 100 mL sistema fechado	BOLSA
277810	Água destilada injetável 500 mL sistema fechado	BOLSA
400850	Bicarbonato de sódio 8,4% injetável 10 mL	AMP
277275	Bicarbonato de sódio 8,4% injetável 250 mL sistema fechado	BOLSA
400925	Cloreto de potássio 10% 10 mL, inj.	AMP
400982	Cloreto de sódio 0,9% 1.000 mL, sol. inj. sistema fechado	F/A
400815	Cloreto de sódio 0,9% 10 mL, inj.	AMP
400980	Cloreto de sódio 0,9% 100 mL, sol. inj. sistema fechado	BOLSA
400983	Cloreto de sódio 0,9% 250 mL, sol. inj. sistema fechado	BOLSA
400985	Cloreto de sódio 0,9% 500 mL, sol. inj. sistema fechado	BOLSA
400987	Cloreto de sódio 20% 10 mL	AMP
401100	Fosfato de potássio dibásico + monobásico sol. inj. 10 mL	AMP
400869	Glicerofosfato de sódio 216 mg/mL inj. 20 mL	AMP
400873	Gliconato de cálcio 10% 10 mL sol. inj.	AMP
201553	Glicose 5% 100 mL, sol. inj. sistema fechado	BOLSA
15270	Glicose 5% 250 mL, sol. inj. sistema fechado	AMP
400877	Glicose 5% 500 mL, sol. inj. sistema fechado	BOLSA
400874	Glicose 10% 500 mL, sol. inj. sistema fechado	BOLSA
400876	Glicose 25% 10 mL sol. inj	BOLSA

<b>Código AGHU</b>	<b>Item</b>	<b>Apresentação</b>
15334	Glicose 50% 10 mL sol. inj.	AMP
400879	Glicose 50% 500 mL, sol. inj. sistema fechado	BOLSA
400923	Manitol 20% 250 mL, sol. inj. sistema fechado	F/A
401044	Solução ringer com lactato 500 mL, sol. inj. sistema fechado	BOLSA
401046	Solução Salina Balanceada (BSS), sol. inj. sistema fechado	BOLSA
289104	Sorbitol 27 mg/mL + Manitol 5,4 mg/mL, 1.000 mL, sol. p/ irrigação urológica; uso uretral	FR
109223	Sulfato de magnésio 10% 10 mL sol. inj.	AMP
18015	Sulfato de magnésio 50% 10 mL sol. inj.	AMP

### 6.1.2 – SOLUÇÕES ORAIS

<b>Código AGHU</b>	<b>Item</b>	<b>Apresentação</b>
400927	Cloreto de Potássio 6%, mínimo: 100 mL XAROPE	FR
401028	Sais para reidratação oral, granulado 27,9g (NaCl 3,5g + KCl 1,5g + Citrato de sódio diidratado 2,9g + Glicose anidra 20g)	ENV

## 6.2- AGENTES EMPREGADOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL

### 6.2.1- VITAMINAS E AMINOÁCIDOS

<b>Código AGHU</b>	<b>Item</b>	<b>Apresentação</b>
400807	Ácido ascórbico (Vitamina C) 100 mg/mL, inj. 5 mL	AMP
400808	Ácido ascórbico (Vitamina C) 500 mg	COMP
12750	Ácido fólico 5 mg	COMP
400816	Alanil-glutamina 200 mg/ML inj. 100 mL	F/A
400875	Cianocobalamina (Vitamina B12) 2,5 mg/mL, sol. Inj. 2 mL	AMP
400979	NPT (Nutrição Parenteral Total) aproximadamente 1Kcal/mL aproximadamente 1.000 mL	BOLSA TRIFÁSICA
400981	NPT (Nutrição Parenteral Total) aproximadamente 1Kcal/mL aproximadamente 2.000 mL	BOLSA TRIFÁSICA
290261	Nutrição parenteral pediátrica especialmente manipulada	BOLSA
400971	Multivitaminas (Vitaminas A, C, D, E e do Complexo B: B1, B2, B3, B5, B6, B8 ou H) sol oral, mínimo: 20 mL	FR
400969	Multivitaminas (Vitaminas A, C, D, E e do Complexo B) sol. inj. 10 mL	AMP
18589	Tiamina, cloridrato de, (Vitamina B1) 300 mg	COMP
401079	Vitaminas do complexo B	COMP
18333	Vitaminas do complexo B sol. inj. 2 mL	AMP

## 6.2.2- SUBSTÂNCIAS MINERAIS

Código AGHU	Item	Apresentação
400858	Cálcio, carbonato 500 mg	COMP
400885	Hidróxido férrico polimaltose 100 mg/2mL sol inj. IM	AMP
293674	Hidróxido férrico, sacarato de, 100 mg/5 mL sol inj. IV	AMP
18007	Sulfato ferroso 109 mg (≡ 40 mg de Ferro elementar)	DRG
286262	Sulfato ferroso 125 mg/mL (≡ 25 mg/mL de Ferro elementar) sol. oral	FR

## 6.2.3- OLIGOELEMENTOS

Código AGHU	Item	Apresentação
136026	Oligoelementos (Zn <sup>+2</sup> 2,5 mg/mL, Cu <sup>+2</sup> 0,8 mg/mL, Mn <sup>+2</sup> 0,4mg/mL, Cr <sup>+3</sup> 10µg/mL), 2mL; uso adulto	AMP

## 6.3- TROCADORES IÔNICOS

Código AGHU	Item	Apresentação
145394	Poliestirenosulfonato de cálcio 900 mg/30g, granulado	ENV

## 7- FÁRMACOS QUE ATUAM NO SISTEMA CARDIOVASCULAR

### 7.1- CARDIOTÔNICOS DIGITÁLICOS (GLICOSÍDEOS CARDÍACOS)

Código AGHU	Item	Apresentação
401027	Deslanosídeo 0,2 mg/mL 2 mL sol inj.	AMP
14745	Digoxina 0,25 mg	COMP

### 7.2- ANTIARRÍTMICOS

Código AGHU	Item	Apresentação
209244	Adenosina 3 mg/mL sol. inj. 2 mL	AMP
13757	Amiodarona, cloridrato de, 200 mg	COMP
13765	Amiodarona, cloridrato de, 50 mg/mL, sol.inj. 3 mL	AMP
163414	Diltiazem, cloridrato de, 30 mg	COMP
172693	Diltiazem, cloridrato de, 60 mg	COMP
18244	Verapamil, cloridrato de, 80 mg	COMP
18252	Verapamil, cloridrato de, 2,5 mg/mL sol. inj. 2 mL	AMP

### 7.3- ANTIANGINOSOS

Código AGHU	Item	Apresentação
16497	Dinitrato de Isossorbida 5 mg (uso SL)	COMP SL
175706	Mononitrato de Isossorbida 20 mg	COMP
222976	Nitroglicerina 5 mg/mL, sol. inj. 10 mL	AMP ou F/A
400976	Nitroprusseto (nitroprussiato) de sódio 25mg/mL sol. inj 2 mL ou pó para solução 50 mg	F/A ou AMP

### 7.4 - VASODILATADORES PERIFÉRICOS E CEREBRAIS

Código AGHU	Item	Apresentação
400821	Alprostadil 500 µg pó para solução inj.	F/A

<b>Código AGHU</b>	<b>Item</b>	<b>Apresentação</b>
288494	Milrinona, lactato de, 1 mg/mL sol. inj 10 mL	AMP
179337	Pentoxifilina 400 mg	COMP
273981	Sildenafil 25 mg	COMP

## 7.5- ANTI-HIPERTENSIVOS

### 7.5.1- INIBIDORES DA ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA (IECA)

<b>Código AGHU</b>	<b>Item</b>	<b>Apresentação</b>
13978	Captopril 25 mg	COMP
142077	Enalapril, maleato de, 10 mg	COMP

### 7.5.2- ANTAGONISTAS DO CANAL DE CÁLCIO

<b>Código AGHU</b>	<b>Item</b>	<b>Apresentação</b>
400837	Anlodipino, besilato de, 5 mg	COMP
163414	Diltiazem, cloridrato de, 30 mg	COMP
172693	Diltiazem, cloridrato de, 60 mg	COMP
289108	Nifedipino CLP (nifedipina "retard") 20 mg	DRG
18244	Verapamil, cloridrato de, 80 mg	COMP
18252	Verapamil, cloridrato de, 2,5 mg/mL sol. inj. 2 mL	AMP

### 7.5.3- VASODILATADORES DIRETOS

<b>Código AGHU</b>	<b>Item</b>	<b>Apresentação</b>
281190	Hidralazina, cloridrato de, 25 mg	COMP
15458	Hidralazina, cloridrato de, 20 mg/ mL sol. inj. 1 mL	AMP
400976	Nitroprusseto (nitroprussiato) de sódio 25 mg/mL sol. inj 2 mL ou pó para solução 50 mg	F/A ou AMP

### 7.5.4- DE AÇÃO CENTRAL

<b>Código AGHU</b>	<b>Item</b>	<b>Apresentação</b>
248843	Clonidina, cloridrato de, 0,1 mg	COMP
136123	Metildopa 250 mg	COMP

### 7.5.5- ANTAGONISTAS $\beta$ -ADRENÉRGICOS

<b>Código AGHU</b>	<b>Item</b>	<b>Apresentação</b>
293617	Atenolol 25 mg	COMP
136107	Atenolol 50 mg	COMP
279445	Esmolol, cloridrato de, 10 mg/mL, sol. inj. 10 mL	F/A
400951	Metoprolol, tartarato de, 1 mg/mL inj. 5 mL	AMP
17809	Propranolol, cloridrato de, 40 mg	COMP

**7.5.6- ANTAGONISTAS  $\beta$ -ADRENÉRGICOS NÃO SELETIVOS COM ATIVIDADE $\alpha$ -BLOQUEADORA**

<b>Código AGHU</b>	<b>Item</b>	<b>Apresentação</b>
280632	Carvedilol 3,125 mg	COMP
269174	Carvedilol 12,5 mg	COMP

**7.5.7- ANTAGONISTAS DE RECEPTORES DE ANGIOTENSINA II (ARAII)**

<b>Código AGHU</b>	<b>Item</b>	<b>Apresentação</b>
275319	Losartana potássica 50 mg	COMP

**7.6- VASOPRESSORES OU VASOCONSTRICTORES**

<b>Código AGHU</b>	<b>Item</b>	<b>Apresentação</b>
16861	Dobutamina, cloridrato de, 12,5 mg/mL, sol. inj. 20 mL	AMP
14834	Dopamina, cloridrato de, 5 mg/mL, sol. inj. 10 mL	AMP
13250	Efedrina, sulfato de, 50 mg/mL, sol. inj. 1 mL	AMP
401067	Epinefrina (adrenalina) 1 mg/mL sol. inj. 1 mL	AMP
288989	Etilefrina, cloridrato de, 10 mg/mL, sol. inj. 1 mL	AMP
400977	Norepinefrina (noradrenalina), hemitartrato de, 2 mg/mL, sol. inj. 4 mL	AMP
273427	Terlipressina, acetato de, 1 mg	F/A

**7.7- HIPOLIPEMIANTE**

<b>Código AGHU</b>	<b>Item</b>	<b>Apresentação</b>
271617	Sinvastatina 20 mg	COMP

**8- FÁRMACOS USADOS NO SISTEMA RENAL**

**8.1- DIURÉTICOS**

<b>Código AGHU</b>	<b>Item</b>	<b>Apresentação</b>
14931	Espironolactona 100 mg	COMP
14923	Espironolactona 25 mg	COMP
401103	Furosemida 10 mg/mL sol. inj. 2 mL	AMP
401104	Furosemida 40 mg	COMP
281190	Hidroclorotiazida 25 mg	COMP
400923	Manitol 20% 250 mL, sol inj, sistema fechado	F/A

**9- FÁRMACOS UTILIZADOS NA HEMATOLOGIA**

**9.1- ANTIANÊMICOS**

<b>Código AGHU</b>	<b>Item</b>	<b>Apresentação</b>
12750	Ácido fólico 5 mg	COMP
114081	Ácido fólico 15 mg	COMP
400875	Cianocobalamina (vitamina B12) 2,5 mg/mL, sol. inj. 2 mL	AMP
400885	Hidróxido férrico polimaltose 100 mg/2mL sol inj. IM	AMP

<b>Código AGHU</b>	<b>Item</b>	<b>Apresentação</b>
293674	Hidróxido férrico, sacarato de, 100 mg/5 mL sol inj. IV	AMP
18007	Sulfato ferroso 109 mg (≡ 40 mg de Ferro elementar)	DRG
286262	Sulfato ferroso 125 mg/mL (≡ 25 mg/mL de Ferro elementar) sol. Oral	FR

## 9.2- ANTIAGREGANTES PLAQUETÁRIOS

<b>Código AGHU</b>	<b>Item</b>	<b>Apresentação</b>
13544	Ácido acetilsalicílico 100 mg	COMP
288956	Cilostazol 100 mg	COMP
273025	Clopidogrel, bissulfato de, 75 mg	COMP

## 9.3- ANTICOAGULANTES E ANTÍDOTOS

<b>Código AGHU</b>	<b>Item</b>	<b>Apresentação</b>
242845	Enoxaparina sódica 10 mg/0,1 mL, sol. inj. 0,2 mL – 20 mg	SERINGA
242853	Enoxaparina sódica 10 mg/0,1 mL, sol. inj. 0,4 mL – 40 mg	SERINGA
269466	Enoxaparina sódica 10 mg/0,1 mL, sol. inj. 0,6 mL – 60 mg	SERINGA
266299	Enoxaparina sódica 10 mg/0,1 mL, sol. inj. 0,8 mL – 80 mg	SERINGA
289140	Fitomenadiona (vitamina K <sub>1</sub> ) 10 mg/mL sol. inj. 1 mL IM/SC	AMP
401093	Fitomenadiona (vitamina K <sub>1</sub> ) 10 mg/mL sol. inj. 1 mL IV	AMP
16349	Heparina sódica 5.000 UI/0,25 mL sol inj SC	AMP
15431	Heparina sódica 5.000 UI/mL, sol inj. IV, 5mL	F/A
401053	Protamina, cloridrato de, 1.000 UI/mL (ou 10 mg/mL), sol. inj. 5 mL	AMP
235369	Varfarina sódica 5 mg	COMP

## 9.4- AGENTES TROMBOLÍTICOS

<b>Código AGHU</b>	<b>Item</b>	<b>Apresentação</b>
181439	Alteplase 50 mg, líofilo injetável	F/A

## 9.5- ANTIFIBRINOLÍTICO

<b>Código AGHU</b>	<b>Item</b>	<b>Apresentação</b>
145050	Ácido tranexâmico 50 mg/mL sol. Inj. 5 mL	AMP

## 9.6- HEMODERIVADOS, SUBSTITUTOS DO PLASMA, EXPANSORES VOLÊMICOS

<b>Código AGHU</b>	<b>Item</b>	<b>Apresentação</b>
13676	Albumina humana 20%, sol. inj. 50 mL	F/A
401031	Poligelina 3,5% (gelatina de osso ou gelatina fluida modificada ou succinilgelatina) sol. inj. 500 mL	F/A
400887	Hidroxietilamido (130/0,4) (hetamido ou amido hidroxietílico) 6% 500 mL	BOLSA
400899	Imunoglobulina anti-D (ou anti-Rho) 300 µg inj.	SERINGA
400901	Imunoglobulina humana 5 g pó para solução p/ inj.	F/A

## 9.7- FATORES ESTIMULANTES

### 9.7.1- DE HEMÁCIAS

Código AGHU	Item	Apresentação
400817	Alfaepoetina (eritropoetina) 4.000 UI/mL sol. inj., 1 mL	F/A

### 9.7.2- DE GRANULÓCITOS

Código AGHU	Item	Apresentação
141631	Filgrastima 300 µg/1 mL pó para solução inj. IV/SC	F/A

## 10- FÁRMACOS QUE ATUAM NO SISTEMA DIGESTÓRIO

### 10.1- INIBIDORES DA SECREÇÃO GÁSTRICA

Código AGHU	Item	Apresentação
136085	Omeprazol 20 mg	CÁP
400984	Omeprazol sódico 40 mg pó para solução inj. + diluente exclusivo 10 mL	F/A
401057	Ranitidina, cloridrato de, 15 mg/mL, xarope 120 mL	FR
161217	Ranitidina, cloridrato de, 150 mg	COMP
401058	Ranitidina, cloridrato de, 25 mg/mL sol. inj. 2 mL	AMP

### 10.2- ANTIEMÉTICOS E PRÓ-CINÉTICOS

Código AGHU	Item	Apresentação
272857	Bromoprida 10 mg	COMP
288949	Bromoprida 10 mg/2 mL inj	AMP
253359	Bromoprida gotas 4 mg/mL 20 mL	FR
270215	Domperidona 1mg/mL 100ml	FR
16080	Metoclopramida, cloridrato de, 10 mg	COMP
16098	Metoclopramida, cloridrato de, 4 mg/mL sol. oral com dosador, 10 mL	FR
16101	Metoclopramida, cloridrato de, 5 mg/mL sol. inj. 2mL	AMP
141097	Ondansetrona, cloridrato de, 2 mg/mL sol inj. 4mL	AMP

### 10.3- ANTIFISÉTICOS

Código AGHU	Item	Apresentação
401037	Simeticona 40 mg	COMP
401038	Simeticona 75mg/mL sol. Oral., mínimo 10 mL	FR

### 10.4- ANTIDIARREICOS

Código AGHU	Item	Apresentação
159911	Loperamida, cloridrato de, 2 mg	COMP

### 10.5- LAXATIVOS

<b>Código AGHU</b>	<b>Item</b>	<b>Apresentação</b>
181315	Bisacodil 5 mg	COMP
400871	Glicerol 1g supositório infantil	SUPOSIT
400868	Glicerol 12% 500 mL enema (solução retal)	FR
148261	Lactulose 667 mg/mL XPE. 120 mL	FR
17442	Óleo mineral 100% 100 mL (sinonímia: Petrolato)	FR

### 10.6- ANTIESPASMÓDICOS

<b>Código UAF</b>	<b>Item</b>	<b>Apresentação</b>
400888	Hioscina (N-butilbrometo de escopolamina) 10 mg	COMP
400891	Hioscina (N-butilbrometo de escopolamina) 10 mg/mL sol. Oral 10 mL	FR
400886	Hioscina (N-butilbrometo de escopolamina) 20 mg/mL inj. 1 mL	AMP

### 10.7- AGENTES DE DISSOLUÇÃO DE CÁLCULO BILIAR

<b>Código AGHU</b>	<b>Item</b>	<b>Apresentação</b>
400811	Ácido ursodesoxicólico 50 mg	COMP

## 11- FÁRMACOS QUE ATUAM NO SISTEMA RESPIRATÓRIO

### 11.1- BRONCODILATADORES E DISPOSITIVOS INALATÓRIOS

<b>Código AGHU</b>	<b>Item</b>	<b>Apresentação</b>
13722	Aminofilina 24mg/mL sol inj. 10 mL	AMP
159913	Bamifilina, cloridrato de, 600 mg	COMP
285704	Cafeína, 20 mg/mL 1 mL	AMP
400857	Cafeína, citrato de, 2% sol oral 20 mL	FR
401080	Fenoterol, bromidrato de, sol. p/ inalação, 5 mg/mL 20 mL	FR
400914	Ipratrópio, brometo de, 0,25 mg/mL, 20 mL, sol. p/ inalação	FR
135950	Salbutamol, sulfato de, aerossol 100 µg/dose, 200 doses	FR
18520	Salbutamol, sulfato de, 0,5 mg/1 mL inj.	AMP
401222	Espaçador para medicamentos inalatórios de uso infantil e adulto	UNIDADE

### 11.2- EXPECTORANTES MUCOLÍTICOS

<b>Código AGHU</b>	<b>Item</b>	<b>Apresentação</b>
400803	Acetilcisteína 600 mg	ENV

### 11.3- TENSOATIVOS ALVEOLARES

<b>Código AGHU</b>	<b>Item</b>	<b>Apresentação</b>
400818	Alfaporactanto 80 mg/mL, <b>Surfactante alveolar</b> , solução, fraçãofosfolipídica do pulmão porcino <b>1,5 mL</b>	F/A
400819	Alfaporactanto 80 mg/mL, <b>Surfactante alveolar</b> , solução, fraçãofosfolipídica do pulmão porcino <b>3 mL</b>	F/A

## 12- FÁRMACOS QUE ATUAM NO SISTEMA ENDÓCRINO

### 12.1- FÁRMACOS QUE ATUAM NA CONTRATILIDADE UTERINA

<b>Código AGHU</b>	<b>Item</b>	<b>Apresentação</b>
16055	Metilergometrina, maleato de, 0,2 mg sol inj. 1 mL	AMP
162620	Misoprostol 200 µg	COMP V.
272320	Misoprostol 25 µg	COMP V.
289108	Nifedipino CLP (nifedipina “retard”) 20 mg	DRG
253103	Ocitocina 5UI/mL sol. inj. 1 mL	AMP

### 12.2- HORMÔNIOS TIREOIDIANOS

<b>Código AGHU</b>	<b>Item</b>	<b>Apresentação</b>
289019	Levotiroxina sódica 25 µg	COMP
289017	Levotiroxina sódica 50 µg	COMP
289018	Levotiroxina sódica 100 µg	COMP

### 12.3- AGENTES ANTITIREOIDIANOS

<b>Código AGHU</b>	<b>Item</b>	<b>Apresentação</b>
401061	Tiamazol (tapazol) 5 mg	COMP

### 12.4- INSULINAS E ANTIDIABÉTICOS

<b>Código AGHU</b>	<b>Item</b>	<b>Apresentação</b>
15237	Glibenclamida 5 mg	COMP
264202	Insulina Humana NPH 100 UI/mL 10 mL	F/A
400903	Insulina Humana Regular 100 UI/mL 10 mL	F/A
264164	Metformina, cloridrato de, 500 mg	COMP
176672	Metformina, cloridrato de, 850 mg	COMP

### 12.5- OUTROS

<b>Código AGHU</b>	<b>Item</b>	<b>Apresentação</b>
269695	Cabergolina 0,5 mg	COMP
213659	Octreotida, acetato de, 0,1 mg/mL, 1 mL	AMP

## 12.6- IMUNOSSUPRESSORES

<b>Código AGHU</b>	<b>Item</b>	<b>Apresentação</b>
13870	Azatioprina (sódica) 50 mg	COMP

## 13- FÁRMACOS DE USO OFTÁLMICO E PROFILÁTICO NA OFTALMOLOGIA

<b>Código AGHU</b>	<b>Item</b>	<b>Apresentação</b>
13587	Acetazolamida 250 mg	COMP
13854	Atropina, sulfato de, 1% sol. oft., 5 mL	FR
145270	Azul de Trypan 0,1% sol. inj. intra-ocular 1 mL	F/A
13226	Carbacol, cloreto de, 0,2 mg/2mL sol. inj. Intra-ocular	F/A
400810	Ácido Poliacrílico (carbômer) 2mg/g geléia oftálmica, 10 g.	BISNAGA.
14125	Ciclopentolato, cloridrato de, 1% sol. oftálmica, 5 mL	FR
400884	Ciprofloxacino, cloridrato de, 0,35% sol oftálmica, 5 mL	FR
14540	Dexametasona 0,1% susp. oftálmica, 5 mL	FR
14990	Fenilefrina, cloridrato de, 10% sol. oftálmica, 5 mL	FR
401094	Fluoresceína sódica 20% sol. inj. intraocular, 5 mL	AMP
100994	Fluoresceína sódica 1% sol. oftálmica 3 mL	FR
400894	Hipromelose, 4%,inj. Intraocular 1,5 mL	SERINGA
400893	Hipromelose 2% inj. Intraocular 1,5 mL	SERINGA
400905	Iodopovidona (polivinilpirrolidona iodado ou PVPI), 2,5% sol. oftálmica	FR
17582	Pilocarpina, cloridrato de, 2% sol. oftálmica, 5 mL	FR
18945	Proximetacaína, cloridrato de, 5mg/mL sol. oftálmica., 5 mL	FR
18198	Tropicamida 1% sol oftálmica, 5 mL	FR

## 14- FÁRMACOS DE USO TÓPICO

### 14.1- ANTIINFLAMATÓRIOS E ANTIALERGÊNICOS OU CORTICÓIDES

<b>Código AGHU</b>	<b>Item</b>	<b>Apresentação</b>
14532	Dexametasona, acetato de, 0,1% creme tópico, 15 g	BISNAGA

### 14.2- ANTIINFECCIOSOS E ANTIPARASITÁRIOS

<b>Código AGHU</b>	<b>Item</b>	<b>Apresentação</b>
136905	Benzoato de benzila 25%, emulsão tópica, 100 mL	FR
270384	Cetoconazol 20 mg/g creme tópico 30 g	BISNAGA
150746	Mupirocina 2%, creme tópico 15 g	BISNAGA

<b>Código AGHU</b>	<b>Item</b>	<b>Apresentação</b>
17337	Neomicina, sulfato de, 5 mg/g + bacitracina zíncica 250UI/g, 10 g, pomada	BISNAGA
400974	Nistatina 25.000 UI/g creme vaginal 50 g	BISNAGA
289181	Sulfadiazina de prata 1% creme, mínimo 50 g	BISNAGA

## 15- CONTRASTES RADIOLÓGICOS E OUTROS AGENTES DIAGNÓSTICOS

### 15.1- NÃO-IÔNICOS (300 a 330 mg I<sup>-1</sup>/mL)

<b>Código AGHU</b>	<b>Item</b>	<b>Apresentação</b>
401004	Contraste Iodado não iônico, de eliminação renal, para uso em tomografia constituído de Iobitriol ou Iopamidol ou Iopromida ou equivalente; concentração <b>300 a 330 mg</b> de iodo livre/ ml, solução injetável em frasco de 100 ml	F/A
402515	Contraste Iodado não iônico, de eliminação renal, para uso em tomografia constituído de Iobitriol ou Iopamidol ou Iopromida ou equivalente; concentração <b>350 a 370 mg</b> de iodo livre/ ml, solução injetável em frasco de 100 ml <b>(específico exames cardiológicos, necessidade de bomba infusora)</b>	F/A

### 15.2-CONTRASTE DE USO ORAL

<b>Código AGHU</b>	<b>Item</b>	<b>Apresentação</b>
401055	Sulfato de bário 100% susp. Oral., 150 mL	POTE

### 15.3- OUTROS AGENTES DIAGNÓSTICOS

<b>Código AGHU</b>	<b>Item</b>	<b>Apresentação</b>
6599	Azul Patente V sódico 2,5% 50 mg/2 mL sol. inj.	F/A
293656	Metiltionínio, cloreto de, 1% sol. aquosa 5 mL ( <b>Azul de metileno</b> )	F/A

## 16- SANEANTES, ANTI-SÉPTICOS, DESINFETANTES E ESTERILIZANTES

<b>Código AGHU</b>	<b>Item</b>	<b>Apresentação</b>
400995	Clorexidina, gliconato de, 0,12%, colutório (solução para enxaguatório oral ou solução antisséptica bucal), 250 mL	FRASCO
401003	Clorexidina, gliconato de, 1%, solução higienizante aquosa 100 mL	FRASCO
205125	Clorexidina, gliconato de, 0,5%, solução alcoólica, 100 mL	ALMOTOLIA
401002	Clorexidina, gliconato de, 2%, com tensoativo, 100 mL (“Degermante”)	ALMOTOLIA
400904	Iodeto de potássio 7,5% 500 mL	FRASCO
286910	Iodopovidona (polivinilpirrolidona iodado ou PVPI, 10%) ≡ 1% Iodo livre; solução aquosa tópica 100 mL	ALMOTOLIA
400911	Iodopovidona (polivinilpirrolidona iodado ou PVPI, 10%) ≡ 1% Iodo	ALMOTOLIA

<b>Código AGHU</b>	<b>Item</b>	<b>Apresentação</b>
	livre; solução com tensoativo (“degermante”) 100 mL	
286909	Iodopovidona (polivinilpirrolidona iodado ou PVPI, 10%) ≡ 1% Iodo livre; solução hidroalcoólica (tintura) 100 mL	ALMOTOLIA
401123	Ácido peracético 0,2% ( 1 a 5 litros)	GALÃO
400096	Água oxigenada 10 vol. 100 mL	ALMOTOLIA
400944	Álcool 70% - para antisepsia -100 mL	ALMOTOLIA
401029	Detergente líquido enzimático de ação desincrostante (amilase, protease, lipase e carbohidrase)	FRASCO
400371	Escova descartável para antisepsia pré-operatória com clorexidina	ESCOVA
211176	Hipoclorito de sódio a 1% - (1 a 5 litros)	GALÃO
401041	Solução desinfetante à base de ortoftalaldeído 0,55% -(1 a 5 litros)	GALÃO
401092	Fita indicadora à base de ortoftalaldeído – caixa com 30 fitas	CAIXA

## 17- AGENTES ANTINEOPLÁSICOS E ADJUVANTES UTILIZADOS NA TERAPÊUTICA ANTINEOPLÁSICA

### 17.1- MEDICAMENTOS

<b>Código AGHU</b>	<b>Item</b>	<b>Apresentação</b>
16578	Ácido folínico (leucovorina cálcica ou folinato de cálcio) 50 mg inj.	F/A
278568	Anagrelida, cloridrato de, 0,5 mg	CÁP
400835	Anastrozol 1 mg	COMP.
291257	Azacitidina 100 mg inj.	F/A
400839	BCG - Bacilo Calmette-Guérin, Vacina ( <i>Mycobacterium bovis</i> ) 40 mg	AMP
400849	Bevacizumabe 25 mg/mL sol. inj, 4 mL	F/A
275067	Bicalutamida 50 mg	COMP
13919	Bleomicina, sulfato de, 15 mg (ou 15 UI) pó para solução	F/A
400851	Bortezomibe 3,5 mg	F/A
269453	Capecitabina 500 mg	COMP
146145	Carboplatina 150 mg pó para solução	F/A
400859	Carboplatina 450 mg pó para solução	F/A
14117	Ciclofosfamida monoidratada 1000 mg pó para solução	F/A
14109	Ciclofosfamida monoidratada 200 mg pó para solução	F/A
14095	Ciclofosfamida monoidratada 50 mg	CLP
400907	Cisplatina 50 mg pó para solução	F/A
400909	Citarabina 50 mg/mL sol. inj. 10 mL	F/A
400924	Clorambucila 2 mg	COMP

<b>Código AGHU</b>	<b>Item</b>	<b>Apresentação</b>
12807	Dacarbazina 200 mg pó para solução	F/A
401019	Dasatinibe 20 mg (Uso Restrito- mediante protocolo do MS)	COMP REV
401021	Dasatinibe 50 mg (Uso Restrito- mediante protocolo do MS)	COMP REV
273733	Difenidramina, cloridrato de, 50 mg/1 mL sol. Inj.	AMP
401054	Docetaxel 80 mg	F/A
401052	Docetaxel 20 mg	F/A
14842	Doxorrubicina, cloridrato de, 10 mg pó para solução ou sol. inj. 2 mg/mL, 5 mL	F/A
14850	Doxorrubicina, cloridrato de, 50 mg pó para solução	F/A
120782	Epirubicina, cloridrato de, 10 mg pó para solução	F/A
401069	Epirubicina, cloridrato de, 2 mg/mL 25 mL ou 50 mg de pó para solução p/ inj.	F/A
401077	Etoposídeo 100 mg/5 mL sol. inj.	F/A
401096	Fluoruracila 25 mg/mL sol. Inj. 10 mL – 250 mg	F/A
401101	Fulvestranto 250 mg/5 mL sol. inj.	SERINGA
401111	Gencitabina, cloridrato de, 1.000 mg pó para solução p/ inj.	F/A
401113	Gencitabina, cloridrato de, 200 mg pó para solução	F/A
272338	Gosserrelina, acetato de, 10,8 mg sol. inj.	SERINGA
153958	Hidroxiuréia 500 mg	CÁP
400896	Ifosfamida 1.000 mg pó para solução	F/A
400892	Imatinibe, mesilato de, 100 mg (Uso Restrito- mediante protocolo do MS)	CÁP
400897	Imatinibe, mesilato de, 400 mg (Uso Restrito- mediante protocolo do MS)	CÁP
400912	Irinotecano, cloridrato de, 20 mg/mL sol inj. 2 mL	F/A
400915	Irinotecano, cloridrato de, 20 mg/mL sol inj. 5 mL	F/A
154830	Megestrol, acetato de, 160 mg	COMP
401066	Mercaptopurina 50 mg	COMP
272852	Mesna (mercaptoetanossulfonato de sódio) 400 mg/4mL inj.	AMP
16217	Metotrexato de sódio 50 mg de pó para solução p/ inj.	F/A
400953	Metotrexato de sódio 500 mg de pó para solução p/ inj.	F/A
284578	Nilotinibe monoidratado, cloridrato de, 200 mg (Uso Restrito- mediante protocolo do MS)	CÁP
141097	Ondansetrona, cloridrato de, 8 mg/4 mL inj.	AMP
400997	Oxaliplatina 100 mg	F/A
400998	Oxaliplatina 50 mg	F/A

<b>Código AGHU</b>	<b>Item</b>	<b>Apresentação</b>
242900	Paclitaxel 100 mg	F/A
401121	Paclitaxel 6 mg/mL, sol. inj. 25 mL – 300 mg	F/A
270899	Pamidronato dissódico 90 mg	F/A
401060	Rituximabe 10 mg/mL 10 mL – 100 g (Uso Restrito- mediante protocolo do MS)	F/A
401020	Rituximabe 50 mg/mL 10 mL – 500 mg (Uso Restrito- mediante protocolo do MS)	F/A
154075	Tamoxifeno, citrato de, 20 mg	COMP
293244	Trastuzumabe 150 mg (Uso Restrito- mediante protocolo do MS)	F/A
191124	Vimblastina, sulfato de, 1mg/mL, sol. inj. 10 mL	F/A
18279	Vincristina, sulfato de, 1mg/mL, sol. inj. 1 mL	F/A

### 18 – FARMÁCOS UTILIZADOS NA HIPERTERMIA MALIGNA

<b>Código AGHU</b>	<b>Item</b>	<b>Apresentação</b>
401014	Dantroleno sódico hemieptaidratado 20 mg (conjunto de 12 F/A)	CONJUNTO P/ ADMINISTRAÇÃO

### 19 - AUXILIARES DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS

<b>Código AGHU</b>	<b>Item</b>	<b>Apresentação</b>
172502	Hialuronidase 2.000 UTR pó para solução inj. (com 5mL de diluente)	AMP
400144	Cal sodada, aspecto físico: granulado; cor: branca; uso: anestesia; aplicação: filtragem de CO2 em sistema de ventilação.	QUILOGRAMA

### 20 – FÁRMACOS DE USO NA ESCLEROTERAPIA

<b>Código AGHU</b>	<b>Item</b>	<b>Apresentação</b>
401042	Polidocanol 1% (sinónimias: lauromacrogol, macrogol lauril éter), injetável 2 mL	AMP
401043	Polidocanol 2% (sinónimias: lauromacrogol, macrogol lauril éter), injetável 2 mL	AMP
289168	Polidocanol 3% (sinónimias: lauromacrogol, macrogol lauril éter), injetável 2 mL	AMP

## II- MEDICAMENTOS EXCLUÍDOS DA LISTA

Item	Apresentação
Degarelix, acetato de, 120 mg pó liofilizado para solução injetável	F/A
Acetilcisteína 40 mg/g, xarope s/açúcar, 120 mL	FRASCO
Acetilcisteína 200 mg	COMP
Aciclovir 5% creme 10 g	BISNAGA
Acido Folínico 5 mg/ml 3 mL	AMP
Albendazol 400 mg, comprimido mastigável	COMP
Ampicilina 500 mg	F/A
Ampicilina 250 mg/5 mL	FRASCO
Ampicilina sódica 2 g + sulbactama sódica 1 g, pó líofilo p/ injetáveis	F/A
Beractanto, surfactante alveolar, suspensão injetável intratraqueal (exclusivamente), 5mg/mL, 4mL; fração fosfolipídica do pulmão bovino	F/A
Bussulfano 2 mg	COMP
Cisplatina 10 mg - pó para Solução	F/A
Citarabina 100 mg solução injetável – 1 mL	F/A
Clorpromazina, cloridrato de, 5 mg/mL, solução injetável 5 mL	AMP
Daunorrubicina, 2 mg/mL, 10 mL ou pó para solução p/ injeção	AMP
Contraste iônico (Diatrizoato sódico de meglumina 76% (≅370 mg I/ml) sol. inj. 50 mL	F/A
Contraste iônico (Diatrizoato sódico de meglumina 76% (≅370 mg I/ml) sol. inj 100 mL	F/A
Dinitrato de Isossorbida 10 mg	COMP
Gefitinibe 250 mg	COMP
Gentamicina 10 mg/1mL	AMP
Hidroxicloroquina, sulfato de, 400 mg	COMP
Hidróxido de alumínio 60 mg/mL, mínimo: 100 mL	FRASCO
Ibuprofeno lisina 400 mg/3 mL sol. inj. IV	AMP
Ifosfamida 500 mg pó para Solução	F/A
Letrozol 2,5 mg	COMP
Levobupivacaína, cloridrato de, 0,5% sem conservante (p/ raquiesteresia), isobárica, sol. inj. 4 mL	AMP
Mebendazol, sup. oral 20 mg/mL, 30 mL	FRASCO
Melfalano 2 mg	COMP
Metilergometrina, maleato de, 0,125 mg	COMP

<b>Item</b>	<b>Apresentação</b>
Mitomicina C 5 mg injetável	F/A
Mitoxantrona 20 mg	F/A
Nandrolona, decanoato de, 25 mg/mL, 1 ml	AMP
Nitrazepam 5 mg	COMP
Ornitina	AMP
Paclitaxel 30 mg	F/A
Pancurônio, brometo de, 2 mg/mL, solução injetável 2 ml	AMP
Propafenona, cloridrato de, 300 mg	COMP
Propiltiouracila 100 mg	COMP
Tiabendazol 500 mg	COMP
Tocoferol alfa (Vitamina E) 10 UI/mL	FRASCO
Vinorelbina 20 mg	CÁP
Salbutamol 2 mg	COMP
Salbutamol 0,4 mg/mL - Xarope	FRASCO
Ioexol 100 ml	FRASCO
Fentanila transdérmica 8,4 mg	ADESIVO
Fentanila transdérmica 4,2 mg	ADESIVO
Fentanila transdérmica 2,1 mg	ADESIVO

### III- ÍNDICE ALFABÉTICO

Acetazolamida 250 mg	COMP	28
Acetilcisteína 600 mg	ENV	26
Aciclovir 200 mg	COMP	17
Aciclovir sódico 250 mg pó para solução inj.	F/A	17
Ácido acetilsalicílico 100 mg	COMP	17, 24
Ácido ascórbico (Vitamina C) 100 mg/mL, inj. 5 mL	AMP	20
Ácido ascórbico (Vitamina C) 500 mg	COMP	20
Ácido fólico 5 mg	COMP	20, 23
Ácido folínico (leucovorina cálcica ou folinato de cálcio) 50 mg inj.	F/A	30
Ácido folínico 15 mg	COMP	23
Ácido peracético 0,2% (1 a 5 litros)	GALÃO	30
Ácido Poliacrílico (carbômer) 2mg/g geléia oftálmica, 10 g.	BISNAGA.	28
Ácido tranexâmico 50 mg/mL sol. Inj. 5 mL	AMP	24
Ácido ursodesoxicólico 50 mg	COMP	26
Ácido Valpróico 250 mg	COMP ou CÁP	11
Ácido valpróico 50 mg/mL sol. oral ou xarope, mínimo 100 mL	FR	11
Adenosina 3 mg/mL sol. inj. 2 mL	AMP	21
Água destilada injetável 10 mL	AMP	19
Água destilada injetável 100 mL sistema fechado	BOLSA	19
Água destilada injetável 500 mL sistema fechado	BOLSA	19
Água oxigenada 10 vol, 100 ml	Almotolia	30
Alanil-glutamina 200 mg/mL inj. 100 mL	F/A	20
Albendazol susp. oral 40 mg/mL 10 mL	FR	17
Albumina humana 20%, sol. inj. 50 mL	F/A	24
Álcool a 70% para antissepsia	ALMOTOLIA	30
Alfaepoetina (eritropoetina) 4.000 UI/mL sol. inj., 1mL	F/A	25
Alfaporactanto 80 mg/mL, Surfactante alveolar, solução, fração fosfolipídica do pulmão porcino 1,5 mL	F/A	27
Alfaporactanto 80 mg/mL, Surfactante alveolar, solução, fração fosfolipídica do pulmão porcino 3 mL	F/A	27
Alfentanila, cloridrato de, 0,5 mg/mL inj. 5 mL, inj.	AMP	11
Alopurinol 100 mg	COMP	18
Alprostadil 20 µg pó para solução inj.	AMP ou SERINGA	21

Alprostadil 500 µg – F/A	F/A	22
Alteplase 50 mg, liófilo injetável	F/A	24
Amicacina, sulfato de, 250 mg/ mL sol. inj., 2 mL	AMP	14
Amicacina, sulfato de, 50 mg/ mL sol. inj., 2 mL	AMP	14
Aminofilina 24mg/mL sol inj. 10 mL	AMP	26
Amiodarona, cloridrato de, 200 mg	COMP	21
Amiodarona, cloridrato de, 50 mg/mL, sol. inj. 3 mL	AMP	21
Amitriptilina, cloridrato de, 25 mg	COMP	12
Amoxicilina + clavulanato de potássio 250 mg/5 mL + 62,5 mg/5 mL, pó para solução para susp. oral, mínimo 75 mL	FR.	13
Amoxicilina 1g + clavulanato de potássio 200 mg pó para solução p/ inj.	F/A	13
Amoxicilina 50 mg/mL, pó para solução para susp. oral, 100 a 150 mL (mínimo 100 mL)	FR	13
Amoxicilina 500 mg	COMP/ CÁP.	13
Amoxicilina 500mg + clavulanato de potássio 125 mg	COMP/ CÁP	13
Ampicilina sódica 1 g pó para solução	F/A	13
Anagrelida, cloridrato de, 0,5 mg	CÁPS	30
Anastrozol 1 mg	COMP.	30
Anfotericina B 50 mg	F/A	16
Anfotericina B 50 mg formulações lipídicas	F/A	16
<b>Uso Restrito - mediante autorização da CCIH)</b>		
Anlodipino, besilato de, 5 mg	COMP	22
Atenolol 25 mg	COMP	22
Atenolol 50 mg	COMP	22
Atropina, sulfato de, 0,25 mg/mL, sol. inj., 1 mL	AMP	13
Atropina, sulfato de, 1% sol. oft., 5 mL	FR.	28
Azacitidina 100 mg inj.	F/A	31
Azatioprina (sódica) 50 mg	COMP	29
Azitromicina 500 mg	COMP	15
Azitromicina 600 mg/15 mL pó para susp. oral	FR.	15
Azul de Trypan 0,1% sol. inj. intra-ocular 1 mL	F/A	28
Azul Patente V sódico 2,5% 50 mg/2 mL sol. inj.	F/A	29
Bamifilina, cloridrato de, 600 mg	COMP	26
BCG - Bacilo Calmette-Guérin, Vacina (Mycobacterium bovis) 40 mg	AMP	30
Benzoato de benzila 25%, emulsão tópica, 100 mL	FR	28
Betametasona, acetato de, 3 mg/mL + betametasona, fosfato dissódico de, 3	AMP	18

mg/mL, susp. in j. 1mL uso IM		
Bevacizumabe 25 mg/mL sol. inj, 4 mL	F/A	30
Bicalutamida 50 mg	COMP	30
Bicarbonato de sódio 8,4% injetável 10 mL	AMP	19
Bicarbonato de sódio 8,4% injetável 250 mL sistema fechado	BOLSA	19
Bisacodil 5 mg	COMP	26
Bleomicina, sulfato de, 15 mg (ou 15 UI) pó para solução	F/A	30
Bortezomibe 3,5 mg	F/A	30
Bromoprida 10 mg	COMP	25
Bromoprida 10 mg/2 mL inj	AMP	25
Bromoprida gotas 4 mg/mL 20 mL	FR.	25
Budesonida 0,5 mg/2 mL susp. p/ inalação (NBZ)	FLACONETE	18
Bupivacaína, cloridrato de, 0,5% + epinefrina 5µg/mL, sol. inj. 20 mL	F/A	10
Bupivacaína, cloridrato de, 0,5% + glicose 8% ( hiperbárica ou pesada), sol. inj. 5 mL	AMP	10
Bupivacaína, cloridrato de, 0,5% sem conservante (p/ raquiestesias), isobárica, sol. inj. 4 mL	F/A	10
Bupivacaína, cloridrato de, 0,5% sol. inj. 20 mL	F/A	10
Bupivacaína, cloridrato de, 0,75%, sol. inj. 20 mL	F/A	10
Cabergolina 0,5 mg	COMP	27
Cafeína 20 mg/mL 1 mL	AMP	26
Cafeína, citrato de, 2% sol oral 20 mL	FR	26
Cal sodada, aspecto físico: granulado; cor: branca; uso: anestesia; aplicação: filtração de CO2 em sistema de ventilação.		30
Cálcio, carbonato 500 mg	COMP	21
Capecitabina 500 mg	COMP	30
Captopril 25 mg	COMP	22
Carbacol, cloreto de, 0,2 mg/2mL sol. inj. Intra-ocular	F/A	28
Carbamazepina 200 mg	COMP	11
Carboplatina 150 mg pó para solução	F/A	33
Carboplatina 450 mg pó para solução	F/A	33
Carvedilol 12,5 mg	COMP	23
Carvedilol 3,125 mg	COMP	23
Cefalexina 250 mg/5 mL, pó para susp. oral mínimo 100 mL	FR.	14
Cefalexina 500 mg	COMP/ CÁP	14
Cefazolina sódica 1 g líofilo p/ inj.	F/A	14

Cefepima, cloridrato de, 2 g líófilo p/ solução inj.	F/A	14
Cefepima, cloridrato de, 1 g líófilo p/ solução inj.	F/A	14
Ceftazidima 1 g líófilo p/ solução inj.	F/A	14
Ceftriaxona sódica 1 g líófilo p/ solução inj.	F/A	14
Cetoconazol 20 mg/g creme tópico 30 g	BISNAGA	17, 28
Cetoprofeno 100 mg pó para solução inj.	F/A	18
Cetorolaco de trometamina, 30 mg/mL, sol. inj. 1mL	AMP	18
Cianocobalamina (vitamina B12) 2,5 mg/mL, sol. inj. 2 mL	AMP	20, 23
Ciclofosfamida monoidratada 1000 mg pó para solução	F/A	30
Ciclofosfamida monoidratada 200 mg pó para solução	F/A	30
Ciclofosfamida monoidratada 50 mg	CPL	30
Ciclopentolato, cloridrato de, 1% sol. oftálmica, 5 mL	FR	28
Cilostazol 100 mg	COMP	24
Ciprofloxacino, cloridrato de, 0,35% sol oftálmica, 5 mL	FR.	28
Ciprofloxacino, cloridrato de, 2 mg/mL sol. Inj. 100 mL	F/A	15
Ciprofloxacino, cloridrato de, 500 mg	COMP	15
Cisatracúrio, besilato 2 mg/mL, sol. Inj. 5 mL		12
Cisplatina 50 mg pó para solução	F/A	30
Citarabina 50 mg/mL sol. inj. 10 mL	F/A	30
Claritromicina 500 mg	COMP/ CÁP	15
Claritromicina 500 mg líófilo p/ sol. inj.	F/A	15
Clindamicina, cloridrato de, 300 mg	CÁP	15
Clindamicina, fosfato de, 600 mg sol. Inj., 4 mL	AMP	15
Clonazepam 0,5 mg	COMP	11
Clonazepam 2 mg	COMP	11
Clonazepam 2,5 mg/mL, sol. oral, com dosador, 20 mL	FR	11
Clonidina, cloridrato de, 0,1 mg	COMP	22
Clonidina, cloridrato de, 150 µg/mL, sol. inj. 1mL	AMP	13
Clopidogrel, bissulfato de, 75 mg	COMP	24
Clorambucila 2 mg	COMP	30
Cloreto de potássio 10% 10 mL, inj.	AMP	19
Cloreto de Potássio 6%, mínimo: 100 mL xarope	FR.	20
Cloreto de sódio 0,9% 1.000 mL, sol. inj. sistema fechado	F/A	19
Cloreto de sódio 0,9% 100 mL, sol. inj. sistema fechado	BOLSA	19
Cloreto de sódio 0,9% 10 mL, inj.	AMP	19
Cloreto de sódio 0,9% 250 mL, sol. inj. sistema fechado	BOLSA	19

Cloreto de sódio 0,9% 500 mL, sol. inj. sistema fechado	BOLSA	19
Cloreto de sódio 20% 10 mL	AMP	19
Clorexidina, digliconato de, solução alcoólica 0,5%, 100 mL	ALMOTOLIA	29
Clorexidina, gliconato de, 0,12%, colutório (solução para enxaguatório oral ou solução antisséptica bucal), 250 mL	FRASCO	29
Clorexidina, gliconato de, 1%, solução higienizante aquosa 100 mL	FRASCO	29
Clorexidina, gliconato de, 2%, com tensoativo, 100 mL (“Degermante”)	ALMOTOLIA	29
Clorpromazina, cloridrato de, 40 mg/mL, sol oral, 20 mL, com dosador	FR	12
Colchicina 0,5 mg	COMP	18
Contraste não iônico, de eliminação renal, para uso em tomografia constituído de Iobitriol ou Iopamidol ou Iopromida ou equivalente; concentração <b>300 a 330 mg</b> de iodo livre/ ml, solução injetável em frasco de 100 ml	COMP	29
Contraste não iônico, de eliminação renal, para uso em tomografia constituído de Iobitriol ou Iopamidol ou Iopromida ou equivalente; concentração <b>350 a 370 mg</b> de iodo livre/ ml, solução injetável em frasco de 100 ml <b>(específico exames cardiológicos, necessidade de bomba infusora)</b>	F/A	29
Dacarbazina 200 mg pó para solução	F/A	31
Dantroleno sódico hemieptaidratado 20 mg (conjunto de 12 F/A)	CONJ. ADM.	30
Daptomicina 500 mg <b>(Uso Restrito - mediante autorização da CCIH)</b>	F/A	16
Dasatinibe 20 mg <b>(Uso Restrito- mediante protocolo do MS)</b>	COMP REV.	30
Dasatinibe 50 mg <b>(Uso Restrito- mediante protocolo do MS)</b>	COMP REV.	30
Deslanosídeo 0,2 mg/mL 2 mL sol inj.	AMP	21
Detergente líquido enzimático de ação desincrostante (amilase, protease, lipase e carbohidrase	FRASCO	30
Dexametasona 0,1% susp. oftálmica, 5 mL	FR.	28
Dexametasona 4 mg	COMP	18
Dexametasona, acetato de, 0,1% creme tópico, 15 g	BISNAGA	18, 28
Dexametasona, fosfato dissódico de, 4mg/mL, sol. inj. 2,5 mL	AMP	18
Dexclorfeniramina, maleato de, 0,4 mg/mL 100 mLxpe	FR	19
Dexclorfeniramina, maleato de, 2 mg	COMP	19
Dexmedetomidina, cloridrato de, 100mg/mL, sol inj. 2 mL	F/A	13
Dextrocetamina, cloridrato de, 50 mg/ml, sol inj. 2 mL	AMP	10
Dextrocetamina, cloridrato de, 50 mg/ml, sol inj. 10 mL	F/A	10
Diazepam 10 mg	COMP	11
Diazepam 5 mg	COMP	11

Diazepam 5 mg/mL, sol inj. 2mL	AMP	12
Diclofenaco potássico 50 mg	DRÁGEA	18
Diclofenaco potássico 75 mg/3 mL sol. Inj. IM	AMP	18
Difenidramina, cloridrato de, 50 mg/1 mL sol. Inj.	AMP	30
Digoxina 0,25 mg	COMP	21
Diltiazem, cloridrato de, 30 mg	COMP	21, 22
Diltiazem, cloridrato de, 60 mg	COMP	21, 22
Dinitrato de Isossorbida 5 mg uso SL	COMP SL	21
Dipirona sódica 500 mg	COMP	17
Dipirona sódica 500 mg/mL sol. Inj. 2 mL	AMP	17
Dipirona sódica 500 mg/mL, sol. oral, 10 mL com dosador	FR	17
Dobutamina, cloridrato de, 12,5 mg/mL, sol. inj. 20 mL	AMP	23
Docetaxel 20 mg	F/A	30
Docetaxel 80 mg	F/A	30
Domperidona 1 mg/ mL 100 mL	FR	25
Dopamina , cloridrato de, 5 mg/mL, sol. inj. 10 mL	AMP	23
Doxorrubicina, cloridrato de, 10 mg pó para sol. ou sol. inj. 2 mg/mL, 5 mL	F/A	30
Doxorrubicina, cloridrato de, 50 mg pó para solução	F/A	30
Droperidol 2,5 mg/mL, sol. inj., 1 mL	AMP	12 13
Efedrina, sulfato de, 50 mg/mL, sol. inj 1 mL	AMP	23
Enalapril, maleato de, 10 mg	COMP	22
Enoxaparina sódica 10 mg/0,1 mL, sol. inj. 0,2 mL – 20 mg	SERINGA	24
Enoxaparina sódica 10 mg/0,1 mL, sol. inj. 0,4 mL – 40 mg	SERINGA	24
Enoxaparina sódica 10 mg/0,1 mL, sol. inj. 0,6 mL– 60 mg	SERINGA	24
Enoxaparina sódica 10 mg/0,1 mL, sol. inj. 0,8 mL – 80 mg	SERINGA	24
Epinefrina (adrenalina) 1 mg/mL sol. inj. 1 mL	AMP	23
Epirrubicina, cloridrato de, 10 mg pó para solução	F/A	30
Epirrubicina, cloridrato de, 2 mg/mL 25 mL ou 50 mg de pó para sol. p/ inj.	F/A	30
Ertapeném sódico 1 g, líofilo p/ inj. <b>Uso restrito – mediante autorização da CCIH</b>	F/A	14
Escova descartável para antisepsia pré-operatória com clorexidina	ESCOVA	30
Esmolol, cloridrato de, 10 mg/mL, sol. inj. 10 mL	F/A	22
Espaçador para medicamentos inalatórios de uso infantil e adulto	UNIDADE	26
Espironolactona 100 mg	COMP	23
Espironolactona 25 mg	COMP	23
Etilefrina, cloridrato de, 10 mg/mL, sol. inj. 1 mL	AMP	23

Etomidato 2 mg/mL, sol. Inj., 10 mL	AMP	10
Etoposídeo 100 mg/5 mL sol. inj.	F/A	30
Fenilefrina, cloridrato de, 10% sol. oftálmica, 5 mL	FR.	28
Fenitoína 100 mg	COMP	11
Fenitoína sódica, 50 mg/mL, sol inj. 5 mL	AMP	11
Fenobarbital 100 mg	COMP	11
Fenobarbital 40 mg/mL sol. oral, com dosador	FR	11
Fenobarbital sódico sol. inj. intravenosa 100 mg/mL, 2 mL	AMP	11
Fenoterol, bromidrato de, sol. p/ inalação, 5 mg/mL 20 mL	FR	26
Fentanila, citrato de, 50µg/mL, 10 mL, inj.	F/A ou AMP	11
Fentanila, citrato de, 50µg/mL, 2 mL, inj.	AMP	11
Fentanila, citrato de, 50µg/mL, 5 mL, inj.	AMP	11
Filgrastima 300 µg/1 mL pó para solução inj. IV/SC	F/A	25
Fita indicadora à base de Ortoftalaldeído – caixa com 30	CAIXA	30
Fitomenadiona (vitamina K1) 10 mg/mL sol. inj. 1 mL IV	AMP	24
Fitomenadiona (vitamina K1) 10 mg/mL sol. inj. 1 mL IM/SC	AMP	24
Fluconazol 100 mg	CÁP	17 24
Fluconazol 2 mg/mL, sol. inj. 100 mL	FRASCO	17
Flumazenil 0,1 mg/mL, sol. inj. 5mL	AMP	12
Fluoresceína sódica 1% sol. oftálmica 3 mL	FR	28
Fluoresceína sódica 20% sol. inj. intraocular, 5 mL	AMP	28
Fluoruracila 25 mg/mL sol. Inj. 10 mL – 250 mg	F/A	30
Fluoxetina, cloridrato de, 20 mg	CÁP	12
Fluticasona, proprionato de, 250 µg/dose, 60 doses, aerossol oral c/ aplicador, 8 g/ 5 mL;	FR.	18
Fosfato de potássio dibásico + monobásico sol. inj. 10 mL	AMP	19
Fulvestranto 250 mg/5 mL sol. inj.	SERINGA	30
Furosemida 10 mg/mL sol. inj. 2 mL	AMP	23
Furosemida 40 mg	COMP	23
Gabapentina 300 mg	CÁP	11
Ganciclovir sódico 500 mg, líofilo, 1mg/ml; 0,1%; solução injetável	F/A	17
Gencitabina, cloridrato de, 1.000 mg pó para solução p/ inj.	F/A	30
Gencitabina, cloridrato de, 200 mg pó para solução	F/A	30
Gentamicina, sulfato de, 40 mg /mL, 2 mL	AMP	15
Glibenclamida 5 mg	COMP	27
Glicerofosfato de sódio 216 mg/mL inj. 20 mL	AMP	19

Glicerol 12% 500 mL enema (solução retal)	FR.	26
Glicerol 1g supositório infantil	SUPOSIT	26
Gliconato de cálcio 10% 10 mL sol. inj.	AMP	19
Glicose 10% 500 mL, sol. inj. sistema fechado	BOLSA	19
Glicose 25% 10 mL sol. inj	BOLSA	19
Glicose 5% 100 mL, sol. inj. sistema fechado	BOLSA	19
Glicose 5% 250 mL, sol. inj. sistema fechado	AMP.	19
Glicose 5% 500 mL, sol. inj. sistema fechado	BOLSA	19
Glicose 50% 10 mL sol. inj.	AMP	20
Glicose 50% 500 mL, sol. inj. sistema fechado	BOLSA	20
Gosserrelina, acetato de, 10,8 mg sol. inj.	SERINGA	30
Haloperidol 2 mg/mL, sol. oral, com dosador, mínimo: 20 mL	FR	12
Haloperidol 5 mg	COMP	12
Haloperidol 5 mg/mL, sol. inj. 1mL	AMP	12
Heparina sódica 5.000 UI/0,25 mL sol inj SC	AMP	24
Heparina sódica 5.000 UI/mL, sol inj. IV, 5 mL	F/A	24
Hialuronidase 2.000 UTR pó para solução inj. (com 5 mL de diluente)	AMP	30
Hidralazina, cloridrato de, 20 mg/ mL sol. inj. 1mL	AMP	22
Hidralazina, cloridrato de, 25 mg	COMP	22
Hidroclorotiazida 25 mg	COMP	23
Hidrocortisona, succinato sódico de, 100 mg pó para solução inj.	F/A	18
Hidrocortisona, succinato sódico de, 500 mg pó para solução inj.	F/A	18
Hidróxido férrico polimaltose 100 mg/2 mL sol inj. IM	AMP	21, 23
Hidróxido férrico, sacarato de, 100 mg/5 mL sol inj. IV	AMP	21, 24
Hidroxietilamido (130/0,4) (hetamido ou amido hidroxietílico) 6% 500 mL	BOLSA	24
Hidroxiuréia 500 mg	CÁPS	30
Hioscina (N-butilbrometo de escopolamina) 10 mg	COMP	26
Hioscina (N-butilbrometo de escopolamina) 10 mg/mL sol. Oral 10 mL	FR	26
Hioscina (N-butilbrometo de escopolamina) 20 mg/mL inj. 1 mL	AMP	26
Hipoclorito de sódio a 1% - 1 a 5 litros	GALÃO	30
Hipromelose 2% inj. Intraocular 1,5 mL	SERINGA	28
Hipromelose, 4%, inj. Intraocular 1,5 mL	SERINGA	28
Ifosfamida 1.000 mg pó para solução	F/A	30
Imatinibe, mesilato de, 100 mg <b>(Uso Restrito- mediante protocolo do MS)</b>	CÁP	30
Imatinibe, mesilato de, 400 mg <b>(Uso Restrito- mediante protocolo do MS)</b>	CÁP	30
Imipeném 500 mg + cilastatina sódica 500 mg, líofilo p/ inj.	F/A	14

Imunoglobulina anti-D (ou anti-Rh0) 300 µg inj.	SERINGA	24
Imunoglobulina humana 5g pó para solução p/ inj.	F/A	24
Insulina Humana NPH 100 UI/mL 10 mL	F/A	27
Insulina Humana Regular 100 UI/mL 10 mL	F/A	27
Iodeto de potássio 7,5% 500 mL	FRASCO	29
Iodopovidona (polivinilpirrolidona iodado ou PVPI), 2,5% sol. oftálmica	FR	28
Iodopovidona (polivinilpirrolidona iodado ou PVPI, 10%) ≡ 1% Iodo livre; solução aquosa tópica 100 mL	ALMOTOLIA	29
Iodopovidona (polivinilpirrolidona iodado ou PVPI, 10%) ≡ 1% Iodo livre; solução com tensoativo (“degermante”) 100 mL	ALMOTOLIA	29
Iodopovidona (polivinilpirrolidona iodado ou PVPI, 10%) ≡ 1% Iodo livre; solução hidroalcoólica (tintura) 100 mL	ALMOTOLIA	30
Ipratrópio, brometo de, 0,25 mg/mL, 20 mL, sol. p/ inalação	FR	26
Irinotecano, cloridrato de, 20 mg/mL sol inj. 2 mL	F/A	30
Irinotecano, cloridrato de, 20 mg/mL sol inj. 5 mL	F/A	30
Ivermectina 6 mg	COMP	17
Lactulose 667 mg/mLxpe. 120 mL	FR	26
Levofloxacino, hemi-hidrato de, 5 mg/ mL sol. Inj. 100 mL	F/A	15
Levotiroxina sódica 100 µg	COMP	27
Levotiroxina sódica 25 µg	COMP	27
Levotiroxina sódica 50 µg	COMP	27
Lidocaína, cloridrato de, 10% aerosol 50 mL	FR.	10
Lidocaína, cloridrato de, 2% + hemitartarato de epinefrina, sol. inj. 20 mL	F/A	10
Lidocaína, cloridrato de, 2% geléia 10 g, seringa preenchida	SERINGA	10
Lidocaína, cloridrato de, 2% geléia 30 g	BISNAGA	10
Lidocaína cloridrato, composição: associada com epinefrina, dosagem: 2% + 1:100.000, apresentação: injetável	TUBETE	10
Lidocaína, cloridrato de, 2% inj. 20 mL	F/A	10
Lidocaína, cloridrato de, 2% inj. 5 mL	AMP	10
Linezolida 2 mg/mL sol. inj., 300 ml – uso restrito – med aut CCIH	FRASCO	16
Loperamida, cloridrato de, 2 mg	COMP	25
Losartana potássica 50 mg	COMP	23
Manitol 20% 250 mL, sol. inj. sistema fechado	F/A	20, 23
Megestrol, acetato de, 160 mg	COMP	30
Mercaptopurina 50 mg	COMP	30
Meropeném 1 g líofilo p/ inj.	F/A	14

Meropeném 500 mg líofilo p/ inj.	F/A	14
Mesna (mercaptoetanossulfonato de sódio) 400 mg/4mL inj.	AMP	31
Metadona, cloridrato de, 10 mg	AMP	11
Metadona, cloridrato de, 5 mg	AMP	11
Metformina, cloridrato de, 500 mg	COMP	27
Metformina, cloridrato de, 850 mg	COMP	27
Metildopa 250 mg	COMP	22
Metilergometrina, maleato de, 0,2 mg sol inj. 1 mL	AMP	27
Metilprednisolona, succinato sódico de, 125 mg, pó para solução inj.	F/A	18
Metilprednisolona, succinato sódico de, 500 mg, pó para solução inj.	F/A	18
Metiltionínio, cloreto de, 1% sol. aquosa 5 mL (Azul de metileno)	F/A	29
Metoclopramida, cloridrato de, 10 mg	COMP	25
Metoclopramida, cloridrato de, 4 mg/mL sol. oral com dosador, 10 mL	FR	25
Metoclopramida, cloridrato de, 5 mg/mL sol. inj. 2 mL	AMP	25
Metoprolol, tartarato de, 1 mg/mL inj. 5mL	AMP	22
Metotrexato de sódio 50 mg de pó para solução p/ inj.	F/A	30
Metotrexato de sódio 500 mg de pó para solução p/ inj.	F/A	30
Metronidazol 250 mg	COMP	16,17
Metronidazol 5mg/mL, sol. inj. 100 mL	FRASCO	16
Micafungina 100 mg	F/A	17
Midazolam, cloridrao de, 5 mg/mL, sol. inj. 3 mL	AMP	12
Midazolam, cloridrato de, 5 mg/mL, sol. inj. 10 mL	AMP	12
Midazolam, maleato de, 2 mg/mL, sol. oral, 10 mL, com dosador	FR	12
Milrinona, lactato de, 1 mg/mL sol. inj 10 mL	AMP	22
Misoprostol 200 µg	COMP V.	27
Misoprostol 25 µg	COMP V.	27
Mononitrato de Isossorbida 20 mg	COMP	21
Morfina, sulfato de, 0,2 mg/mL, 1 mL, s/conservante, inj. (p/ raquiesteresia)	AMP	11
Morfina, sulfato de, 1 mg/mL, 2 mL, inj.	AMP	11
Morfina, sulfato de, 10 mg	COMP	11
Morfina, sulfato de, 10 mg/1mL, inj.	AMP	11
Morfina, sulfato de, 30 mg	COMP	11
Morfina pentahidratada, sulfato de 30 mg (liberação prolongada)	COMP	11
Multivitaminas (Vitaminas A, C, D, E e do Complexo B) sol. inj. 10 mL	AMP	20
Multivitaminas (Vitaminas A, C, D, E e do Complexo B: B1, B2, B3, B5, B6, B8 ou H) sol oral, mínimo: 20 mL	FR.	20

Mupirocina 2% 15g creme tópico	BISNAGA	16,28
Nalbufina, cloridrato de, 10 mg/mL 1 mLinj	AMP	11
Naloxona, cloridrato de, 0,4 mg/mL sol. inj. 1mL	AMP	12
Neomicina, sulfato de, 5 mg/g + bacitracina 250 UI/g 10 g pomada	BISNAGA	16,29
Neostigmina, metilsulfato de, 0,5 mg/mL sol. Inj. 1mL	AMP	12
Nifedipino CLP ( nifedipina “retard”) 20 mg	DRÁGEA	22, 27
Nilotinibe, monoidratado, cloridrato de, 200 mg <b>(Uso Restrito- mediante protocolo do MS)</b>	CÁP	30
Nimesulida 100 mg	COMP	18
Nistatina 100.000 UI/mL susp. oral, mínimo: 50 mL	FR	17
Nistatina 25.000 UI/g creme vaginal	BISNAGA	17,29
Nitroglicerina 5 mg/mL, sol. inj. 10 mL	AMP ou F/A	21
Nitroprusseto (nitroprussiato) de sódio 25 mg/mL sol. inj 2 mL ou pó para solução 50 mg	F/A ou AMP	21, 22
Norepinefrina (noradrenalina), hemitartrato de, 2 mg/mL, sol. inj. 4 mL	AMP	23
Norfloxacino 400 mg	COMP	15
NPT (nutrição parenteral total) aproximadamente 1 Kcal/mL aproximadamente 1.000 mL	BOLSA TRIFÁSICA	20
NPT (nutrição parenteral total) aproximadamente 1 Kcal/mL aproximadamente 2.000 mL	BOLSA TRIFÁSICA	20
Nutrição parenteral pediátrica manipulada	BOLSA	20
Ocitocina 5UI/mL sol. inj. 1 mL	AMP	27
Octreotida, acetato de, 0,1 mg/mL, 1 mL	AMP	27
Óleo mineral 100% 100 mL (sinonímia: Petrolato)	FR	26
Oligoelementos (Zn+2 2,5 mg/mL, Cu+2 0,8 mg/mL, Mn+2 0,4mg/mL, Cr+3 10µg/mL), 2 mL; uso adulto	AMP	21
Omeprazol 20 mg	CÁP	25
Omeprazol sódico 40 mg pó para solução inj. + diluente exclusivo 10 mL	F/A	25
Ondansetrona, cloridrato de, 2 mg/mL sol inj. 4 mL	AMP	25
Ondansetrona, cloridrato de, 8 mg/4 mLinj.	AMP	30
Ortoftalaldeído 0,55%, solução desinfetante a base de	GALÃO	30
Oxacilina sódica 500 mg pó para solução p/ inj.	F/A	13
Oxaliplatina 100 mg	F/A	30
Oxaliplatina 50 mg	F/A	30
Oxcarbazepina susp. oral 60 mg/mL, mínimo: 100 mL	FR	11
Paclitaxel 100 mg	F/A	30

Paclitaxel 6 mg/mL, sol. inj. 25 mL – 300 mg	F/A	30
Pamidronatodissódico 90 mg	F/A	30
Paracetamol 200 mg/mL, sol. oral 15 mL	FR	18
Paracetamol 500 mg	COMP	18
Penicilina G (benzilpenicilina) benzatina 1.200.000 UI, pó p/ suspensão, IM	F/A	13
Penicilina G (benzilpenicilina) benzatina 600.000 UI pó para suspensão, IM	F/A	13
Penicilina G (benzilpenicilina) cristalina potássica 5.000.000 UI pó p/sol. inj., IV	F/A	13
Penicilina G (benzilpenicilina) potássica 300.000 UI + Penicilina G (benzilpenicilina) procaína 100.000 UI pó para solução p/ inj., IM	F/A	13
Pentoxifilina 400 mg	COMP	22
Petidina (meperidina), cloridrato de, 50mg/mL, 2 mL, inj.	AMP	11
Pilocarpina, cloridrato de, 2% sol. oftálmica, 5 mL	FR.	28
Piperacilina sódica 4g + Tazobactam sódico 0,5, g pó para solução p/ inj.	F/A	14
Primetamina 25 mg	COMP	17
Polidocanol 1% (sinónímias: lauromacrogol, macrogol lauril éter), inj.2 ml	AMP	30
Polidocanol 2% (sinónímias: lauromacrogol, macrogol lauril éter), inj. 2 ml	AMP	30
Polidocanol 3% (sinónímias: lauromacrogol, macrogol lauril éter), inj. 2 ml	AMP	30
Poliestirenosulfonato de cálcio 900 mg/30 g, granulado	ENV.	21
Poligelina 3,5% (gelatina de osso ou gelatina fluida modificada ou succinilgelatina) sol. inj. 500 mL	F/A	24
Polimixina B, sulfato de, 500.000 UI pó para solução p/ inj.	F/A	16
<b>Uso Restrito - mediante autorização da CCIH</b>		
Prednisolona, fosfato sódico de, 4,02 mg/mL (≡ 3 mg/mL de prednisolona), sol. oral, mínimo: 60 mL	FR	18
Prednisona 20 mg	COMP	18
Prednisona 5 mg	COMP	18
Prometazina, cloridrato de, 25 mg	COMP	19
Prometazina, cloridrato de, 25 mg/mL inj. 2 mL	AMP	19
Propofol 1%, emulsão injetável, 20 mL	F/A ou AMP	10
Propofol 10 mg/mL emulsão injetável PFS		10
Propranolol, cloridrato de, 40 mg	COMP	22
Protamina, cloridrato de, 1.000 UI/mL (ou 10 mg/mL), sol. inj. 5 mL	AMP	24
Proximetacaína, cloridrato de, 5mg/mL sol. oftálmica., 5 mL	FR.	28
Quetiapina 25 mg	FR	12
Ranitidina, cloridrato de, 15 mg/mL, xarope 120 mL	FR.	25
Ranitidina, cloridrato de, 150 mg	COMP	25

Ranitidina, cloridrato de, 25 mg/mL sol. inj. 2 mL	AMP	25
Remifentanila, cloridrato de, 2 mg, inj. pó para solução	F/A	11
Rituximabe 10 mg/mL 10 mL – 100 g <b>(Uso Restrito- mediante protocolo do MS)</b>	F/A	30
Rituximabe 50 mg/mL 10 mL – 500 mg <b>(Uso Restrito- mediante protocolo do MS)</b>	F/A	30
Rocurônio, brometo de, 10 mg/mL, sol. inj. 5mL	F/A	13
Ropivacaína, cloridrato de, 1% sol. inj., 20 mL	F/A	10
Sais para reidratação oral, granulado 27,9g (NaCl 3,5g + KCl 1,5g + Citrato de sódio diidratado 2,9g + Glicose anidra 20g)	env	20
Salbutamol, sulfato de, aerossol 100µg/dose, 200 doses	FR	26
Salbutamol, sulfato de, 0,5 mg/1 mL inj.	AMP	26
Sevoflurano 1mg/mL, solução inalatória 100 mL	FR	10
Sevoflurano 1mg/mL, solução inalatória 250 mL	FR	10
Sildenafil 25 mg	COMP	22
Simeticona 40 mg	COMP	25
Simeticona 75mg/mL sol. Oral., mínimo 10 mL	FR.	25
Sinvastatina 20 mg	COMP	23
Solução ringer com lactato 500 mL, sol. inj. sistema fechado	bolsa	20
Solução Salina Balanceada (BSS), sol. inj. sistema fechado	bolsa	20
Sorbitol 27 mg/mL + Manitol 5,4 mg/mL, 1.000 mL, sol. p/ irrigação urológica; uso uretral	FR.	20
Sugamadex sódico 100 mg/mL sol. inj. 2mL	F/A	13
Sulfadiazina 500 mg	COMP	15
Sulfadiazina de prata 1% creme, mínimo 50g	BISNAGA	16, 29
Sulfametoxazol + trimetoprima 400 + 80 mg	COMP	15
Sulfametoxazol 40 mg/mL + trimetoprima 8 mg/mL susp oral, 50 a 60 mL	FR.	15
Sulfametoxazol 80 mg/mL + trimetoprima 16mg /mL sol.inj., 5 mL	AMP	15
Sulfato de bário 100% susp. Oral. 150 mL	POTE	29
Sulfato de magnésio 10% 10 mL sol. inj.	AMP	20
Sulfato de magnésio 50% 10 mL sol. inj.	AMP	20
Sulfato ferroso 109 mg (≡ 40 mg de Ferro elementar)	Drg	21,24
Sulfato ferroso 125 mg/mL (≡ 25 mg/mL de Ferro elementar) sol. oral	FR	21,24
Suxametônio (succinilcolina), cloreto de, 100 mg pó para solução inj.	F/A	13
Tamoxifeno, citrato de, 20 mg	COMP	30
Teicoplanina 400 mg <b>(Uso Restrito - mediante autorização da CCIH)</b>	F/A	15

Tenoxicam 20 mg, pó para solução inj.	F/A	18
Terlipressina, acetato de, 1 mg	F/A	23
Tiamazol (tapazol) 5 mg	COMP	27
Tiamina, cloridrato de, (Vitamina B1) 300 mg	COMP	20
Tigeciclina 50 mg (Uso Restrito - mediante autorização da CCIH)	F/A	16
Tiopental sódico 0,5 g pó p/ sol. injetável	F/A	10
Tramadol, cloridrato de, 50 mg	CÂP	11
Tramadol, cloridrato de, 50 mg/mL, 2 mL, inj.	AMP	11
Trastuzumabe 150 mg	F/A	30
Tropicamida 1% sol oftálmica, 5 mL	FR.	28
Vancomicina, cloridrato de, 1g líofilo p/ sol. inj.	F/A	15
Vancomicina, cloridrato de, 500 mg líofilo p/ inj.	F/A	15
Varfarina sódica 5 mg	COMP	24
Verapamil, cloridrato de, 2,5 mg/mL sol. inj. 2 mL	AMP	21, 22
Verapamil, cloridrato de, 80 mg	COMP	21, 22
Vimblastina, sulfato de, 1mg/mL, sol. inj. 10 mL	F/A	30
Vincristina, sulfato de, 1mg/mL, sol. inj. 1 mL	F/A	30
Vitaminas do complexo B	COMP	20
Vitaminas do complexo B sol. inj. 2 mL	AMP	20



## V- SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MEDICAMENTO NÃO-SELECIONADO



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO  
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GAFFRÉE E GUINLE – HUGG  
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EBSERH  
COMISSÃO DE FARMÁCIA E TERAPÊUTICA – CFT



### Solicitação de Compra de Medicamento não-selecionado

Data da solicitação: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Solicitação número: \_\_\_\_\_ (para preenchimento da CFT). \*Numeração sequencial/ano. Ex.: 0001/2018

#### IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE

Paciente: \_\_\_\_\_ Idade: \_\_\_ Prontoúario: \_\_\_\_\_ Sexo: \_\_\_ Enf: \_\_\_

#### MEDICAMENTO

Medicamento: \_\_\_\_\_ Apresentação: \_\_\_\_\_

Posologia: \_\_\_\_\_ Duração do tratamento: \_\_\_\_\_

#### JUSTIFICATIVA

Justificativa para compra do medicamento não-selecionado, bem como inexistência ou impossibilidade de uso de equivalente selecionado: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Especialidade (campo obrigatório): \_\_\_\_\_

Médico: \_\_\_\_\_ Data: : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Médico STAFF \_\_\_\_\_ Data: : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

À Unidade de Abastecimento Farmacêutico em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Recebido por: \_\_\_\_\_

Encaminhado à CFT em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Recebido por: \_\_\_\_\_

#### Análise da CFT:

Favorável: Sim ( ) Não ( ). Justificativa: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura CFT

## VI- ROTEIRO DE ANÁLISE E PARECER TÉCNICO-CIENTÍFICO



**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GAFFRÉE E GUINLE**  
**COMISSÃO DE FARMÁCIA E TERAPÊUTICA**  
**Roteiro de Análise e Parecer Técnico**



1. Identificação do Medicamento: \_\_\_\_\_

Parecer Nº \_\_\_\_\_

1.1. Medicamento possui registro no Ministério da Saúde (MS)? ( ) Sim ( ) Não

1.2. Medicamento possui protocolo clínico elaborado pelo MS ou está nas diretrizes nacionais brasileiras?  
( ) Sim ( ) Não

1.3. A indicação terapêutica solicitada está aprovada em bula? ( ) Sim ( ) Não

2. Existem evidências de segurança, eficácia e efetividade que justifiquem a alteração na seleção?  
( ) Sim ( ) Não

3. Existe estudo farmacoeconômico? Preferencialmente de custo-efetividade quando comparado com tratamentos consagrados. ( ) Sim ( ) Não. Apresentar análise crítica dos resultados dos estudos ou solicitar ao NATS.

3.1. A CONITEC incluiu o medicamento na relação nacional de medicamentos essenciais (RENAME)? ( ) Sim ( ) Não

Esfera: ( ) Municipal ( ) Estadual ( ) Federal

Consultar pareceres de câmaras internacionais e informar no embasamento técnico o sumário destes pareceres. Reino Unido ([www.nice.org.uk](http://www.nice.org.uk)); Canadá ([www.cadth.ca](http://www.cadth.ca)); Nova Zelândia ([www.pharmac.govt.nz](http://www.pharmac.govt.nz)) e outras.

3.2. O medicamento é ressarcível no SUS?: ( ) Sim ( ) Não

Se sim (Consultar SIGTAP) ( ) Ambulatorial ( ) Internado código procedimento(s): \_\_\_\_\_

4. Existe necessidade de restrições na utilização do medicamento? ( ) Sim ( ) Não

Se sim, determinar:

( ) Clínica: \_\_\_\_\_

( ) Doença (CID): \_\_\_\_\_

( ) Médico(s) prescritor(es): \_\_\_\_\_

5. Existe necessidade de estudo de utilização do produto por tempo determinado com apresentação de relatório de resultados para análise de continuidade do uso? ( ) Sim ( ) Não

Se sim, determinar tempo de utilização, nº de pacientes a serem tratados e responsáveis pela elaboração do relatório:

\_\_\_\_\_

6. PARECER

INCLUIR NA SELEÇÃO DE MEDICAMENTOS? ( ) Sim ( ) Não

EMBASAMENTO TÉCNICO \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Rio de Janeiro, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
Representante CFT

\_\_\_\_\_  
Representante CFT

Versão julho 2019