

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS

PORTARIA N. 67, de 27 de maio de 2019 .

O GERENTE INTERINO DE ATENÇÃO À SAÚDE DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe foram conferidas Portaria nº 95/2019, de 22 de março de 2019, publicada no Boletim de Serviço do HU-UFGD/EBSERH nº 183 de 28 de março de 2019.

RESOLVE:

- I. Aprovar o Procedimento Operacional Padrão (POP) – Administrativo, referente ao Processo de Seleção do Leite Humano Ordenado Cru, do Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados – Filial da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH, parte integrante desta portaria.
- II. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOÃO ANGELO OSELAME HOFFMANN

Procedimento Operacional Padrão (POP)	POP nº. 33/UNC
PROCESSO DE SELEÇÃO DO LEITE HUMANO ORDENHADO CRU	Versão: 01
Unidade organizacional: Unidade de Nutrição Clínica	
Elaborado por: Cristiane Nava Duarte, Michele Cristina de Carvalho, Rita de Cássia Dorácio Mendes, Naiana Alves Cardoso.	Data de Criação: 31/07/17
Revisado por: Cristiane Nava Duarte, Rita de Cássia Dorácio Mendes	Data de Revisão: 09/07/2018
Aprovado por: Gerência de Atenção à Saúde do HU-UFGD	Data de Aprovação: 27/05/2019.
Responsável pelo POP: Érika Leite Ferraz	

OBJETIVO: Selecionar o LHOC que esteja de acordo com o padrão de qualidade.

SIGLAS E ABREVIATURAS: LHOC-Leite Humano Ordenhado Cru

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA: *Banco de Leite Humano: Funcionamento, Prevenção e Controle de Riscos* Brasília: Anvisa, 2008, 160p.

Brasil Agência Nacional de Vigilância Sanitária Resolução RDC nº 171 de 4 de setembro de 2006

DEFINIÇÕES: A seleção de LHOC consiste na avaliação da presença de sujidade, cor e *off-flavor* característico.

RESPONSABILIDADES: Funcionários de BLH com treinamento específico

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS: Bico de Bunsen; Bandeja e Gelox; Planilha e seleção e Classificação.

ETAPAS DO PROCEDIMENTO:

1. Observar a presença de sujidade em cada frasco.
2. Caso encontre presença de sujidade deve ser descartado o frasco.
3. Analisar a coloração do LHOC podendo variar do esbranquiçado ao amarelo mais intenso, podendo passar pelo esverdeado e azulado.
4. Caso apresente a coloração vermelha ou verde escuro o frasco deverá ser descartado.
5. No bico de bunsen, no campo de chama, agitar vigorosamente o frasco de leite, remover a tampa do frasco e inspirar.
6. Observar se apresenta o *off-flavor* característico.
7. Caso apresente Rancificação (cheiro de sabão de coco, peixe ou ovo em fase de decomposição, cloro, plástico, borracha e remédio) o frasco deverá ser descartado.

FLUXOGRAMA DO PROCESSO

