



  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES  
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO  
MATERNIDADE ESCOLA ASSIS CHATEAUBRIAND  
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA



**EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO No 34/2018**  
**PROCESSO No 23067.022452/2016-49**

**OBJETO:**

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE **COLCHÕES HOSPITALARES**, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO (HUWC/UFC) UASG 150244 E DA MATERNIDADE ESCOLA ASSIS CHATEAUBRIAND – (MEAC/UFC) UASG 150246, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL.

- 1. INFORMAMOS QUE O ANEXO I DO EDITAL – RELAÇÃO DE ITENS, FORMA DE APRESENTAÇÃO, UNIDADE DE FORNECIMENTO, QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA POR UASG TIPO BENEFÍCIO E QUANTIDADE GERAL POR ITEM, PASSOU A TER O SEGUINTE TEXTO, DE ACORDO COM A PLANILHA APRESENTADA NO ITEM 1.1 DO ANEXO V – TERMO DE REFERÊNCIA.**

**ANEXO I DO EDITAL**



**1. RELAÇÃO DE ITENS, FORMA DE APRESENTAÇÃO, UNIDADE DE FORNECIMENTO, QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA POR UASG E TIPO DE BENEFÍCIO.**

1.1. Os produtos a serem adquiridos, a unidade de fornecimento de cada item, a quantidade de itens por UASG, o Município de entrega dos produtos, a quantidade total de cada item por UASG, a quantidade total geral para cada item e o tipo de benefício estão especificados na planilha abaixo:

ITEM	CÓDIGO MASTER	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	QUANT HUWC 150244	QUANT MEAC 150246	QUANT HGF 160050	LOCAL ENTREGA	BENEFICIO TIPO	TOTAL GERAL
1	570538	COLCHÃO DE USO HOSPITALAR, <b>APLICAÇÃO: LEITO ENFERMARIA</b> ; 100% POLIURETANO FRIO, COM REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL, RESISTENTE E LAVÁVEL NA COR AZUL COM ZÍPER COBERTO; TRATAMENTO ANTIÁCARO, ANTIALÉRGICO E ANTIFUNGO. PRESENÇA DE REFORÇO DE ESPUMA RÍGIDA NAS BORDAS DO COLCHÃO, GARANTINDO A ESTABILIDADE DO PACIENTE. DEVE POSSUIR CARACTERÍSTICAS QUE AUMENTEM O EFEITO PREVENTIVO CONTRA ÚLCERA DE PRESSÃO: COLCHÃO COMPOSTO POR NO MÍNIMO DUAS CAMADAS DE ESPUMAS DE DIFERENTES DENSIDADES; CAMADAS REFORÇADAS DE ESPUMA NA REGIÃO DA CABEÇA E DOS CALCANHARES QUE PERMITAM A MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PESO DO PACIENTE. DEVE PERMITIR A PLENA MOVIMENTAÇÃO E ARTICULAÇÃO DA CAMA A SER UTILIZADA. DENSIDADES DIFERENTES DE ACORDO COM AS PARTES DO COLCHÃO, ENTRE D-33 E D-45. PESO MÁXIMO SUPORTADO PELO COLCHÃO:160KG. <b>COMPATÍVEL COM CAMA HOSPITALAR MARCA LINET, MODELO ELEGANZA SMART. MEDIDAS:</b> COMPRIMENTO 200CM, LARGURA 85CM E ALTURA 14CM.	UNIDADE	200	120	20	FORTALEZA	-	340



2	589452	COLCHÃO DE USO HOSPITALAR, <b>APLICAÇÃO: LEITO ENFERMARIA</b> ; 100% POLIURETANO FRIO, COM REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL, RESISTENTE E LAVÁVEL NA COR AZUL COM ZÍPER COBERTO; TRATAMENTO ANTIÁCARO, ANTIALÉRGICO E ANTIFUNGO. PRESENÇA DE REFORÇO DE ESPUMA RÍGIDA NAS BORDAS DO COLCHÃO, GARANTINDO A ESTABILIDADE DO PACIENTE. DEVE POSSUIR CARACTERÍSTICAS QUE AUMENTEM O EFEITO PREVENTIVO CONTRA ÚLCERA DE PRESSÃO: COLCHÃO COMPOSTO POR NO MÍNIMO DUAS CAMADAS DE ESPUMAS DE DIFERENTES DENSIDADES; CAMADAS REFORÇADAS DE ESPUMA NA REGIÃO DA CABEÇA E DOS CALCANHARES QUE PERMITAM A MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PESO DO PACIENTE. DEVE PERMITIR A PLENA MOVIMENTAÇÃO E ARTICULAÇÃO DA CAMA A SER UTILIZADA. DENSIDADES DIFERENTES DE ACORDO COM AS PARTES DO COLCHÃO, ENTRE D-33 E D-45. PESO MÁXIMO SUPORTADO PELO COLCHÃO:160KG. <b>COMPATÍVEL COM CAMA HOSPITALAR MARCA LANCO, MODELOCH4000.</b> <b>MEDIDAS:</b> COMPRIMENTO 190CM, LARGURA 85CM E ALTURA 14CM.	UNIDADE	1	100	5	FORTALEZA	TIPO I	106
---	--------	---	---------	---	-----	---	-----------	--------	-----

3	563428	COLCHÃO DE USO HOSPITALAR, <b>APLICAÇÃO: LEITO DE UTI</b> ; 100% POLIURETANO FRIO, COM REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL, RESISTENTE E LAVÁVEL NA COR AZUL COM ZÍPER COBERTO; TRATAMENTO ANTIÁCARO, ANTIALÉRGICO E ANTIFUNGO. PRESENÇA DE REFORÇO DE ESPUMA RÍGIDA NAS BORDAS DO COLCHÃO, GARANTINDO A ESTABILIDADE DO PACIENTE. DEVE POSSUIR CARACTERÍSTICAS QUE AUMENTEM O EFEITO PREVENTIVO CONTRA ÚLCERA DE PRESSÃO: COLCHÃO COMPOSTO POR NO MÍNIMO DUAS CAMADAS DE ESPUMAS DE DIFERENTES DENSIDADES, SENDO A CAMADA SUPERIOR DOTADA DE RANHURAS DE MODO A PERMITIR UMA MAIOR CIRCULÇÃO DE AR ENTRE A PELE E O COLCHÃO; CAMADAS REFORÇADAS DE ESPUMA NA REGIÃO DA CABEÇA E DOS CALCANHARES QUE PERMITAM A MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PESO DO PACIENTE. DEVE PERMITIR A PLENA MOVIMENTAÇÃO E ARTICULAÇÃO DA CAMA A SER UTILIZADA. DENSIDADES DIFERENTES DE ACORDO COM AS PARTES DO COLCHÃO, ENTRE D-33 E D-45. PESO MÁXIMO SUPORTADO PELO COLCHÃO: 160KG. <b>COMPATÍVEL COM CAMA HOSPITALAR MARCA LINET, MODELO ELEGANZA 3XC.</b> <b>MEDIDAS:</b> COMPRIMENTO 200CM, LARGURA 90CM E ALTURA 14CM.	UNIDADE	25	10	6	FORTALEZA	TIPO I	41
4	579344	COLCHÃO DE USO HOSPITALAR, <b>APLICAÇÃO: CAMA DE REPOUSO PROFISSIONAL</b> ; 100% ESPUMA POLIURETANO, COM REVESTIMENTO TIPO "COURVIM" NA COR AZUL, IMPERMEÁVEL, RESISTENTE E LAVÁVEL E COM ZÍPER COBERTO; DENSIDADE D33; TRATAMENTO ANTIÁCARO, ANTIALÉRGICO E ANTIFUNGO; COM CERTIFICADO DE QUALIDADE DO INMETRO. <b>MEDIDAS:</b> COMPRIMENTO 188CM, LARGURA 88CM E ALTURA 14CM.	UNIDADE	130	120	10	FORTALEZA	-	260
5	562989	COLCHÃO DE USO HOSPITALAR, <b>APLICAÇÃO: CAMA DE REPOUSO PROFISSIONAL</b> ; 100% ESPUMA POLIURETANO, COM REVESTIMENTO TIPO "COURVIM" NA COR AZUL, IMPERMEÁVEL, RESISTENTE E LAVÁVEL E COM ZÍPER COBERTO; DENSIDADE D33; TRATAMENTO ANTIÁCARO, ANTIALÉRGICO E ANTIFUNGO; COM CERTIFICADO DE QUALIDADE DO INMETRO. <b>MEDIDAS:</b> COMPRIMENTO 186CM, LARGURA 108CM E ALTURA 14CM.	UNIDADE	20	0	10	FORTALEZA	TIPO I	30



6	580671	COLCHÃO DE USO HOSPITALAR, <b>APLICAÇÃO: MACA DE TRANSPORTE</b> ; 100% ESPUMA POLIURETANO, COM REVESTIMENTO TIPO "COURVIM" NA COR AZUL, IMPERMEÁVEL, RESISTENTE E LAVÁVEL E COM ZÍPER COBERTO; DENSIDADE D33; TRATAMENTO ANTIÁCARO, ANTIALÉRGICO E ANTIFUNGO; COM CERTIFICADO DE QUALIDADE DO INMETRO. <b>MEDIDAS:</b> COMPRIMENTO 180CM, LARGURA 60CM E ALTURA 6CM.	UNIDADE	140	20	5	FORTALEZA	TIPO I	165
7	579345	COLCHÃO DE USO HOSPITALAR, <b>APLICAÇÃO: MACA MASTOLOGIA</b> ; 100% ESPUMA POLIURETANO, COM REVESTIMENTO TIPO "COURVIM" NA COR AZUL, IMPERMEÁVEL, RESISTENTE E LAVÁVEL E COM ZÍPER COBERTO; DENSIDADE D33; TRATAMENTO ANTIÁCARO, ANTIALÉRGICO E ANTIFUNGO; COM CERTIFICADO DE QUALIDADE DO INMETRO. <b>MEDIDAS:</b> COMPRIMENTO 176CM, LARGURA 51CM E ALTURA 6CM.	UNIDADE	1	9	2	FORTALEZA	TIPO I	12
8	586670	COLCHÃO DE USO HOSPITALAR, <b>APLICAÇÃO: MACA HIDRÁULICA</b> ; 100% ESPUMA POLIURETANO, COM REVESTIMENTO TIPO "COURVIM" NA COR AZUL, IMPERMEÁVEL, RESISTENTE E LAVÁVEL E COM ZÍPER COBERTO; DENSIDADE D33; TRATAMENTO ANTIÁCARO, ANTIALÉRGICO E ANTIFUNGO; COM CERTIFICADO DE QUALIDADE DO INMETRO. <b>MEDIDAS:</b> COMPRIMENTO 180CM, LARGURA 66CM E ALTURA 6CM.	UNIDADE	6	20	5	FORTALEZA	TIPO I	31
9	586671	COLCHÃO DE USO HOSPITALAR, <b>APLICAÇÃO: MACA PARA EXAME E ULTRASSOM</b> ; 100% ESPUMA POLIURETANO, COM REVESTIMENTO TIPO "COURVIM" NA COR AZUL, IMPERMEÁVEL, RESISTENTE E LAVÁVEL E COM ZÍPER COBERTO; DENSIDADE D33; TRATAMENTO ANTIÁCARO, ANTIALÉRGICO E ANTIFUNGO; COM CERTIFICADO DE QUALIDADE DO INMETRO. <b>MEDIDAS:</b> COMPRIMENTO 176CM, LARGURA 60CM E ALTURA 6CM.	UNIDADE	1	19	5	FORTALEZA	TIPO I	25



10	586672	COLCHÃO DE USO HOSPITALAR, <b>APLICAÇÃO: CAMA DE RECUPERAÇÃO</b> ; 100% ESPUMA POLIURETANO, COM REVESTIMENTO TIPO "COURVIM" NA COR AZUL, IMPERMEÁVEL, RESISTENTE E LAVÁVEL E COM ZÍPER COBERTO; DENSIDADE D33; TRATAMENTO ANTIÁCARO, ANTIALÉRGICO E ANTIFUNGO; COM CERTIFICADO DE QUALIDADE DO INMETRO. <b>MEDIDAS:</b> COMPRIMENTO 190CM, LARGURA 70CM E ALTURA 14CM.	UNIDADE	2	8	10	FORTALEZA	TIPO I	20
11	586674	COLCHÃO DE USO HOSPITALAR, <b>APLICAÇÃO: CAMA PRÉ-PARTO/PARTO/PÓS-PARTO (PPP)</b> ; 100% ESPUMA DE ALTA DENSIDADE (D-28) COM REVESTIMENTO TIPO "COURVIM" NA COR AZUL IMPERMEÁVEL, RESISTENTE E LAVÁVEL; COM ZÍPER COBERTO OU SEM ZÍPER EM CADA PARTE; DIVIDIDO EM 3 PARTES - CABECEIRA, DORSO E PESEIRA.  DEVE POSSUIR <b>NO DORSO</b> (SEÇÃO INTERMEDIÁRIA DO COLCHÃO) FENDA EM FORMATO DE TRAPÉZIO - COM APROXIMADAMENTE 40CM NA BASE MAIOR E 25CM NA BASE MENOR QUE SE ENCAIXE PERFEITAMENTE NA PESEIRA DA CAMA. DEVE POSSUIR <b>NA PESEIRA</b> DO COLCHÃO PROLONGAMENTO EM FORMATO DE TRAPÉZIO QUE SE ENCAIXE PERFEITAMENTE NA FENDA CORRESPONDENTE DO DORSO DO COLCHÃO. CAPACIDADE DE 180KG. <b>COMPATÍVEL COM CAMA PARA PARTO MARCA HOSPIMETAL, MODELO HM 2006.</b> <b>MEDIDA TOTAL:</b> COMPRIMENTO TOTAL: 188CM; LARGURA 88CM; ALTURA: 10CM PARA AS SEÇÕES DA CABECEIRA E DO DORSO E 18CM PARA SEÇÃO DA PESEIRA.	UNIDADE	1	15	0	FORTALEZA	TIPO I	16



12	586675	COLCHÃO DE USO HOSPITALAR - <b>SOMENTE DORSO</b> (PEÇA INTERMEDIÁRIA DO COLCHÃO), <b>APLICAÇÃO: CAMA PRÉ-PARTO/PARTO/PÓS-PARTO (PPP)</b> ; 100% ESPUMA DE ALTA DENSIDADE (D-33) COM REVESTIMENTO TIPO "COURVIM" NA COR AZUL, IMPERMEÁVEL, COM ZÍPER COBERTO OU SEM ZÍPER; RESISTENTE E LAVÁVEL; O DORSO (SEÇÃO INTERMEDIÁRIA DO COLCHÃO) DEVE POSSUIR FENDA EM FORMATO DE TRAPÉZIO - COM APROXIMADAMENTE 40CM NA BASE MAIOR E 25CM NA BASE MENOR, QUE SE ENCAIXE PERFEITAMENTE NA PESEIRA DO COLCHÃO. CAPACIDADE DE 180KG. <b>COMPATÍVEL COM CAMA PARA PARTO</b> <b>MARCA HOSPIMETAL, MODELO HM 2006.</b> <b>MEDIDA TOTAL:</b> COMPRIMENTO DO DORSO NA LATERAL: 49 CM; LARGURA 88 CM; ALTURA: 10CM.	UNIDADE	1	15	0	FORTALEZA	TIPO I	16
13	586677	COLCHÃO DE USO HOSPITALAR; <b>APLICAÇÃO: MACA PARA EXAME GINECOLÓGICO</b> ; 100% ESPUMA POLIURETANO, COM REVESTIMENTO TIPO "COURVIM" NA COR AZUL, IMPERMEÁVEL, RESISTENTE E LAVÁVEL E COM ZÍPER COBERTO; DENSIDADE D33; DEVE POSSUIR CAVA CENTRAL EM FORMATO "V" NA PARTE INFERIOR, COM 10CM DE ABERTURA DE MODO A FACILITAR O EXAME GINECOLÓGICO; TRATAMENTO ANTIÁCARO, ANTIALÉRGICO E ANTIFUNGO; COM CERTIFICADO DE QUALIDADE DO INMETRO. <b>MEDIDAS:</b> COMPRIMENTO 110CM, LARGURA 45cm E ALTURA 6CM.	UNIDADE	1	29	5	FORTALEZA	TIPO I	35
14	425486	COLCHÃO DE USO HOSPITALAR, <b>APLICAÇÃO: BERÇO HOSPITALAR PARA RECÉM-NASCIDO</b> ; EM ESPUMA DENSIDADE D-26, COM REVESTIMENTO EM PVC ATÓXICO, MACIO E MALLEÁVEL, NA COR BRANCA, IMPERMEÁVEL E LAVÁVEL; RESISTENTE À DESINFECÇÃO COM ÁLCOOL OU SIMILAR; SEM ZÍPER; TRATAMENTO ANTIÁCARO, ANTIALÉRGICO E ANTIFUNGO; COM CERTIFICADO DE QUALIDADE DO INMETRO; <b>MEDIDAS:</b> COMPRIMENTO 61CM, LARGURA 31CM E ALTURA 5CM.	UNIDADE	1	119	2	FORTALEZA	TIPO I	122

15	586679	COLCHÃO DE USO HOSPITALAR, <b>APLICAÇÃO: BERÇO HOSPITALAR PARA RECÉM-NASCIDO</b> ; EM ESPUMA DENSIDADE D-26, COM REVESTIMENTO EM PVC ATÓXICO, MACIO E MALEÁVEL NA COR BRANCA, IMPERMEÁVEL E LAVÁVEL; RESISTENTE À DESINFECÇÃO COM ÁLCOOL OU SIMILAR; SEM ZÍPER; TRATAMENTO ANTIÁCARO, ANTIALÉRGICO E ANTIFUNGO; COM CERTIFICADO DE QUALIDADE DO INMETRO; <b>MEDIDAS:</b> COMPRIMENTO 61CM, LARGURA 31CM E ALTURA 2,5CM.	UNIDADE	1	99	2	FORTALEZA	TIPO I	102
16	571932	ENCOSTO ANATÔMICO PARA CABEÇA EM FORMATO TRIANGULAR, 100% ESPUMA, COM REVESTIMENTO TIPO "COURVIM" NA COR AZUL, IMPERMEÁVEL, RESISTENTE E LAVÁVEL E COM ZÍPER COBERTO; TRATAMENTO ANTIÁCARO, ANTIALÉRGICO E ANTIFUNGO; COM CERTIFICADO DE QUALIDADE DO INMETRO. <b>MEDIDAS APROXIMADAS:</b> ALTURA 37CM; LARGURA 40CM; PROFUNDIDADE 58CM.	UNIDADE	1	4	50	FORTALEZA	TIPO I	55
17	589441	COLCHÃO DE USO HOSPITALAR, <b>APLICAÇÃO: CAMA INFANTIL</b> ; 100% ESPUMA POLIURETANO, COM REVESTIMENTO TIPO "COURVIM" NA COR AZUL, IMPERMEÁVEL, RESISTENTE E LAVÁVEL E COM ZÍPER COBERTO; DENSIDADE D28; TRATAMENTO ANTIÁCARO, ANTIALÉRGICO E ANTIFUNGO; COM CERTIFICADO DE QUALIDADE DO INMETRO. <b>MEDIDAS:</b> COMPRIMENTO 145CM, LARGURA 67CM E ALTURA 13CM.	UNIDADE	07	0	0	FORTALEZA	TIPO I	07
18	589442	COLCHÃO DE USO HOSPITALAR, <b>APLICAÇÃO: BERÇO</b> ; 100% ESPUMA POLIURETANO, COM REVESTIMENTO TIPO "COURVIM" NA COR AZUL, IMPERMEÁVEL, RESISTENTE E LAVÁVEL E COM ZÍPER COBERTO; DENSIDADE D28; TRATAMENTO ANTIÁCARO, ANTIALÉRGICO E ANTIFUNGO; COM CERTIFICADO DE QUALIDADE DO INMETRO. <b>MEDIDAS:</b> COMPRIMENTO 120CM, LARGURA 67CM E ALTURA 13CM.	UNIDADE	09	0	0	FORTALEZA	TIPO I	09

Fortaleza, 02 de julho de 2018

OBS: IMPRESSO DISPONÍVEL NO PROCESSO E ARQUIVO NO FORMATO PDF DISPONÍVEL NO SITE [www.huwc.ufc.br](http://www.huwc.ufc.br) - Link Compra e Licitação – Licitações – Pregão Eletrônico 34/2018.