HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM

Processo: 23541.000066/2017-34 Pregão SRP 17 / 2017 Data da Emissão: 14/07/2017

Abertura: Dia: 28/07/2017 **Hora:** 09:00:00
Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Parafuso de interferência produzido em liga de TITÂNIO, pela orto síntese, implante canulado, promove a fixação de interferência osso – tendão – osso, utilizando-se tendão patelar, na reconstrução do LCA-(Ligamento Cruzado Anterior) e LCP-(Ligamento Cruzado Posterior), tanto para fixação FEMORAL como TIBIAL, (modelo de referência – Stryker), a empresa deve disponibilizar todos os tamanhos e diâmetros, que compõe a grade, estéril, artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Stryker >> DePuy Mitek	Unidade	12,00	_____	_____
2	Pino de TITÂNIO, para fixação transverso, implante utilizado na reconstrução ligamentar do LCA-(Ligamento Cruzado Anterior) e LCP-(Ligamento Cruzado Posterior), tanto para fixação FEMORAL como TIBIAL, (modelo de referência – Stryker), a empresa deve disponibilizar todos os tamanhos e diâmetros, que compõe a grade, estéril, artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Stryker >> DePuy Mitek	Unidade	12,00	_____	_____
3	Parafuso de interferência BioABSORVÍVEL, produzido a partir de copolímero absorvível, promove a fixação de interferência osso – tendão – osso, utilizando-se tendões flexores ou patelar, na reconstrução do LCA-(Ligamento Cruzado Anterior) e LCP-(Ligamento Cruzado Posterior), tanto para fixação FEMORAL como TIBIAL, (modelo de referência – Stryker), a empresa deve disponibilizar todos os tamanhos e diâmetros, que compõe a grade, estéril, artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Stryker	Unidade	36,00	_____	_____

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM

Processo: 23541.000066/2017-34 Pregão SRP 17 / 2017 Data da Emissão: 14/07/2017

Abertura: Dia: 28/07/2017 **Hora:** 09:00:00
Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	>> DePuy Mitek				
4	Pino de Copolímero BioABSORVÍVEL, para fixação transverso, implante utilizado na reconstrução ligamentar do LCA-(Ligamento Cruzado Anterior) e LCP-(Ligamento Cruzado Posterior), tanto para fixação FEMORAL como TIBIAL, (modelo de referência – Stryker), a empresa deve disponibilizar todos os tamanhos e diâmetros, que compõe a grade, estéril, artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Stryker >> DePuy Mitek	Unidade	36,00	_____	_____
5	Lâminas Cortadoras de SHAVER para artroscopia de JOELHO para PARTES MOLES, em aço inoxidável, CURTA, a empresa deve disponibilizar os diâmetros de 3,0mm à 5.5mm, aproximados, (modelo de referência, fabricante Stryker), estéril, artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Striker/Lâminas/Cortadores para Shaver >> Depuy Mitek Obs.: A empresa vencedora deverá disponibilizar/ceder por empréstimo todos os equipamentos, necessários para a realização dos procedimentos, compatíveis com a marca dos seus materiais e sem ônus para a instituição (aparelho microprocessador elétrico, multifuncional, que permite a utilização de até 3 (três) motores: O aparelho microprocessador tipo:(serra/peça de mão/furadeira) o aparelho(pedal). e o aparelho TPS(total performance systerm).	Unidade	60,00	_____	_____
6	Lâminas Brocas de SHAVER para artroscopia de JOELHO para PARTES DURAS OSSO, em aço inoxidável, CURTA, a empresa deve disponibilizar os diâmetros de 3,5mm à 5.5mm, aproximados, (modelo de referência, fabricante Stryker), estéril, artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as	Unidade	40,00	_____	_____

Processo: 23541.000066/2017-34 Pregão SRP 17 / 2017 Data da Emissão: 14/07/2017

Abertura: Dia: 28/07/2017 **Hora:** 09:00:00
Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	características e quantidades do produto á ser adquirido. Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Striker/Lâminas/Brocas Barrel-Bur >> Depuy Mitek Obs.: A empresa vencedora deverá disponibilizar/ceder por empréstimo todos os equipamentos, necessários para a realização dos procedimentos, compatíveis com a marca dos seus materiais e sem ônus para a instituição (aparelho microprocessador elétrico, multifuncional, que permite a utilização de até 3 (três) motores: O aparelho microprocessador tipo:(serra/peça de mão/furadeira) o aparelho(pedal). e o aparelho TPS(total performance systerm).				
7	Ponteiras de Radiofrequência, bipolar, para JOELHO/QUADRIL, em aço inoxidável, CURTA, ponteiras com indicações para: - Sucção, modelos(90°-AS, Contour-S, Aardvark), - Ablação-Coagulação, modelos (90°, Lateral, Contour-contorno), Direct-direto), - Corte, modelo (Hook-gancho), potência 400 watts, regulagem de intensidade de 1 á 11, aparelho de concepção bipolar, a empresa deve disponibilizar os diâmetros de 2.3/2.5mm, 3.0mm, 3.5mm e 4.0mm, aproximados, (modelo de referência, fabricante Stryker), estéril, artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Stryker/Ponteiras Radiofrequência SERFAS ENERGY modelos diversos >> Depuy Mitek Obs.: A empresa vencedora deverá disponibilizar/ceder por empréstimo todos os equipamentos, necessários para a realização dos procedimentos, compatíveis com a marca dos seus materiais e sem ônus para a instituição (aparelho microprocessador elétrico, multifuncional, que permite a utilização de até 3 (três) motores: O aparelho microprocessador tipo:(serra/peça de mão/furadeira) o aparelho(pedal). e o aparelho TPS(total performance systerm).	Unidade	40,00	_____	_____
8	Equipo para Sistema de irrigação, para artroscopia, com controle manual de fluxo e	Unidade	60,00	_____	_____

Processo: 23541.000066/2017-34 Pregão SRP 17 / 2017 Data da Emissão: 14/07/2017

Abertura: Dia: 28/07/2017 **Hora:** 09:00:00
Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	pressão, taxa de fluxo com até 2 litros por minuto, programação para joelhos, ombro e pequenas juntas, compatível com aparelho de artrobomba (modelo de referência, fabricante Stryker), estéril, artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Stryker-Equipo de Artroscopia/ref. 350-202-000 >> DePuy Mitek/Tubos FMS/ref. 284504 + ref. 284549 Obs.: A empresa vencedora deverá disponibilizar/ceder por empréstimo todos os equipamentos, necessários para a realização dos procedimentos, compatíveis com a marca dos seus materiais e sem ônus para a instituição (aparelho ARTRO BOMBA, Flocontrol Arthroscopy Pump, ou similar)				
9	Lâminas Cortadoras de SHAVER para artroscopia de QUADRIL, partes MOLES, em aço inoxidável, LONGA modelo ANGULADA, a empresa deve disponibilizar os diâmetros de 4.0mm, aproximados, (modelo de referência, fabricante Stryker), estéril, artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Stryker/Lâminas/Cortadores para Shaver/Long Hip Angled Aggressive Plus/ref.385-544-100 Obs.: A empresa vencedora deverá disponibilizar/ceder por empréstimo todos os equipamentos, necessários para a realização dos procedimentos, compatíveis com a marca dos seus materiais e sem ônus para a instituição (aparelho microprocessador elétrico, multifuncional, que permite a utilização de até 3 (três) motores: O aparelho microprocessador tipo:(serra/peça de mão/furadeira) o aparelho(pedal). e o aparelho TPS(total performance systerm).	Unidade	40,00	_____	_____
10	Lâminas Cortadoras de SHAVER para artroscopia de QUADRIL, partes MOLES, em aço inoxidável, LONGA modelo RETA, a empresa deve disponibilizar os diâmetros de 4.0mm, aproximados, (modelo de referência, fabricante Stryker), estéril, artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as	Unidade	36,00	_____	_____

Processo: 23541.000066/2017-34 Pregão SRP 17 / 2017 Data da Emissão: 14/07/2017

Abertura: Dia: 28/07/2017 **Hora:** 09:00:00
Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	características e quantidades do produto á ser adquirido. Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Stryker/Lâminas/Cortadores para Shaver/Long Hip Aggressive Plus/ref.385-544.000 Obs.: A empresa vencedora deverá disponibilizar/ceder por empréstimo todos os equipamentos, necessários para a realização dos procedimentos, compatíveis com a marca dos seus materiais e sem ônus para a instituição (aparelho microprocessador elétrico, multifuncional, que permite a utilização de até 3 (três) motores: O aparelho microprocessador tipo:(serra/peça de mão/furadeira) o aparelho(pedal). e o aparelho TPS(total performance systerm).				
11	Lâminas Brocas de SHAVER para artroscopia de QUADRIL, partes ÓSSEAS, em aço inoxidável, CURTA, modelo PONTA COM PROTEÇÃO, a empresa deve disponibilizar os diâmetros de 3.5mm, 4.0mm, 5.0mm, 5.5mm, aproximados, (modelo de referência, fabricante Stryker), estéril, artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Stryker/Lâminas/Brocas/Barrel/Round-Bur, vários modelos Obs.: A empresa vencedora deverá disponibilizar/ceder por empréstimo todos os equipamentos, necessários para a realização dos procedimentos, compatíveis com a marca dos seus materiais e sem ônus para a instituição (aparelho microprocessador elétrico, multifuncional, que permite a utilização de até 3 (três) motores: O aparelho microprocessador tipo:(serra/peça de mão/furadeira) o aparelho(pedal). e o aparelho TPS(total performance systerm).	Unidade	36,00	_____	_____
12	Lâminas Brocas de SHAVER para artroscopia de QUADRIL, partes ÓSSEAS, em aço inoxidável, CURTA, modelo PONTA SEM PROTEÇÃO, a empresa deve disponibilizar os diâmetros de 4.0mm à 5.5mm, aproximados, (modelo de referência, fabricante Stryker), estéril, artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido.	Unidade	40,00	_____	_____

Processo: 23541.000066/2017-34 Pregão SRP 17 / 2017 Data da Emissão: 14/07/2017

Abertura: Dia: 28/07/2017 **Hora:** 09:00:00
Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Stryker/Lâminas/Brocas Barrel/Unhooded Round Burs 6 flute/ref. 4.0mm, 375-940-200 e 5.5mm, 375-950-200 Obs.: A empresa vencedora deverá disponibilizar/ceder por empréstimo todos os equipamentos, necessários para a realização dos procedimentos, compatíveis com a marca dos seus materiais e sem ônus para a instituição (aparelho microprocessador elétrico, multifuncional, que permite a utilização de até 3 (três) motores: O aparelho microprocessador tipo:(serra/peça de mão/furadeira) o aparelho(pedal). e o aparelho TPS(total performance systerm).				
13	Ponteiras de Radiofrequência, bipolar, para JOELHO/QUADRIL, em aço inoxidável, CURTA, ponteiras com indicações para: - Sucção, modelos(90°-AS, Contour-S, Aardvark), - Ablação-Coagulação, modelos (90°, Lateral, Contour-contorno), Direct-direto), - Corte, modelo (Hook-gancho), potência 400 watts, regulagem de intensidade de 1 á 11, aparelho de concepção bipolar, a empresa deve disponibilizar os diâmetros de 2.3/2.5mm, 3.0mm, 3.5mm e 4.0mm, aproximados, (modelo de referência, fabricante Stryker), estéril, artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Stryker/Ponteiras Radiofrequência SERFAS ENERGY modelos diversos >> Depuy Mitek Obs.: A empresa vencedora deverá disponibilizar/ceder por empréstimo todos os equipamentos, necessários para a realização dos procedimentos, compatíveis com a marca dos seus materiais e sem ônus para a instituição (aparelho microprocessador elétrico, multifuncional, que permite a utilização de até 3 (três) motores: O aparelho microprocessador tipo:(serra/peça de mão/furadeira) o aparelho(pedal). e o aparelho TPS(total performance systerm).	Unidade	40,00	_____	_____
14	Fio guia de Nitinol Calibrado, para artroscopia com diâmetro de 1.0/1.5mm, aproximado, tem como finalidade a perfuração óssea e guiar implantes e instrumentos cirúrgicos	Unidade	12,00	_____	_____

Processo: 23541.000066/2017-34 Pregão SRP 17 / 2017 Data da Emissão: 14/07/2017

Abertura: Dia: 28/07/2017 **Hora:** 09:00:00
Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	canulados auxiliando o medico cirurgião em procedimentos de reconstrução ligamentar de joelho/quadril e fixações tendíneas por artroscopia, estéril, artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >>Stryker >> DePuy Mitek				
15	Equipo para Sistema de irrigação, para artroscopia, com controle manual de fluxo e pressão, taxa de fluxo com até 2 litros por minuto, programação para joelhos, ombro e pequenas juntas, compatível com aparelho de artrobomba (modelo de referência, fabricante Stryker), estéril, artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Stryker-Equipo de Artroscopia/ref. 350-202-000 >> DePuy Mitek/Tubos FMS/ref. 284504 + ref. 284549 Obs.: A empresa vencedora deverá disponibilizar/ceder por empréstimo todos os equipamentos, necessários para a realização dos procedimentos, compatíveis com a marca dos seus materiais e sem ônus para a instituição (aparelho ARTRO BOMBA, Flocontrol Arthroscopy Pump, ou similar)	Unidade	40,00	_____	_____
16	Lâminas Cortadoras de SHAVER para artroscopia de PUNHO/OMBRO partes MOLES, em aço inoxidável, CURTA, a empresa deve disponibilizar os diâmetros de 2.0mm, 2.3mm, 2.5mm, 2.9mm, 3,0mm, 3.5mm, 4.0mm aproximados, (modelo de referência, fabricante Stryker), estéril, artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Striker/Lâminas/Cortadores para Shaver >> Depuy Mitek Obs.: A empresa vencedora deverá disponibilizar/ceder por empréstimo todos os	Unidade	12,00	_____	_____

Processo: 23541.000066/2017-34 Pregão SRP 17 / 2017 Data da Emissão: 14/07/2017

Abertura: Dia: 28/07/2017 **Hora:** 09:00:00
Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	equipamentos, necessários para a realização dos procedimentos, compatíveis com a marca dos seus materiais e sem ônus para a instituição (aparelho microprocessador elétrico, multifuncional, que permite a utilização de até 3 (três) motores: O aparelho microprocessador tipo:(serra/peça de mão/furadeira) o aparelho(pedal). e o aparelho TPS(total performance systerm).				
17	Lâminas Brocas de SHAVER para artroscopia de PUNHO/OMBRO partes OSSEAS, em aço inoxidável, CURTA, a empresa deve disponibilizar os diâmetros de 2,0mm, 2.3mm, 2.5mm, aproximados, (modelo de referência, fabricante Stryker), estéril, artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Striker/Lâminas/Brocas Barrel-Bur >> Depuy Mitek Obs.: A empresa vencedora deverá disponibilizar/ceder por empréstimo todos os equipamentos, necessários para a realização dos procedimentos, compatíveis com a marca dos seus materiais e sem ônus para a instituição (aparelho microprocessador elétrico, multifuncional, que permite a utilização de até 3 (três) motores: O aparelho microprocessador tipo:(serra/peça de mão/furadeira) o aparelho(pedal). e o aparelho TPS(total performance systerm).	Unidade	12,00	_____	_____
18	Ponteiras de Radiofrequência, bipolar, para PUNHO/OMBRO (Pequenas Juntas), em aço inoxidável, CURTA, ponteiras com indicações para: - Pequenas Juntas, modelos (Micro-Brush/escova), Micro-Claw/garra), potência 400 watts, regulagem de intensidade de 1 á 11, aparelho de concepção bipolar, a empresa deve disponibilizar os diâmetros de 2.3/2.5mm, 3.0mm, 3.5mm e 4.0mm, aproximados, (modelo de referência, fabricante Stryker), estéril, artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Stryker/Ponteiras Radiofrequência SERFAS ENERGY modelos diversos >> Depuy Mitek	Unidade	12,00	_____	_____

Processo: 23541.000066/2017-34 Pregão SRP 17 / 2017 Data da Emissão: 14/07/2017

Abertura: Dia: 28/07/2017 **Hora:** 09:00:00
Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	Obs.: A empresa vencedora deverá disponibilizar/ceder por empréstimo todos os equipamentos, necessários para a realização dos procedimentos, compatíveis com a marca dos seus materiais e sem ônus para a instituição (aparelho microprocessador elétrico, multifuncional, que permite a utilização de até 3 (três) motores: O aparelho microprocessador tipo:(serra/peça de mão/furadeira) o aparelho(pedal). e o aparelho TPS(total performance systerm).				
19	Equipo para Sistema de irrigação, para artroscopia, com controle manual de fluxo e pressão, taxa de fluxo com até 2 litros por minuto, programação para joelhos, ombro e pequenas juntas, compatível com aparelho de artrobomba (modelo de referência, fabricante Stryker), estéril, artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Stryker-Equipo de Artroscopia/ref. 350-202-000 >> DePuy Mitek/Tubos FMS/ref. 284504 + ref. 284549 Obs.: A empresa vencedora deverá disponibilizar/ceder por empréstimo todos os equipamentos, necessários para a realização dos procedimentos, compatíveis com a marca dos seus materiais e sem ônus para a instituição (aparelho ARTRO BOMBA, Flocontrol Arthroscopy Pump, ou similar)	Unidade	12,00	_____	_____
20	Ancoras cirúrgicas BioABSORVÍVEIS, montadas com sistema de aplicação, e com 2 fios de alta performance, para Artroscopia de Ombro a empresa deve disponibilizar os tamanhos e diâmetros, que compõe a grade, (modelo de referência, fabricante Stryker) em: - LESÃO DE INSTABILIDADE de 3.0mm e 3.5mm aproximados, estéril, artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Stryker >> DePuy Mitek/Ancora Healix BR com orthocord	Unidade	40,00	_____	_____
21	Ancoras cirúrgicas BioABSORVÍVEIS, montadas com sistema de aplicação, e com 2	Unidade	40,00	_____	_____

Processo: 23541.000066/2017-34 Pregão SRP 17 / 2017 Data da Emissão: 14/07/2017

Abertura: Dia: 28/07/2017 **Hora:** 09:00:00
Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	fios de alta performance, para Artroscopia de Ombro a empresa deve disponibilizar os tamanhos e diâmetros, que compõe a grade, (modelo de referência, fabricante Stryker) em: - LESÃO EM MANGUITO ROTADOR dede 4.5mm, 5.0mm e 5.5mm aproximados, estéril, artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Stryker >> DePuy Mitek/Ancora Healix BR com orthocord				
22	Ancoras cirúrgicas TITÂNIO, montadas com sistema de aplicação, e com 2 fios de alta performance, para Artroscopia de Ombro a empresa deve disponibilizar os tamanhos e diâmetros, que compõe a grade, (modelo de referência, fabricante Stryker) para: - LESÃO DE INSTABILIDADE de 3.0mm e 3.5mm aproximados, estéril, artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Stryker >> DePuy Mitek	Unidade	40,00	_____	_____
23	Ancoras cirúrgicas TITÂNIO, montadas com sistema de aplicação, e com 2 fios de alta performance, para Artroscopia de Ombro a empresa deve disponibilizar os tamanhos e diâmetros, que compõe a grade, (modelo de referência, fabricante Stryker) para: - LESÃO EM MANGUITO ROTADOR de 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm, estéril, artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Stryker >> DePuy Mitek	Unidade	40,00	_____	_____

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM

Processo: 23541.000066/2017-34 Pregão SRP 17 / 2017 Data da Emissão: 14/07/2017

Abertura: Dia: 28/07/2017 **Hora:** 09:00:00
Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
24	Cânula de Artroscopia COM RANHURAS para Ombro/Quadril/Tornozelo a empresa deve disponibilizar os tamanhos e diâmetros, que compõe a grade, (modelo de referência, fabricante Stryker), de 5.5mm, 6.5mm, 7.0mm, 8.0mm e 8.5mm, aproximados, estéril, artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Stryker/Cânulas Artroscopia >> DePuy Mitek	Unidade	40,00	_____	_____
25	O Dispositivo fixação com osso-tendão-osso, para LCA (Ligamento Cruzado Anterior), forte e confiável e elimina muitos potenciais complicações associadas com a fixação interferência tradicional, como a divergência parafuso, laceração enxerto de tendão, e posterior, a fixação cortical utilizando o dispositivo, com o seu fio de sutura ciclo contínuo patenteado, elimina a necessidade de amarração do nó, proporcionando uma reparação forte e rígida. Isto também permite a colocação de mais posterior do túnel femoral, se desejado, e uma de 360 ° para o contacto do enxerto de osso. Reconstrução do LCA com osso-tendão-osso Transplantes usando sistema de Fixação, a empresa deve disponibilizar todos os tamanhos e diâmetros que compõe a grade de: - Endo-Boton CL BTB de 20 mm, - Endo-Boton CL BTB de 25 mm, - Endo-Boton CL BTB de 30 mm, - Endo-Boton CL BTB de 35 mm, - Endo-Boton CL BTB de 40 mm, - Endo-Boton CL BTB de 45 mm, - Endo-Boton CL BTB de 50 mm, - Endo-Boton CL BTB de 55 mm, - Endo-Boton CL BTB de 60 mm, (modelo de referência Endobutton CL BTB, fabricante Smiths&Nephew), estéril, artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:	Unidade	36,00	_____	_____

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM

Processo: 23541.000066/2017-34 Pregão SRP 17 / 2017 Data da Emissão: 14/07/2017

Abertura: Dia: 28/07/2017 **Hora:** 09:00:00
Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	>> Striker/Lâminas/Brocas Barrel-Bur >> Depuy MitekObs.: Os materiais devem ser compatíveis com os equipamentos/aparelho microprocessador elétrico, multifuncional, que permite a utilização de até 3 (três) motores: O aparelho microprocessador tipo:(serra/peça de mão/furadeira) o aparelho(pedal). e o aparelho TPS(total performance systerm).				

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: _____/_____/_____

Assinatura