

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.000109/2019-43 **Pregão SRP** 57 / 2019 **Data da Emissão:** 21/08/2019

Abertura: Dia: 06/09/2019 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	ESCOVA DENTAL INFANTIL, CERDAS MACIAS EM NÁILON COM PONTAS ARREDONDADAS, CABEÇA PEQUENA, PARA CRIANÇAS MAIORES DE 6 ANOS.	Unidade	600,00	_____	_____
2	CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM FENESTRA REDONDA CENTRAL COM APROXIMADAMENTE 13 CM DE DIÂMETRO. COMPOSTO POR NÃO TECIDO SMMS (100% POLIPROPILENO EM QUATRO CAMADAS). ACOMPANHA FITA ADESIVA HIPOALERGÊNICA AO REDOR DA FENESTRA PARA DELIMITAR A INCISÃO CIRÚRGICA E AINDA, DEVE APRESENTAR REFORÇO EM NÃO TECIDO ABSORVENTE E IMPERMEÁVEL. DEVE SER ÁLCOOL E HIDRORREPELENTE. DEVE PROPORCIONAR EFETIVA BARREIRA CONTRA SANGUE E FLUIDOS. INDICADO PARA COBERTURA DE PACIENTE. TAMANHO APROXIMADO DE 1,00 M X 1,00 M. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPES DUPLA FACE DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER INTEGRALMENTE A ABNT 16064. APRESENTAR O NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA E A AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. ENVIAR AMOSTRA.	Unidade	671,00	_____	_____
3	CAMPO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ESTÉRIL, PARA PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM SALA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS. TAMANHO 0,90 X 1,20 M, APRESENTAR O CAMPO EM EMBALAGEM RESISTENTE TIPO GRAU CIRÚRGICO COM UMA FACE EM POLIPROPILENO, RÓTULO COM: INDICAÇÃO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO E O REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. APRESENTAR AFE (AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA). ENVIAR AMOSTRA.	Unidade	2.300,00	_____	_____
4	KIT CIRÚRGICO ARTROSCOPIA. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DOBRADURA ASSÉPTICA. CAMPOS CONFECCIONADOS EM NÃO TECIDO À BASE DE POLIPROPILENO PELO PROCESSO SMS GRAU MÉDICO. COMPOSTO POR: 1 COBERTURA IMPERMEÁVEL PARA MESA DE INSTRUMENTAL COM REFORÇO REPELENTE (TAMANHO APROXIMADO 180 CM X 120 CM); 1 CAMPO IMPERMEÁVEL DE APROXIMAÇÃO COM FENESTRA EM U (TAMANHO APROXIMADO 140 CM X 200 CM); 1 CAMPO CIRÚRGICO COM FENESTRA ELÁSTICA DE 0,7 CM, COM REFORÇO ABSORVENTE E IMPERMEÁVEL (TAMANHO APROXIMADO 240 CM X 300 CM); 1 BOTA PLÁSTICA (TAMANHO APROXIMADO 30 CM X 120 CM); 3 FITAS ADESIVAS HIPOALERGÊNICAS PARA FIXAÇÃO DA BOTA (TAMANHO APROXIMADO 180 CM X 120 CM); 4 FITAS ADESIVAS AVULSAS (TAMANHO APROXIMADO 0,5 CM X 30 CM). DEVE	Kit	124,00	_____	_____

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.000109/2019-43 **Pregão SRP** 57 / 2019 **Data da Emissão:** 21/08/2019

Abertura: Dia: 06/09/2019 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DE BARREIRA BACTERIANA, NÃO CARCINOGENICA, BAIXA LIBERAÇÃO DE PARTÍCULAS, MALEÁVEL E HIDROREPELENTE. DUAS EMBALAGENS DEVEM ENVOLVER O PACOTE SENDO QUE O CAMPO DE MESA DEVE SER A EMBALAGEM PRIMÁRIA E O GRAU CIRÚRGICO A SECUNDÁRIA. APRESENTAR O NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. MARCA APROVADA LIFEMED OUTRAS MARCAS ENVIAR AMOSTRA.				
5	FIO DE SUTURA, TIPO POLIPROPILENO 3-0, MONOFILAMENTO, NÃO ABSORVÍVEL, COR AZUL. DUAS (02) AGULHAS 30 A 31 MM, CILÍNDRICA E CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 90 CM. ESTÉRIL, USO ÚNICO.	Unidade	177,00	_____	_____
6	FIO DE SUTURA, TIPO POLIPROPILENO 7-0, MONOFILAMENTO, COR AZUL, DUAS (02) AGULHAS DE 9,3 A 10 MM, CILÍNDRICA E CURVATURA DE 3/8 DE CÍRCULO, COMPRIMENTO DO FIO DE 60 A 75 CM, ESTÉRIL, USO ÚNICO.	Unidade	776,00	_____	_____
7	BROCA ORTOPÉDICA CURTA EM AÇO INOX, TAMANHO 1,5 MM X 150 MM. APRESENTAR O NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA.	Unidade	11,00	_____	_____
8	BROCA ORTOPÉDICA CURTA EM AÇO INOX, TAMANHO 2,0 MM X 150 MM. APRESENTAR O NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA.	Unidade	13,00	_____	_____
9	BROCA ORTOPÉDICA CURTA EM AÇO INOX, TAMANHO 2,5 MM X 150 MM. APRESENTAR O NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA.	Unidade	18,00	_____	_____
10	BROCA ORTOPÉDICA CURTA EM AÇO INOX, TAMANHO 3,0 MM X 150 MM. APRESENTAR O NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA.	Unidade	12,00	_____	_____
11	BROCA ORTOPÉDICA CURTA EM AÇO INOX, TAMANHO 3,2 MM X 150 MM. APRESENTAR O NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA.	Unidade	21,00	_____	_____
12	BROCA ORTOPÉDICA CURTA EM AÇO INOX, TAMANHO 3,5 MM X 150 MM. APRESENTAR O NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA.	Unidade	18,00	_____	_____
13	BROCA ORTOPÉDICA CURTA EM AÇO INOX, TAMANHO 4,5 MM X 150 MM. APRESENTAR O NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA.	Unidade	10,00	_____	_____
14	FIO DE KIRSCHNER 0,8 MM DE DIÂMETRO X 300 MM DE COMPRIMENTO. APRESENTAR O NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA.	Unidade	63,00	_____	_____
15	FIO DE STEINMANN 2,0 MM DE DIÂMETRO X 300 MM DE COMPRIMENTO.	Unidade	347,00	_____	_____

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.000109/2019-43 **Pregão SRP** 57 / 2019 **Data da Emissão:** 21/08/2019

Abertura: Dia: 06/09/2019 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	APRESENTAR O NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA.				
16	ATADURA ELÁSTICA AUTO ADERENTE POROSA, FEITA DE FIBRAS DE POLIESTER NÃO TECIDO COMBINADO COM FIBRAS ELÁSTICAS. POROSA, NÃO ESCORREGADIA, RESISTENTE À UMIDADE, MEDINDO 2,5 CM DE LARGURA X 4,5M COMPRIMENTO (ESTICADA). ENVIAR AMOSTRA NA PROPOSTA.	Unidade	220,00	_____	_____
17	FILTRO ADULTO ADAPTÁVEL A SAÍDA EXPIRATÓRIA DE VENTILADOR PULMONAR, COM EXTENSÃO ATRAVÉS DE TRAQUÉIA CORRUGADA EXTERNAMENTE COM INTERIOR LISO. CONEXÃO COMPATÍVEL COM PEÇA "Y" PADRÃO DO CIRCUITO DE VENTILAÇÃO ADULTO E TUBO OROTRAQUEAL. DEVE POSSUIR CARACTERÍSTICAS DE EFICÁCIA DE FILTRAGEM IGUAL A N95 ATRAVÉS DE MEMBRANA ELETROSTÁTICA, HIDROFÓBICA E MEMBRANA HIDROFÍLICA COM FOLHA DUPLA DE PAPEL, TROCADOR DE CALOR E UMIDADE FORNECENDO PELO MENOS 30MG DE H2O/L DE RETORNO. ESPAÇO MORTO MÁXIMO DE 65 ML. SAÍDA PROTEGIDA PARA CAPNOGRAFIA, VOLUME CORRENTE NA FAIXA APROXIMADA DE 150 A 1000 ML. ESTERIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E AFE. ENVIAR AMOSTRA.	Unidade	695,00	_____	_____
18	FILTRO UMIDIFICADOR PARA TRAQUEOSTOMIA COM CONECTOR ISO 15F COM AS CARACTERÍSTICAS: MEMBRANA ENRIQUECIDA COM SAIS HIGROSCÓPICOS QUE GERE RETORNO DE UMIDADE DE 25MG DE H2O POR LITRO COM VOLUME INTERNO MÁXIMO DE 20 ML E CONEXÃO PARA OXIGÊNIO SUPLEMENTAR E ABERTURA CENTRAL PROTEGIDA QUE PERMITA PROCEDIMENTO DE ASPIRAÇÃO E/OU BRONCOSCOPIA SEM A DESCONEXÃO DO FILTRO. APRESENTAR O REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA E AFE. ENVIAR AMOSTRA.	Unidade	100,00	_____	_____
19	ÁLCOOL SWABS - ALMOFADA COMPOSTA DE TECIDO NÃO TECIDO/HIDROFÍLICO EMBEBIDA EM ÁLCOOL ISOPROPÍLICO A 70% ADEQUADO PARA ANTISSEPSEIA DOS PONTOS DE PUNÇÕES PERIFÉRICAS, ETC. EMBALAGEM COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 2,5 CM POR 4 CM ACONDICIONADOS EM SACHE ALUMINIZADO, HERMETICAMENTE FECHADO QUE PROPORCIONE SEGURANÇA E HIGIENE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. ENVIAR AMOSTRA.	Unidade	1.707.300,00	_____	_____
20	ESTETOSCÓPIO ADULTO BIAURICULAR - APRESENTAR AUSCULTADOR DUPLO PARA ADAPTAÇÃO ADULTO INFANTIL, PERMITINDO A AUSCULTAÇÃO DOS SONS	Unidade	175,00	_____	_____

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.000109/2019-43 **Pregão SRP** 57 / 2019 **Data da Emissão:** 21/08/2019

Abertura: Dia: 06/09/2019 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
21	DE BAIXA E ALTA FREQUÊNCIA. TUBO EM LUMEN ÚNICO, OLIVAS QUE PROMOVAM SELAMENTO ACÚSTICO. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E AFE. ENVIAR AMOSTRA. LÂMINA ESTÉRIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO, Nº 11, EXTREMAMENTE AFIADA E DURÁVEL PARA CIRURGIA, COM ALTO PODER E PRECISÃO DE CORTE. INVÓLUCRO SEGURO EM ALUMÍNIO. APRESENTAR O REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E AFE (AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA). MARCA APROVADA B. BRAUN, OUTRAS MARCAS ENVIAR TRÊS AMOSTRAS.	Unidade	11.078,00	_____	_____
22	LÂMINA ESTÉRIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO, Nº 23, EXTREMAMENTE AFIADA E DURÁVEL PARA CIRURGIA, COM ALTO PODER E PRECISÃO DE CORTE. INVÓLUCRO SEGURO EM ALUMÍNIO. APRESENTAR O REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E AFE (AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA). MARCA APROVADA B. BRAUN, OUTRAS MARCAS ENVIAR TRÊS AMOSTRAS.	Unidade	440,00	_____	_____
23	ATADURA DE CREPE TIPO I MEDINDO 20 CM DE LARGURA POR 1,80 M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM2, COM PESO DE 42,8 G POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO CRU, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADA SOBRE SI MESMA, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS E FIAPOS. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. DEVE ATENDER A NBR 14.056. MARCAS APROVADAS: CREMER E NEVE OUTRAS MARCAS ENVIAR AMOSTRA.	Rolo	22.358,00	_____	_____
24	ATADURA ORTOPÉDICA DE ALGODÃO HIDRÓFOBO TAMANHO 15 CM X 1,80 M, ELABORADA A PARTIR DE FIBRAS DE ALGODÃO CRU, EM ROLOS DE MANTAS UNIFORMES, COM CAMADA DE GOMA APLICADA EM UMA DAS FACES, ENROLADA SOBRE SI MESMA, ENVOLVIDA EM PAPEL ACETINADO, ISENTA DE AMIDO E ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO COM 12 UNIDADES. PESO POR PACOTE DE NO MÍNIMO 240 G. DEVE ATENDER A NBR 15620. ENVIAR AMOSTRA.	Rolo	4.412,00	_____	_____
25	CANETA PARA MARCAÇÃO DE PELE COM PONTA DE CALIBRE MÉDIO NA COR AZUL, PARA USO EM CIRURGIA E RADIOTERAPIA. TINTA ATÓXICA, DE SECAGEM RÁPIDA E IMPERMEÁVEL. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. ENVIAR AMOSTRA.	Unidade	32,00	_____	_____

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.000109/2019-43 **Pregão SRP** 57 / 2019 **Data da Emissão:** 21/08/2019

Abertura: Dia: 06/09/2019 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
26	CANETA PARA MARCAÇÃO DE PELE, ESTERILIZADA E EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM PONTA DE CALIBRE MÉDIO NA COR AZUL UTILIZADA EM CIRURGIA E EM PACIENTES EM TRATAMENTO RADIOTERÁPICO. APRESENTAR O NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA (AFE). ENVIAR AMOSTRA.	Unidade	121,00	_____	_____
27	ELETRODO DE ECG DESCARTÁVEL RADIOTRANSARENTE PARA MEDICINA NUCLEAR, COM ADESIVO EM ESPUMA E HIPOALERGÊNICO, COM CONDUTOR SÓLIDO (GEL SECO OU SIMILAR) PARA CAPTAÇÃO DOS SINAIS ELETROCARDIOGRÁFICOS. DEVE SER RESISTENTE A SUDORESE E A ESFORÇO FÍSICO. DEVE POSSUIR ABA FLEXÍVEL E IDENTIFICADA PARA FACILITAR A REMOÇÃO DO PACIENTE. DISPOSITIVO DE CONEXÃO UNIVERSAL PARA LIGAÇÃO DO CABO DE ECG, ISENTO DE METAL, FABRICADO EM CARBONO RADIOTRANSARENTE OU SIMILAR. TAMANHO ADULTO. DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM ADEQUADA. MARCAS/MODELO DE REFERÊNCIA: COVIDIEN RT-630, CONMED DYNA/TRACE. ENVIAR NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. OUTRAS MARCAS ENVIAR AMOSTRA.	Unidade	2.000,00	_____	_____
28	KIT PARA NEBULIZAÇÃO COMPOSTO POR MÁSCARA TAMANHO INFANTIL, CACHIMBO E EXTENSÃO ADAPTÁVEL A REDE DE OXIGÊNIO. APRESENTAR NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. APRESENTAR CATÁLOGO.	Unidade	30,00	_____	_____
29	LUVA CIRÚRGICA DE LATEX Nº 6,5 ESTERILIZADA, ANATÔMICA, TEXTURA UNIFORME, ALTA RESISTÊNCIA SEM PRESENÇA DE LUBRIFICANTE PÓ. APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. ENVIAR AMOSTRA.	Par	9.656,00	_____	_____
30	LUVA CIRÚRGICA DE LATEX Nº 7,0 ESTERILIZADA, ANATÔMICA, TEXTURA UNIFORME , ALTA RESISTÊNCIA SEM PRESENÇA DE LUBRIFICANTE PÓ. APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA E AUTORIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. MARCA DE REFERÊNCIA SENSIFREE OUTRAS MARCAS ENVIAR AMOSTRA.	Par	7.448,00	_____	_____
31	LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL SEM AMIDO PARA PROCEDIMENTOS NÃO ESTÉRIL. PACOTE COM 100 UNIDADES TAMANHO PEQUENO. APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO (CA), REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. ENVIAR AMOSTRA.	Pacote	318,00	_____	_____

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.000109/2019-43 **Pregão SRP** 57 / 2019 **Data da Emissão:** 21/08/2019

Abertura: Dia: 06/09/2019 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
32	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM 3 CAMADAS, COMPOSTA POR DUAS CAMADAS EXTERNAS E UMA INTERNA DE FILTRO DE RETENÇÃO BACTERIOLÓGICO (COM BFE DE 95%), REPELENTE À LÍQUIDOS E SANGUE, AS TRÊS CAMADAS DEVEM TER GRAMATURA TOTAL DE NO MÍNIMO 50 G. APRESENTAR 4 FITILHOS, CLIP NASAL EMBUTIDO, TRÊS PREGAS PROFUNDAS E DIMENSÕES APROPRIADAS PARA COBRIR O NARIZ E A BOCA DE UM ADULTO (18 CM X 10 CM). APRESENTAR O NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. ENVIAR AMOSTRA.	Unidade	188.790,00	_____	_____
33	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 30 CM E ESPESSURA DE 0,005 A 0,01 MICRA. APRESENTAÇÃO EM PACOTES. APRESENTAR AMOSTRA.	Unidade	39.375,00	_____	_____
34	APARELHO ELÉTRICO REPELENTE DE INSETOS, PARA USO EM TOMADA ELÉTRICA BIVOLT (110/220 V). DEVE PERMITIR O USO DE QUALQUER TIPO DE CARTÃO REFIL IMPREGNADO INSETICIDA/REPELENTE.	Unidade	42,00	_____	_____
35	CERA LÍQUIDA USADA COMO ACABAMENTO ACRÍLICO ANTI-DERRAPANTE E NÃO INFLAMÁVEL. PODE SER APLICADA EM PISOS TIPO MARMORITE, GRANILITE, ARDOSIA E PISOS VINÍLICOS. COMPOSTA POR EMULSÃO DE POLÍMEROS ACRÍLICOS, EMULSÃO DE CERAS POLIETILENICAS, SOLVENTE CLICÓLICO, PLASTIFICANTE, NIVELANTE, METALIZANTE, TENSOATIVO E ÁGUA. EMBALDOS EM BAMBONAS DE 5 LITROS. MARCA DE REFERÊNCIA PROQUIL. OUTRAS MARCAS DEVEM REALIZAR DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA NO HUSM.	Litros	175,00	_____	_____
36	PILHA ALCALINA TIPO 23A, 12V	Unidade	13,00	_____	_____
37	RELÓGIO DE PAREDE NA COR BRANCA OU BEGE - RELÓGIO DE PAREDE NA COR BRANCA OU BEGE CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RESISTENTE, MÁQUINA QUARTZ, ESTILO TIC TAC, COM SEGUNDEIRO CONTINUO, VIDRO MINERAL. NÚMEROS ARÁBICOS VISÍVEIS, FORMATO REDONDO, ALIMENTAÇÃO COM PILHAS AA. DIÂMETRO APROXIMADO DE 35 CM, PROFUNDIDADE 4 CM. NA FACE FRONTAL DO RELÓGIO NÃO PODERÁ SER ESTAMPADA NENHUM LOGOTIPO DO FORNECEDOR OU MARCA DE PRODUTO, EXCETO O PRÓPRIO FABRICANTE DO RELÓGIO. GARANTIA MÍNIMA DE DOZE MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	50,00	_____	_____

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.000109/2019-43 **Pregão SRP** 57 / 2019 **Data da Emissão:** 21/08/2019

Abertura: Dia: 06/09/2019 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
38	ASPIRADOR PARA REDE CANALIZADA DE VÁCUO, TAMP A INJETADA EM NYLON COM INSERTO DE METAL, MANÔMETRO DE 0 A 30 HG, POSSUIR BOTÃO DE CONTROLE DO FLUXO DA ASPIRAÇÃO, BICO DE SUCÇÃO E BOIA DE SEGURANÇA; COM FRASCO DE VIDRO DE 500 ML, AUTOCLAVAVEL E GRADUADO (DE 100 EM 100 ML). CONEXÃO PADRÃO CONFORME ABNT NBR 11906. REGISTRO NA ANVISA E AFE.	Unidade	10,00	_____	_____

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura