

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.000142/2019-73 **Pregão SRP** 72 / 2019 **Data da Emissão:** 16/03/2020

Abertura: Dia: 31/03/2020 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	<p>Parafuso de interferência produzido em liga de TITÂNIO, pela orto síntese, implante canulado, promove a fixação de interferência osso – tendão – osso, utilizando-se tendão patelar, na reconstrução do LCA-(Ligamento Cruzado Anterior) e LCP-(Ligamento Cruzado Posterior), tanto para fixação FEMORAL como TIBIAL, (modelo de referência – Stryker), a empresa deve disponibilizar todos os tamanhos e diâmetros, que compõe a grade, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente.</p> <p>- Parafuso Interferência de Titânio, com diâmetro de 9 mm x 30 mm de comprimento, para reconstrução do LCA/LCP, para fixação Femoral como Tibial</p> <p>- Parafuso Interferência de Titânio, com diâmetro de 9 mm x 25 mm de comprimento, para reconstrução do LCA/LCP, para fixação Femoral como Tibial</p> <p>- Parafuso Interferência de Titânio, com diâmetro de 9 mm x 20 mm de comprimento, para reconstrução do LCA/LCP, para fixação Femoral como Tibial</p> <p>- Parafuso Interferência de Titânio, com diâmetro de 8 mm x 30 mm de comprimento, para reconstrução do LCA/LCP, para fixação Femoral como Tibial</p> <p>- Parafuso Interferência de Titânio, com diâmetro de 8 mm x 25 mm de comprimento, para reconstrução do LCA/LCP, para fixação Femoral como Tibial</p> <p>- Parafuso Interferência de Titânio, com diâmetro de 8 mm x 20 mm de comprimento, para reconstrução do LCA/LCP, para fixação Femoral como Tibial</p> <p>- Parafuso Interferência de Titânio, com diâmetro de 7 mm x 30 mm de comprimento, para reconstrução do LCA/LCP, para fixação Femoral como Tibial</p> <p>- Parafuso Interferência de Titânio, com diâmetro de 7 mm x 25 mm de comprimento, para reconstrução do LCA/LCP, para fixação Femoral como Tibial</p> <p>- Parafuso Interferência de Titânio, com diâmetro de 7 mm x 20 mm de comprimento, para reconstrução do LCA/LCP, para fixação Femoral como Tibial</p> <p>- Parafuso Interferência de Titânio, com diâmetro de 10 mm x 20 mm de comprimento, para reconstrução do LCA/LCP, para fixação Femoral como Tibial</p> <p>Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: III - Alto Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Stryker >> DePuy Mitek Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.</p>	Unidade	12,00	_____	_____
2	Pino de TITÂNIO, para fixação transversa, implante utilizado na reconstrução ligamentar	Unidade	12,00	_____	_____

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.000142/2019-73 **Pregão SRP** 72 / 2019 **Data da Emissão:** 16/03/2020

Abertura: Dia: 31/03/2020 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<p>do LCA-(Ligamento Cruzado Anterior) e LCP-(Ligamento Cruzado Posterior), tanto para fixação FEMORAL como TIBIAL, (modelo de referência – Stryker), a empresa deve disponibilizar todos os tamanhos e diâmetros, que compõe a grade, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente.</p> <p>- Pino de Titânio para fixação transversa com diâmetro de 8 mm x 60 mm de comprimento, para reconstrução do LCA/LCP, para fixação Femoral como Tibial</p> <p>- Pino de Titânio para fixação transversa com diâmetro de 8 mm x 50 mm de comprimento, para reconstrução do LCA/LCP, para fixação Femoral como Tibial</p> <p>- Pino de Titânio para fixação transversa com diâmetro de 8 mm x 40 mm de comprimento, para reconstrução do LCA/LCP, para fixação Femoral como Tibial</p> <p>Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único.</p> <p>Classificação de Risco: III - Alto Risco</p> <p>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:</p> <p>>> Stryker</p> <p>>> DePuy Mitek</p> <p>Obs.:</p> <p>1 - Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.</p>				
3	<p>Parafuso de interferência ABSORVÍVEL, produzido a partir de copolímero absorvível, promove a fixação de interferência osso – tendão – osso, utilizando-se tendões flexores ou patelar, na reconstrução do LCA-(Ligamento Cruzado Anterior) e LCP-(Ligamento Cruzado Posterior), tanto para fixação FEMORAL como TIBIAL, (modelo de referência – Stryker), a empresa deve disponibilizar todos os tamanhos e diâmetros, que compõe a grade, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente.</p> <p>- Parafuso Interferência Absorvível, com diâmetro de 7 mm x 28 mm de comprimento, para reconstrução do LCA/LCP, para fixação Femoral como Tibial</p> <p>- Parafuso Interferência Absorvível, com diâmetro de 7 mm x 23 mm de comprimento, para reconstrução do LCA/LCP, para fixação Femoral como Tibial</p> <p>- Parafuso Interferência Absorvível, com diâmetro de 7 mm x 22,5 mm de comprimento, para reconstrução do LCA/LCP, para fixação Femoral como Tibial</p> <p>- Parafuso Interferência Absorvível, com diâmetro de 8 mm x 30 mm de comprimento, para reconstrução do LCA/LCP, para fixação Femoral como Tibial</p> <p>- Parafuso Interferência Absorvível, com diâmetro de 8 mm x 28 mm de comprimento, para reconstrução do LCA/LCP, para fixação Femoral como Tibial</p>	Unidade	36,00		

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.000142/2019-73 **Pregão SRP** 72 / 2019 **Data da Emissão:** 16/03/2020

Abertura: Dia: 31/03/2020 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<p>- Parafuso Interferência Absorvível, com diâmetro de 8 mm x 23 mm de comprimento, para reconstrução do LCA/LCP, para fixação Femoral como Tibial</p> <p>- Parafuso Interferência Absorvível, com diâmetro de 8 mm x 22,5 mm de comprimento, para reconstrução do LCA/LCP, para fixação Femoral como Tibial</p> <p>- Parafuso Interferência Absorvível, com diâmetro de 9 mm x 35 mm de comprimento, para reconstrução do LCA/LCP, para fixação Femoral como Tibial,</p> <p>- Parafuso Interferência Absorvível, com diâmetro de 9 mm x 30 mm de comprimento, para reconstrução do LCA/LCP, para fixação Femoral como Tibial</p> <p>- Parafuso Interferência Absorvível, com diâmetro de 9 mm x 28 mm de comprimento, para reconstrução do LCA/LCP, para fixação Femoral como Tibial</p> <p>- Parafuso Interferência Absorvível, com diâmetro de 9 mm x 22 mm de comprimento, para reconstrução do LCA/LCP, para fixação Femoral como Tibial</p> <p>- Parafuso Interferência Absorvível, com diâmetro de 10 mm x 35 mm de comprimento, para reconstrução do LCA/LCP, para fixação Femoral como Tibial</p> <p>- Parafuso Interferência Absorvível, com diâmetro de 10 mm x 30 mm de comprimento, para reconstrução do LCA/LCP, para fixação Femoral como Tibial</p> <p>- Parafuso Interferência Absorvível, com diâmetro de 10 mm x 28 mm de comprimento, para reconstrução do LCA/LCP, para fixação Femoral como Tibial</p> <p>- Parafuso Interferência Absorvível, com diâmetro de 11 mm x 35 mm de comprimento, para reconstrução do LCA/LCP, para fixação Femoral como Tibial</p> <p>- Parafuso Interferência Absorvível, com diâmetro de 12 mm x 35 mm de comprimento, para reconstrução do LCA/LCP, para fixação Femoral como Tibial</p> <p>Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: III - Alto Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Stryker >> DePuy Mitek Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.</p>				
4	<p>Pino de Copolímero BioABSORVÍVEL, para fixação transversa, implante utilizado na reconstrução ligamentar do LCA-(Ligamento Cruzado Anterior) e LCP-(Ligamento Cruzado Posterior), tanto para fixação FEMORAL como TIBIAL, (modelo de referência – Stryker), a empresa deve disponibilizar todos os tamanhos e diâmetros, que compõe a grade, estéril, artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a</p>	Unidade	36,00		

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.000142/2019-73 **Pregão SRP** 72 / 2019 **Data da Emissão:** 16/03/2020

Abertura: Dia: 31/03/2020 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<p>legislação vigente.</p> <p>- Pino de Copolímero Absorível para fixação transversa com diâmetro de 6 mm x 50 mm de comprimento, para reconstrução do LCA/LCP, para fixação Femoral como Tibial</p> <p>- Pino de Copolímero Absorível para fixação transversa com diâmetro de 6 mm x 40 mm de comprimento, para reconstrução do LCA/LCP, para fixação Femoral como Tibial</p> <p>Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único.</p> <p>Classificação de Risco: III - Alto Risco</p> <p>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:>> Stryker</p> <p>>> DePuy Mitek</p> <p>Obs.:</p> <p>1 - Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.</p>				
5	<p>Lâminas Cortadoras de SHAVER para artroscopia de JOELHO/OMBRO para PARTES MOLES, em aço inoxidável, CURTA, a empresa deve disponibilizar os diâmetros de 3,5 mm, 4,0 mm, 5,0 mm 5.5mm, aproximados, (modelo de referência, fabricante Stryker), estéril, artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente.</p> <p>- Lâmina Artroscopia, ressecção de tecido mole, Joelho de 5,5 mm, formato shaver (Agressivo Plus) - Menisco</p> <p>- Lâmina Artroscopia, ressecção de tecido mole, Joelho de 5,0 mm, formato shaver (Agressivo Plus) - Menisco</p> <p>- Lâmina Artroscopia, ressecção de tecido mole, Joelho de 4,0 mm, formato shaver (Agressivo Plus) - Menisco</p> <p>- Lâmina Artroscopia, ressecção de tecido mole, Joelho de 3,5 mm, formato shaver (Agressivo Plus) - Menisco</p> <p>- Lâmina Artroscopia, ressecção de tecido mole, Joelho de 5,5 mm, formato shaver (Ressector) - desbridamento geral</p> <p>- Lâmina Artroscopia, ressecção de tecido mole, Joelho de 5,0 mm, formato shaver (Ressector) - desbridamento geral</p> <p>- Lâmina Artroscopia, ressecção de tecido mole, Joelho de 4,0 mm, formato shaver (Ressector) - desbridamento geral</p> <p>- Lâmina Artroscopia, ressecção de tecido mole, Joelho de 3,5 mm, formato shaver (Ressector) - desbridamento geral</p> <p>- Lâmina Artroscopia, ressecção de tecido mole, Joelho de 5,0 mm, formato shaver</p>	Unidade	60,00		

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.000142/2019-73 **Pregão SRP** 72 / 2019 **Data da Emissão:** 16/03/2020

Abertura: Dia: 31/03/2020 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<p>(Tomcat) - ressecção agressiva de tecido mole no joelho e ombro - Lâmina Artrosopia, ressecção de tecido mole, Joelho de 4,0 mm, formato shaver (Tomcat) - ressecção agressiva de tecido mole no joelho e ombro - Lâmina Artrosopia, ressecção de tecido mole, Joelho de 3,5 mm, formato shaver (Tomcat) - ressecção agressiva de tecido mole no joelho e ombro Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: II - Médio Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Stryker/Lâminas de shavere: >> Depuy Mitek</p> <p>Obs.:</p> <p>1º - Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. 2º - A empresa vencedora deverá disponibilizar/ceder por empréstimo todos os equipamentos, necessários para a realização dos procedimentos, compatíveis com a marca dos seus materiais e sem ônus para a instituição (aparelho microprocessador elétrico, multifuncional, que permite a utilização de até 3 (três) motores: O aparelho microprocessador tipo:(serra/peça de mão/furadeira) o aparelho(pedal). e o aparelho TPS(total performance system).</p>				
6	<p>Lâmina Artrosopia (broca) ressecção óssea, formato shaver para JOELHO/OMBRO em aço inoxidável, CURTA, modelo PONTA COM PROTEÇÃO, a empresa deve disponibilizar os diâmetros de 3,5mm à 5.5mm, aproximados, (modelo de referência, fabricante Stryker), estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. - Lâmina Artrosopia, ressecção óssea de 4,0 mm, formato shaver (Barrel Burs 6 Flutes) - Broca Barril/Cilíndrica - Lâmina Artrosopia, ressecção óssea de 4,0 mm, formato shaver (Barrel Burs 12 Flutes) - Broca tipo Barril/Cilíndrica - Lâmina Artrosopia, ressecção óssea de 5,0 mm, formato shaver (Barrel Burs 6 Flutes) - Broca tipo Barril/Cilíndrica - Lâmina Artrosopia, ressecção óssea de 5,0 mm, formato shaver (Barrel Burs 12 Flutes) - Broca tipo Barril/Cilíndrica - Lâmina Artrosopia, ressecção óssea de 5,5 mm, formato shaver (Barrel Burs 12 Flutes) - Broca Barril/Cilíndrica</p>	Unidade	40,00		

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.000142/2019-73 **Pregão SRP** 72 / 2019 **Data da Emissão:** 16/03/2020

Abertura: Dia: 31/03/2020 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<p>- Lâmina Artrosopia, ressecção óssea de 4,0 mm, formato shaver (Round Burs 6 Flutes) - Broca Redonda</p> <p>- Lâmina Artrosopia, ressecção óssea de 4,0 mm, formato shaver (Round Burs 12 Flutes) - Broca Redonda</p> <p>- Lâmina Artrosopia, ressecção óssea de 3,5 mm, formato shaver (Round Burs 6 Flutes) - Broca Redonda</p> <p>- Lâmina Artrosopia, ressecção óssea de 4,0 mm, formato shaver (Round Burs 6 Flutes) - Broca Redonda</p> <p>- Lâmina Artrosopia, ressecção óssea de 4,0 mm, formato shaver (Round Burs 12 Flutes) - Broca Redonda</p> <p>- Lâmina Artrosopia, ressecção óssea de 5,0 mm, formato shaver (Round Burs 6 Flutes), Broca Redonda</p> <p>- Lâmina Artrosopia, ressecção óssea de 5,0 mm, formato shaver (Round Burs 12 Flutes) - Broca Redonda</p> <p>- Lâmina Artrosopia, ressecção óssea de 5,5 mm, formato shaver (Round Burs 6 Flutes), Broca Redonda</p> <p>- Lâmina Artrosopia, ressecção óssea de 5,5 mm, formato shaver (Round Burs 12 Flutes), Broca Redonda</p> <p>Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: III - Alto Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Striker/Lâminas/Brocas Barrel-Bur >> Depuy Mitek</p> <p>Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido. Obs.: A empresa vencedora deverá disponibilizar/ceder por empréstimo todos os equipamentos, necessários para a realização dos procedimentos, compatíveis com a marca dos seus materiais e sem ônus para a instituição (aparelho microprocessador elétrico, multifuncional, que permite a utilização de até 3 (três) motores: O aparelho microprocessador tipo:(serra/peça de mão/furadeira) o aparelho(pedal). e o aparelho TPS(total performance system).</p>				
7	Ponteiras de Radiofrequência, bipolar, para JOELHO/QUADRIL, em aço inoxidável, CURTA, potência 400 watts, regulagem de intensidade de 1 á 11, aparelho de concepção bipolar, (modelo de referência, fabricante Stryker) a empresa deve	Unidade	40,00	_____	_____

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.000142/2019-73 **Pregão SRP** 72 / 2019 **Data da Emissão:** 16/03/2020

Abertura: Dia: 31/03/2020 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
8	<p>disponibilizar os diâmetros de ponteiras com indicações para Ablação, Sucção e Corte :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ponteira de Radiofrequencia, bipolar de 4.0 mm sonda de (Sucção) para cirurgia de artroscopia de Joelho - modelo Acelerador 90-S - Ponteira de Radiofrequencia, bipolar de 4.0 mm sonda de (Ablação) para cirurgia de artroscopia de Joelho - modelo Lateral - Ponteira de Radiofrequencia, bipolar de 4.0 mm sonda de (Ablação) para cirurgia de artroscopia de Joelho - modelo 90° - Ponteira de Radiofrequencia, bipolar de 3.5 mm sonda de (Corte) para cirurgia de artroscopia de Joelho - modelo Gancho - Ponteira de Radiofrequencia, bipolar de 3.5 mm sonda de (Ablação) para cirurgia de artroscopia de Joelho - modelo Lateral - Ponteira de Radiofrequencia, bipolar de 3.5 mm sonda de (Ablação) para cirurgia de artroscopia de Joelho - modelo Directo - Ponteira de Radiofrequencia, bipolar de 3.5 mm sonda de (Ablação) para cirurgia de artroscopia de Joelho - modelo Contorno - Ponteira de Radiofrequencia, bipolar de 3.5 mm sonda de (Ablação) para cirurgia de artroscopia de Joelho - modelo 90° <p>, estéril, artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente.</p> <p>Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único.</p> <p>Classificação de Risco: III - Alto Risco</p> <p>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:</p> <p>>> Stryker/Ponteiras Radiofrequência SERFAS ENERGY modelos diversos</p> <p>>> Depuy Mitek</p> <p>Obs.:</p> <p>1 - Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.</p> <p>2 - A empresa vencedora deverá disponibilizar/ceder por empréstimo todos os equipamentos, necessários para a realização dos procedimentos, compatíveis com a marca dos seus materiais e sem ônus para a instituição (aparelho microprocessador elétrico, multifuncional, que permite a utilização de até 3 (três) motores: O aparelho microprocessador tipo:(serra/peça de mão/furadeira) o aparelho(pedal). e o aparelho TPS(total performance system).</p>	Unidade	60,00		

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.000142/2019-73 **Pregão SRP** 72 / 2019 **Data da Emissão:** 16/03/2020

Abertura: Dia: 31/03/2020 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<p>acoplados a equipamentos de irrigação em procedimentos de artroscopia, com controle manual de fluxo e pressão, taxa de fluxo com até 2 litros por minuto, indicação para aplicar líquido em uma articulação no diagnóstico e/ou no procedimento cirurgico artroscópico, compatível com aparelho de artrobomba (modelo de referência, fabricante Stryker), estéril, artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente.</p> <p>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Stryker-Equipos de Artroscopia/ref. 350-202-000 >> DePuy Mitek/Tubos FMS/ref. 284504 + ref. 284549</p> <p>Obs.: A empresa vencedora deverá disponibilizar/ceder por empréstimo todos os equipamentos, necessários para a realização dos procedimentos, compatíveis com a marca dos seus materiais e sem ônus para a instituição modelo de referência (aparelho ARTRO BOMBA, Flocontrol Arthroscopy Pump, ou similar)</p>				
9	<p>Lâminas Cortadoras de SHAYER para artroscopia de QUADRIL, partes MOLES, em aço inoxidável, LONGA modelo ANGULADA, a empresa deve disponibilizar os diâmetros de 4.0mm, aproximados, (modelo de referência, fabricante Stryker), estéril, artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. Lâmina Artroscopia, ressecção de tecido mole, Quadril Longa Angulada de 4,0 mm, formato shaver (Agressivo Plus Longa Quadril-Angulada)</p> <p>Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: II - Médio Risco</p> <p>Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Stryker/Long Hip Angled Aggressive Plus</p> <p>Obs.:</p> <p>1º Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.</p> <p>2º A empresa vencedora deverá disponibilizar/ceder por empréstimo todos os equipamentos, necessários para a realização dos procedimentos, compatíveis com a marca dos seus materiais e sem ônus para a instituição (aparelho microprocessador elétrico, multifuncional, que permite a utilização de até 3 (três) motores: O aparelho microprocessador tipo:(serra/peça de mão/furadeira) o aparelho(pedal). e o aparelho TPS(total performance system).</p>	Unidade	40,00		

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.000142/2019-73 **Pregão SRP** 72 / 2019 **Data da Emissão:** 16/03/2020

Abertura: Dia: 31/03/2020 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
10	<p>Lâminas Cortadoras de SHAVER para artroscopia de QUADRIL, partes MOLES, em aço inoxidável, LONGA modelo RETA, a empresa deve disponibilizar os diâmetros de 4.0mm, 5,0 mm aproximados, (modelo de referência, fabricante Stryker), estéril, artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente.</p> <p>- Lâmina Artroscopia, ressecção de tecido mole, Quadril Longa Reta de 5,0 mm, formato shaver (Agressivo Plus Longa Quadril-Reta)</p> <p>- Lâmina Artroscopia, ressecção de tecido mole, Quadril Longa Reta de 4,0 mm, formato shaver (Agressivo Plus Longa Quadril-Reta)</p> <p>- Lâmina Artroscopia, ressecção de tecido mole, Quadril Longa Reta de 4,0 mm, formato shaver (Tomcat Longa Quadril-Reta)</p> <p>Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: II - Médio Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Stryker/Lâminas para Shaver Obs.:</p> <p>1° - Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.</p> <p>2° - A empresa vencedora deverá disponibilizar/ceder por empréstimo todos os equipamentos, necessários para a realização dos procedimentos, compatíveis com a marca dos seus materiais e sem ônus para a instituição (aparelho microprocessador elétrico, multifuncional, que permite a utilização de até 3 (três) motores: O aparelho microprocessador tipo:(serra/peça de mão/furadeira) o aparelho(pedal). e o aparelho TPS(total performance system).</p>	Unidade	36,00	_____	_____
11	<p>Lâmina Artroscopia (broca) ressecção óssea, formato shaver para QUADRIL, em aço inoxidável, LONGA e CURTA, modelo PONTA COM PROTEÇÃO, a empresa deve disponibilizar os modelos e diâmetros: de 4.0mm, 5.5mm, aproximados, (modelo de referência, fabricante Stryker), estéril, artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente.</p> <p>- Lâmina Artroscopia, ressecção óssea de Quadril de 4,0 mm, formato shaver (Long Hip Pear Bur 8 flutes-Reta) - Broca Pêra Quadril LONGA-Reta</p> <p>- Lâmina Artroscopia, ressecção óssea de Quadril de 5,5 mm, formato shaver (Barrel</p>	Unidade	36,00	_____	_____

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.000142/2019-73 **Pregão SRP** 72 / 2019 **Data da Emissão:** 16/03/2020

Abertura: Dia: 31/03/2020 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<p>Bur 8 flutes) - Broca Barril/Cilíndrica Quadril-Reta - Lâmina Artrosopia, ressecção óssea de Quadril de 5,5 mm, formato shaver (Long Hip Pear Bur 8 flutes) - Broca Pêra Quadril LONGA, Reta - Lâmina Artrosopia, ressecção óssea de Quadril de 5,5 mm, formato shaver (Round Bur 8 flutes), Broca Redonda Reta Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: III - Alto Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Stryker/Lâminas/Brocas/Barrel/Round-Bur, vários modelos</p> <p>Obs.:</p> <p>1° - Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido. 2° - A empresa vencedora deverá disponibilizar/ceder por empréstimo todos os equipamentos, necessários para a realização dos procedimentos, compatíveis com a marca dos seus materiais e sem ônus para a instituição (aparelho microprocessador elétrico, multifuncional, que permite a utilização de até 3 (três) motores: O aparelho microprocessador tipo:(serra/peça de mão/furadeira) o aparelho(pedal). e o aparelho TPS(total performance system).</p>				
12	<p>Lâminas Brocas de SHAVER para artrosopia de QUADRIL, partes ÓSSEAS, em aço inoxidável, CURTA, modelo PONTA SEM PROTEÇÃO, a empresa deve disponibilizar os diâmetros de 4.0mm à 5.5mm, aproximados, (modelo de referência, fabricante Stryker), estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. - Lâmina Artrosopia, ressecção óssea de 5,5 mm, formato shaver (Unhooded Barrel Burs 6 Flutes) - Broca tipo Barril/Cilindrica ponta SEM PROTEÇÃO - Lâmina Artrosopia, ressecção óssea de 4,0 mm, formato shaver (Unhooded Barrel Burs 6 Flutes) - Broca tipo Barril/Cilindrica ponta SEM PROTEÇÃO - Lâmina Artrosopia, ressecção óssea de 5,5 mm, formato shaver (Unhooded Raund Burs 6 Flutes) - Broca Redonda ponta SEM PROTEÇÃO - Lâmina Artrosopia, ressecção óssea de 4,0 mm, formato shaver (Unhooded Raund Burs 6 Flutes) - Broca Redonda ponta SEM PROTEÇÃO Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: III - Alto Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade:</p>	Unidade	40,00		

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.000142/2019-73 **Pregão SRP** 72 / 2019 **Data da Emissão:** 16/03/2020

Abertura: Dia: 31/03/2020 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	>> Stryker/Lâminas/Brocas Barrel/Unhooded Round Burs 6 flute				
	Obs.:				
	1 - Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.				
	2 - A empresa vencedora deverá disponibilizar/ceder por empréstimo todos os equipamentos, necessários para a realização dos procedimentos, compatíveis com a marca dos seus materiais e sem ônus para a instituição (aparelho microprocessador elétrico, multifuncional, que permite a utilização de até 3 (três) motores: O aparelho microprocessador tipo:(serra/peça de mão/furadeira) o aparelho(pedal). e o aparelho TPS(total performance system).				
13	Ponteiras de Radiofrequência, bipolar, para JOELHO/QUADRIL, em aço inoxidável, CURTA, potência 400 watts, regulagem de intensidade de 1 á 11, aparelho de concepção bipolar, (modelo de referência, fabricante Stryker) a empresa deve disponibilizar os diâmetros de ponteiras com indicações para Ablação, Sucção e Corte : - Ponteira de Radiofrequencia, bipolar de 4.0 mm sonda de (Sucção) para cirurgia de artroscopia de Joelho - modelo Acelerador 90-S - Ponteira de Radiofrequencia, bipolar de 4.0 mm sonda de (Ablação) para cirurgia de artroscopia de Joelho - modelo Lateral - Ponteira de Radiofrequencia, bipolar de 4.0 mm sonda de (Ablação) para cirurgia de artroscopia de Joelho - modelo 90° - Ponteira de Radiofrequencia, bipolar de 3.5 mm sonda de (Corte) para cirurgia de artroscopia de Joelho - modelo Gancho - Ponteira de Radiofrequencia, bipolar de 3.5 mm sonda de (Ablação) para cirurgia de artroscopia de Joelho - modelo Lateral - Ponteira de Radiofrequencia, bipolar de 3.5 mm sonda de (Ablação) para cirurgia de artroscopia de Joelho - modelo Directo - Ponteira de Radiofrequencia, bipolar de 3.5 mm sonda de (Ablação) para cirurgia de artroscopia de Joelho - modelo Contorno - Ponteira de Radiofrequencia, bipolar de 3.5 mm sonda de (Ablação) para cirurgia de artroscopia de Joelho - modelo 90° , estéril, artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único.	Unidade	40,00		

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.000142/2019-73 **Pregão SRP** 72 / 2019 **Data da Emissão:** 16/03/2020

Abertura: Dia: 31/03/2020 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<p>Classificação de Risco: III - Alto Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Stryker/Ponteiras Radiofrequência SERFAS ENERGY modelos diversos >> Depuy Mitek Obs.:</p> <p>1 - Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido. 2 - A empresa vencedora deverá disponibilizar/ceder por empréstimo todos os equipamentos, necessários para a realização dos procedimentos, compatíveis com a marca dos seus materiais e sem ônus para a instituição (aparelho microprocessador elétrico, multifuncional, que permite a utilização de até 3 (três) motores: O aparelho microprocessador tipo:(serra/peça de mão/furadeira) o aparelho(pedal). e o aparelho TPS(total performance system).</p>				
14	<p>Fio Guia em Nitinol para Artroscopia, Calibrado, com diâmetro de 1.0/1.5mm x 300/400 mm aproximado, tem como finalidade a perfuração óssea e guiar implantes e instrumentos cirúrgicos canulados auxiliando o medico cirurgião em procedimentos de reconstrução ligamentar de joelho/quadril e fixações tendíneas por artroscopia, estéril, artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido. Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >>Stryker >> DePuy Mitek</p>	Unidade	12,00	_____	_____
15	<p>Equipos de Irrigação para Artroscopia são utilizados em (conjunto de tubos) para serem acoplados a equipamentos de irrigação em procedimentos de artroscopia, com controle manual de fluxo e pressão, taxa de fluxo com até 2 litros por minuto, indicação para aplicar líquido em uma articulação no diagnóstico e/ou no procedimento cirurgico artroscópico, compatível com aparelho de artrobomba (modelo de referência, fabricante Stryker), estéril, artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Stryker-Equipos de Artroscopia/ref. 350-202-000 >> DePuy Mitek/Tubos FMS/ref. 284504 + ref. 284549</p>	Unidade	40,00	_____	_____

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.000142/2019-73 **Pregão SRP** 72 / 2019 **Data da Emissão:** 16/03/2020

Abertura: Dia: 31/03/2020 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
16	<p>Obs.: A empresa vencedora deverá disponibilizar/ceder por empréstimo todos os equipamentos, necessários para a realização dos procedimentos, compatíveis com a marca dos seus materiais e sem ônus para a instituição modelo de referência (aparelho ARTRO BOMBA, Flocontrol Arthroscopy Pump, ou similar)</p> <p>Lâminas Cortadoras de SHAVER para artroscopia de PUNHO/OMBRO partes MOLES, em aço inoxidável, CURTA, a empresa deve disponibilizar os diâmetros de 2.5mm, 3.5mm aproximados, (modelo de referência, fabricante Stryker), estéril, artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lâmina Artroscopia, ressecção de tecido mole, Punho de 3,5 mm, formato shaver (Agressive Cutter) - articulação pequena - Lâmina Artroscopia, ressecção de tecido mole, Punho de 2,5 mm, formato shaver (Agressive Cutter) - articulação pequena - Lâmina Artroscopia, ressecção de tecido mole, Punho de 3,5 mm, formato shaver (Full Radius Cutter) - pequenos cortadores de juntas - Lâmina Artroscopia, ressecção de tecido mole, Punho de 2,5 mm, formato shaver (Full Radius Cutter) - pequenos cortadores de juntas - Lâmina Artroscopia, ressecção de tecido mole, Punho de 3,5 mm, formato (Tomcat) - articulação pequena <p>Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: II - Médio Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Stryker/Lâminas de shaver >> Depuy Mitek</p> <p>Obs.:</p> <p>1° - Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.</p> <p>2° - A empresa vencedora deverá disponibilizar/ceder por empréstimo todos os equipamentos, necessários para a realização dos procedimentos, compatíveis com a marca dos seus materiais e sem ônus para a instituição (aparelho microprocessador elétrico, multifuncional, que permite a utilização de até 3 (três) motores: O aparelho microprocessador tipo:(serra/peça de mão/furadeira) o aparelho(pedal). e o aparelho TPS(total performance system).</p>	Unidade	12,00		

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.000142/2019-73 **Pregão SRP** 72 / 2019 **Data da Emissão:** 16/03/2020

Abertura: Dia: 31/03/2020 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
17	<p>Lâmina Artrosopia (brocas) ressecção óssea, formato shaver para PUNHO (articulações pequenas) e OMBRO partes OSSEAS, em aço inoxidável, CURTA, a empresa deve disponibilizar os diâmetros de 2,0mm, 2.3mm, 2.5mm, aproximados, (modelo de referência, fabricante Stryker), estéril, embalagem compatível com a legislação vigente.</p> <p>- Lâmina Artrosopia, ressecção óssea de Punho de 2,0 mm, formato shaver (Hooded Abrasion Bur) - Broca de Abrasão Revestida para articulações pequena</p> <p>- Lâmina Artrosopia, ressecção óssea de Punho de 3,0 mm, formato shaver (Hooded Abrasion Bur) - Broca de Abrasão Revestida para articulações pequenas</p> <p>Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: III - Alto Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Striker/Lâminas/Brocas Barrel-Bur >> Depuy Mitek</p> <p>Obs.:</p> <p>1 - Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.</p> <p>2 - A empresa vencedora deverá disponibilizar/ceder por empréstimo todos os equipamentos, necessários para a realização dos procedimentos, compatíveis com a marca dos seus materiais e sem ônus para a instituição (aparelho microprocessador elétrico, multifuncional, que permite a utilização de até 3 (três) motores: O aparelho microprocessador tipo:(serra/peça de mão/furadeira) o aparelho(pedal). e o aparelho TPS(total performance system).</p>	Unidade	12,00	_____	_____
18	<p>Ponteiras de Radiofrequência, bipolar, para PUNHO/OMBRO (Pequenas Juntas), em aço inoxidável, CURTA, potência 400 watts, regulagem de intensidade de 1 á 11, aparelho de concepção bipolar, (modelo de referência, fabricante Stryker) a empresa deve disponibilizar os diâmetros de ponteiras com indicações para Ablação, Sucção e Corte :</p> <p>- Ponteira de Radiofrequencia, bipolar de 2.5 mm sonda de (Ablação) para cirurgia de artrosopia de Punho - modelo Lateral</p> <p>- Ponteira de Radiofrequencia, bipolar de 2.5 mm sonda de (Ablação) para cirurgia de artrosopia de Punho - modelo Directo</p> <p>- Ponteira de Radiofrequencia, bipolar de 2.5 mm sonda de (Ablação) para cirurgia de</p>	Unidade	12,00	_____	_____

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.000142/2019-73 **Pregão SRP** 72 / 2019 **Data da Emissão:** 16/03/2020

Abertura: Dia: 31/03/2020 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
19	<p>artroscopia de Punho - modelo Contorno - Ponteira de Radiofrequencia, bipolar de 2.5 mm sonda de (Ablação) para cirurgia de artroscopia de Punho - modelo 90° - Ponteira de Radiofrequencia, bipolar de 2.3 mm sonda de (Ablação) para cirurgia de artroscopia de Punho - modelo Lateral curto , estéril, artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: III - Alto Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Stryker/Ponteiras Radiofrequência SERFAS ENERGY modelos diversos >> Depuy Mitek Obs.:</p> <p>1 - Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido. 2 - A empresa vencedora deverá disponibilizar/ceder por empréstimo todos os equipamentos, necessários para a realização dos procedimentos, compatíveis com a marca dos seus materiais e sem ônus para a instituição (aparelho microprocessador elétrico, multifuncional, que permite a utilização de até 3 (três) motores: O aparelho microprocessador tipo:(serra/peça de mão/furadeira) o aparelho(pedal). e o aparelho TPS(total performance system).</p> <p>Equipos de Irrigação para Artroscopia são utilizados em (conjunto de tubos) para serem acoplados a equipamentos de irrigação em procedimentos de artroscopia, com controle manual de fluxo e pressão, taxa de fluxo com até 2 litros por minuto, indicação para aplicar líquido em uma articulação no diagnóstico e/ou no procedimento cirurgico artroscópico, compatível com aparelho de artrobomba (modelo de referência, fabricante Stryker), estéril, artigo médico-hospitalar de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Stryker-Equipos de Artroscopia/ref. 350-202-000 >> DePuy Mitek/Tubos FMS/ref. 284504 + ref. 284549</p> <p>Obs.: A empresa vencedora deverá disponibilizar/ceder por empréstimo todos os equipamentos, necessários para a realização dos procedimentos, compatíveis com a</p>	Unidade	12,00	_____	_____

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.000142/2019-73 **Pregão SRP** 72 / 2019 **Data da Emissão:** 16/03/2020

Abertura: Dia: 31/03/2020 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
20	<p>marca dos seus materiais e sem ônus para a instituição modelo de referência (aparelho ARTRO BOMBA, Flocontrol Arthroscopy Pump, ou similar)</p> <p>Ancoras cirúrgicas BioABSORVÍVEIS, para Lesões de Instabilidade (tipo Bankart), montadas com sistema de aplicação, e com 2 fios de alta performance, para Artroscopia de Ombro a empresa deve disponibilizar os tamanhos e diâmetros, que compõe a grade, (modelo de referência, fabricante Stryker) em: LESÃO DE INSTABILIDADE de 3.0mm e 3.5mm,</p> <p>- Ancora cirúrgica de fixação óssea, Lesão Instabilidade BioABSORVÍVEL com 2 fios, diâmetro de 3.0 mm</p> <p>- Ancora cirúrgica de fixação óssea, Lesão Instabilidade BioABSORVÍVEL com 2 fios, diâmetro de 3.5 mm</p> <p>,estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: III - Alto Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Stryker >> DePuy Mitek >> Striker/Lâminas/Brocas Barrel-Bur >> Depuy Mitek Obs.:</p> <p>1 - Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido.</p>	Unidade	40,00	_____	_____
21	<p>Ancoras cirúrgicas BioABSORVÍVEIS, para Lesões de Manguito Rotador, montadas com sistema de aplicação, e com 2 fios de alta performance, para Artroscopia de Ombro a empresa deve disponibilizar os tamanhos e diâmetros, que compõe a grade, (modelo de referência, fabricante Stryker) em: LESÃO EM MANGUITO ROTADOR dede 4.5mm, 5.0mm e 5.5mm,</p> <p>- Ancora cirúrgica de fixação óssea, Lesão Manguito Rotador BioABSORVÍVEL com 2 fios, diâmetro de 4.5 mm</p> <p>- Ancora cirúrgica de fixação óssea, Lesão Manguito Rotador BioABSORVÍVEL com 2 fios, diâmetro de 5.0 mm</p> <p>- Ancora cirúrgica de fixação óssea, Lesão Manguito Rotador BioABSORVÍVEL com 2 fios, diâmetro de 5.5 mm</p>	Unidade	40,00	_____	_____

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.000142/2019-73 **Pregão SRP** 72 / 2019 **Data da Emissão:** 16/03/2020

Abertura: Dia: 31/03/2020 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
22	<p>,estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: III - Alto Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Stryker >> DePuy Mitek Obs.: 1 - Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido.</p> <p>Ancora cirúrgica de fixação óssea de TITÂNIO, para Lesão Instabilidade (tipo Bankart), montadas com sistema de aplicação, e com 2 fios de alta performance, para Artroscopia de Ombro a empresa deve disponibilizar os tamanhos e diâmetros, que compõe a grade, (modelo de referência, fabricante Stryker) para: LESÃO DE INSTABILIDADE de 3.0mm e 3.5mm, Ancora cirúrgica de fixação óssea, Lesão Instabilidade de TITÂNIO com 2 fios, diâmetro de 3.0 mm Ancora cirúrgica de fixação óssea, Lesão Instabilidade de TITÂNIO com 2 fios, diâmetro de 3.5 mm estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: III - Alto Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Stryker >> DePuy Mitek >> Striker/Lâminas/Brocas Barrel-Bur >> Depuy Mitek Obs.: 1 - Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido.</p>	Unidade	40,00	_____	_____
23	<p>Ancoras cirúrgicas TITÂNIO, para Lesões de Manguito Rotador, montadas com sistema de aplicação, e com 2 fios de alta performance, para Artroscopia de Ombro a empresa deve disponibilizar os tamanhos e diâmetros, que compõe a grade, (modelo de referência, fabricante Stryker) para: LESÃO EM MANGUITO ROTADOR de 4.5mm,</p>	Unidade	40,00	_____	_____

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.000142/2019-73 **Pregão SRP** 72 / 2019 **Data da Emissão:** 16/03/2020

Abertura: Dia: 31/03/2020 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<p>5.0mm, 5.5mm: - Ancora cirúrgica de fixação óssea, Lesão Manguito Rotador de TITÂNIO com 2 fios, diâmetro de 4.5 mm - Ancora cirúrgica de fixação óssea, Lesão Manguito Rotador de TITÂNIO com 2 fios, diâmetro de 5.0 mm - Ancora cirúrgica de fixação óssea, Lesão Manguito Rotador de TITÂNIO com 2 fios, diâmetro de 5.5 mm estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: III - Alto Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Stryker >> DePuy Mitek Obs.: 1 - Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido.</p>				
24	<p>Cânula de Artrosopia plástica obturador cônico COM RANHURAS para Ombro/Quadril/Tornozelo cânulas para Artrosopia são dispositivos projetados para permitir a inserção ou remoção de instrumentais em procedimentos cirúrgicos artroscópicos, a empresa deve disponibilizar os tamanhos e diâmetros aproximados, que compõe a grade, (modelo de referência, fabricante Stryker), de - Cânula de Artrosopia plástica com obturador cônico com ranhuras de 8,5 mm x 90 mm - Cânula de Artrosopia plástica com obturador cônico com ranhuras de 8,5 mm x 75 mm - Cânula de Artrosopia plástica com obturador cônico com ranhuras de 8,5 mm x 55 mm - Cânula de Artrosopia plástica com obturador cônico com ranhuras de 7,0 mm x 75 mm - Cânula de Artrosopia plástica com obturador cônico com ranhuras de 6,5 mm x 90 mm - Cânula de Artrosopia plástica com obturador cônico com ranhuras de 6,5 mm x 75 mm - Cânula de Artrosopia plástica com obturador cônico com ranhuras de 6,5 mm x 55</p>	Unidade	40,00		

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.000142/2019-73 **Pregão SRP** 72 / 2019 **Data da Emissão:** 16/03/2020

Abertura: Dia: 31/03/2020 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	mm - Cânula de Artrosopia plástica com obturador cônico com ranhuras de 5,5 mm x 90 mm mm - Cânula de Artrosopia plástica com obturador cônico com ranhuras de 5,5 mm x 75 mm mm - Cânula de Artrosopia plástica com obturador cônico com ranhuras de 5,5 mm x 55 mm mm , estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: III - Alto Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Stryker >> DePuy Mitek >> Striker/Lâminas/Brocas Barrel-Bur >> Depuy MitekObs.: Obs.: 1 - Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido.				
25	Dispositivo fixação com osso-tendão-osso, para LCA (Ligamento Cruzado Anterior), forte e confiável e elimina muitos potenciais complicações associadas com a fixação interferência tradicional, como a divergência parafuso, laceração enxerto de tendão, e posterior, a fixação cortical utilizando o dispositivo, com o seu fio de sutura ciclo contínuo patenteado, elimina a necessidade de amarração do nó, proporcionando uma reparação forte e rígida. Isto também permite a colocação de mais posterior do túnel femoral, se desejado, e uma de 360 ° para o contacto do enxerto de osso. Reconstrução do LCA com osso-tendão-osso Transplantes usando sistema de Fixação, (modelo de referência Endobutton CL BTB, fabricante Smiths&Nephew) a empresa deve disponibilizar todos os tamanhos e diâmetros que compõe a grade de: - Endo-Boton CL BTB de 20 mm, - Endo-Boton CL BTB de 25 mm, - Endo-Boton CL BTB de 30 mm, - Endo-Boton CL BTB de 35 mm, - Endo-Boton CL BTB de 40 mm, - Endo-Boton CL BTB de 45 mm,	Unidade	36,00		

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.000142/2019-73 **Pregão SRP** 72 / 2019 **Data da Emissão:** 16/03/2020

Abertura: Dia: 31/03/2020 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<p>- Endo-Boton CL BTB de 50 mm, - Endo-Boton CL BTB de 55 mm, - Endo-Boton CL BTB de 60 mm, , estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. Classificação produto para Saúde/Correlato: Artigo médico-hospitalar de uso único. Classificação de Risco: III - Alto Risco Marca aprovada: Podendo ser ofertado similar ou de melhor qualidade: >> Stryker >> DePuy Mitek >> Striker/Lâminas/Brocas Barrel-Bur >> Depuy MitekObs.: Obs.:</p> <p>1 - Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido. 2 - A empresa vencedora deverá disponibilizar/ceder por empréstimo todos os equipamentos, necessários para a realização dos procedimentos, compatíveis com a marca dos seus materiais e sem ônus para a instituição (aparelho microprocessador elétrico, multifuncional, que permite a utilização de até 3 (três) motores: O aparelho microprocessador tipo:(serra/peça de mão/furadeira) o aparelho(pedal). e o aparelho TPS(total performance system).</p>				

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
------	---------------	---------	------------	----------------	-------------

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura