

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.000148/2019-41 **Pregão SRP** 76 / 2019 **Data da Emissão:** 12/12/2019

Abertura: Dia: 09/01/2020 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	ACOPLAMENTO P/ CONDUTOR CIRCULAR VERTICAL DIAMETRO 88 MM	Unidade	5,00		
2	ASSENTO PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO, PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, NA COR BRANCA, TAMANHO UNIVERSAL, COM REGULAGEM DA DISTÂNCIA ENTRE OS PARAFUSOS FIXADORES. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	20,00		
3	BARRA ROSQUEADA DE AÇO GALVANIZADO, BITOLA 1/2"	Metro	10,00		
4	BARRA ROSQUEADA DE AÇO GALVANIZADO, BITOLA 1/4"	Metro	10,00		
5	BARRA ROSQUEADA DE AÇO GALVANIZADO, BITOLA 3/8"	Metro	10,00		
6	BARRA ROSQUEADA DE AÇO GALVANIZADO, BITOLA 5/16"	Metro	10,00		
7	BOCAL PARA CALHA DIAMETRO MINIMO 12,5 CM	Unidade	5,00		
8	BRAÇADEIRA DE NYLON (CINTA PLÁSTICA), 100 MM X 2,5 MM. PACOTE COM 100 UNIDADES.	Unidade	23,00		
9	BRAÇADEIRA DE NYLON (CINTA PLÁSTICA), 150 MM X 2,5 MM. PACOTE COM 100 UNIDADES.	Unidade	27,00		
10	CABECEIRA DIREITA PARA CALHA DIAMETRO 12,5 CM. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	5,00		
11	CABECEIRA ESQUERDA PARA CALHA DIAMETRO 12,5 CM	Unidade	5,00		
12	CALHA SEMI CIRCULAR DIAMETRO 12,5 CM	Metro	30,00		
13	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO EM L LARGURA 4,5 CM X 4,5 CM, 1/8". BARRA COM 6 M.	Barra	10,00		
14	CANTONEIRA PARA PROTEÇÃO DE QUINAS DE PAREDES EM PERFIL TIPO "L" DE 50X50X1500MM DE CHAPA DE 2.0MM DE ESPESSURA, EXECUTADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 LIGA 18/8 CRNI, DE ACABAMENTO POLIDO FOSCO.	Unidade	100,00		
15	CHAPA DE GESSO RESISTENTE À UMIDADE (RU), LARGURA DE 1,2M, COMPRIMENTO DE 1,8M, ESPESSURA 12,5MM.	Metro Quadrado	50,00		
16	CHAPA EM ALUMÍNIO XADREZ, DIMENSÕES 2500 X 1000 MM. ESPESSURA 1,2MM.	Chapa	23,00		
17	CHAPA EM ALUMÍNIO XADREZ, DIMENSÕES 2500 X 1000 MM. ESPESSURA 1,5MM.	Chapa	23,00		
18	COLA ADESIVA DE CONTATO SEM TOLUOL, DE SECAGEM RÁPIDA, COM BAIXO ODOR. ENVIAR CATÁLOGO.	Kilogramas	140,00		
19	CONDUTOR CIRCULAR VERTICAL P/ CALHA DIAMETRO MINIMO 88 CM	Unidade	5,00		

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.000148/2019-41 **Pregão SRP** 76 / 2019 **Data da Emissão:** 12/12/2019

Abertura: Dia: 09/01/2020 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
20	CONEXAO METALICA COBRE 7/8" APLICAÇÃO SISTEMA REFRIGERAÇÃO CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL	Unidade	2,00		
21	CONEXAO METALICA COBRE BITOLA 1" SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO TIPO CURVA 90 GRAUS	Unidade	3,00		
22	CONEXAO METALICA COBRE BITOLA 1/2" TIPO CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL	Unidade	5,00		
23	CONEXAO METALICA COBRE BITOLA 3/8" TIPO CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL	Unidade	5,00		
24	CONEXAO METALICA COBRE BITOLA 3/8" TIPO T SOLDAVEL	Unidade	5,00		
25	CONEXAO METALICA COBRE BITOLA 5/8" TIPO CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL	Unidade	10,00		
26	CONEXAO METALICA COBRE BITOLA 7/8" SISTEMA REFRIGERAÇÃO TIPO T SOLDAVEL	Unidade	5,00		
27	CONEXAO METALICA COBRE BITOLA 1/2" TIPO T SOLDAVEL	Unidade	5,00		
28	CONEXAO METÁLICA DE COBRE TIPO CURVA, BITOLA 1/4" APLICAÇÃO SISTEMA REFRIGERAÇÃO 90 GRAUS	Unidade	5,00		
29	CONEXAO METALICACOBRE BITOLA 1/4" REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO TIPO T SOLDAVEL	Unidade	5,00		
30	CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA, CROMADO. COMPOSTO POR 2 PARAFUSOS E 2 BUCHAS 10 MM.	Unidade	200,00		
31	CUMEEIRA, MATERIAL: ALUMÍNIO, TIPO: NORMAL, APLICAÇÃO: ACABAMENTO INCLINAÇÃO TELHADO, ESPESSURA: 0,50 MM, COMPRIMENTO: 127 CM, LARGURA: 60CM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PINTURA ELETROSTÁTICA FACE NA SUPERIOR.	Unidade	50,00		
32	EMENDA PARA CALHA DIAMETRO 12,5 CM	Unidade	5,00		
33	ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA .TUBO COM 500 ML.	Tubo	24,00		
34	ESQUADRO EXTERNO PARA CALHA DIAMETRO MINIMO 12,5 CM	Unidade	5,00		
35	ESQUADRO INTERNO PARA CALHA DIAMETRO MINIMO 12,5 CM	Unidade	5,00		
36	FECHADURA P/PORTA DE BANHEIRO, 40MM ENTRE O CENTRO DO FURO DA CHAVE E A CHAPA DE ACABAMENTO DA FECHADURA.	Unidade	30,00		
37	FECHO TIPO ROLETE DUPLO PARA MÓVEIS.	Unidade	30,00		
38	FERRO CHATO 1/8 X 1". BARRA COM 6 M.	Barra	2,00		

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.000148/2019-41 **Pregão SRP** 76 / 2019 **Data da Emissão:** 12/12/2019

Abertura: Dia: 09/01/2020 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
39	FERRO CHATO 3/16 X 1". BARRA COM 6 M.	Barra	10,00		
40	FERRO CHATO 3/16 X 3/4". BARRA COM 6 M.	Barra	15,00		
41	FERRO REDONDO 1/2". BARRA COM 6 M.	Unidade	5,00		
42	FERRO REDONDO 1/4". BARRA COM 6 M.	Unidade	3,00		
43	FERROLHO FIO REDONDO 2,5 MM.	Unidade	26,00		
44	FITA ADESIVA DUPLA FACE TRANSPARENTE, COMPOSTA DE MASSA DE ADESIVO ACRÍLICO E LINER DE FILME DE POLIETILENO. LARGURA APROXIMADA 6 MM. APRESENTAÇÃO EM ROLOS DE 20 M. MARCA DE REFERÊNCIA 3M.	Rolo	10,00		
45	FITA PARA BORDA DE MÓVEIS DE FÓRMICA, 22 MM DE LARGURA COR BRANCA. ROLO DE 50 M.	Metro	1.400,00		
46	FÓRMICA BRANCA COM BRILHO, MEDINDO 0,8 MM X 3,08 X 1,25 M	Unidade	5,00		
47	FÓRMICA BRANCA TEXTURIZADA, MEDINDO 3,05 X 1,22 M.	Unidade	10,00		
48	FORRO EM PVC BRANCO, LISO, DIMENSÕES 20 CM X 5 M.	Unidade	80,00		
49	FURADEIRA MÚLTIPLA DE BANCADA, COM 6 MANDRIS, PREPARADA PARA TRABALHO COM DOBRADIÇA HETTICH SISTEMA DE MEDIDA 52MM, RÉGUAS COM MEDIDAS EM MILÍMETROS E POLEGADAS COM DOIS BATENTES DE ENCOSTO, MESA DE APOIO, MOTOR DE 1CV MONOFÁSICO 220V 60HZ, SAÍDA PARA COLETOR DE PÓ, CHAVE ELÉTRICA DE SEGURANÇA, PROTEÇÃO DE SEGURANÇA PARA ÁREA DOS MANDRIS. ACOMPANHA: CHAVE HEXAGONAL DE 2.5 E 6MM, 1 BROCA DIREITA 35MM, 1 BROCA DIREITA 20MM, 2 BROCAS ESQUERDA 10MM, 2 BROCAS ESQUERDA 5MM, 2 BROCAS ESQUERDA 2MM, 2 ADAPTADORES DE BROCA 2MM. MODELO DE REFERÊNCIA INMES IF-6. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	2,00		
50	HASTE METALICA PARA FIXAÇÃO SUPORTE CALHA 12,5 CM	Unidade	5,00		
51	LÂMINA PARA SERRA COPO, CONJUNTO COM OS TAMANHOS 1/2", 3/4", 1" E 2".	Conjunto	2,00		
52	LAVATÓRIO DE LOUÇA RAVENA PEQUENA, COR BRANCA (PADRONIZAÇÃO). ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	5,00		
53	MAÇANETA METALICA, TIPO ALAVANCA EM L, PARA USO EM PORTAS EXTERNAS.	Unidade	120,00		
54	MANGUEIRA TRANSPARENTE UTILIZADA PARA FIXAÇÃO DE VIDRO EM BAGUETE.	Metro	100,00		

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.000148/2019-41 **Pregão SRP** 76 / 2019 **Data da Emissão:** 12/12/2019

Abertura: Dia: 09/01/2020 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
55	METALÃO 20 MM X 20 MM X 1,5 MM. BARRA COM 6 M.	Barra	40,00		
56	METALÃO 20 MM X 30 MM X 1,5 MM. BARRA COM 6 M.	Barra	15,00		
57	METALÃO 30 MM X 30 MM X 1,5 MM. BARRA COM 6 M.	Barra	40,00		
58	METALÃO 40 MM X 40 MM X 1,5 MM. BARRA COM 6 M.	Barra	30,00		
59	MOLA HIDRÁULICA AÉREA PARA PORTA.	Unidade	10,00		
60	ÓLEO DE LINHAÇA. EMBALAGEM COM 900 ML.	Lata	2,00		
61	PARAFUSO AUTO BROCANTE, CABEÇA DE PAINEL 4,2 X 1,2 MM.	Unidade	2.000,00		
62	PARAFUSO AUTO BROCANTE, CABEÇA DE PAINEL 4,2 X 1,6 MM.	Unidade	1.000,00		
63	PARAFUSO AUTO BROCANTE, CABEÇA DE PAINEL 4,2 X 2,5 MM.	Unidade	1.500,00		
64	PARAFUSO AUTO BROCANTE, CABEÇA SEXTAVADA 1/4" X 1".	Unidade	800,00		
65	PARAFUSO AUTO BROCANTE, CABEÇA SEXTAVADA 1/4" X 1/2".	Unidade	500,00		
66	PARAFUSO AUTO BROCANTE, CABEÇA SEXTAVADA 1/4" X 2".	Unidade	500,00		
67	PARAFUSO AUTO BROCANTE, CABEÇA SEXTAVADA 1/4" X 3/4".	Unidade	198,00		
68	PARAFUSO DE FENDA AUTO-ATARRAXANTE 12 MM X 3MM, CABEÇA PAINEL.	Unidade	400,00		
69	PARAFUSO DE FENDA AUTO-ATARRAXANTE 25 MM X 6MM, CABEÇA PAINEL.	Unidade	1.000,00		
70	PARAFUSO DE FENDA AUTO-ATARRAXANTE 8 MM, CABEÇA PAINEL.	Unidade	200,00		
71	PARAFUSO SEXTAVADO DIÂMETRO 1/4" X 2" COM ROSCA INTEIRA, COM PORCA E ARRUELA.	Unidade	400,00		
72	PARAFUSO SEXTAVADO DIÂMETRO 3/16" X 2" COM ROSCA INTEIRA, COM PORCA E ARRUELA.	Unidade	300,00		
73	PARAFUSO SEXTAVADO DIÂMETRO 3/8" X 2" COM ROSCA INTEIRA, COM PORCA E ARRUELA.	Unidade	300,00		
74	PARAFUSO SEXTAVADO DIÂMETRO 5/16" X 2" COM ROSCA INTEIRA, COM PORCA E ARRUELA.	Unidade	600,00		
75	PARAFUSO TIPO PHILLIPS, CABEÇA CHATA, PARA MADEIRA E MÓVEIS, MEDIDA 3 X 10 MM.	Unidade	500,00		
76	PARAFUSO TIPO PHILLIPS, CABEÇA CHATA, PARA MADEIRA E MÓVEIS, MEDIDA 3 X 30 MM.	Unidade	1.000,00		

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.000148/2019-41 **Pregão SRP** 76 / 2019 **Data da Emissão:** 12/12/2019

Abertura: Dia: 09/01/2020 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
77	PARAFUSO TIPO PHILLIPS, CABEÇA CHATA, PARA MADEIRA E MÓVEIS, MEDIDA 3 X 35 MM.	Unidade	2.000,00		
78	PARAFUSO TIPO PHILLIPS, CABEÇA CHATA, PARA MADEIRA E MÓVEIS, MEDIDA 3,5 X 16 MM.	Unidade	4.000,00		
79	PARAFUSO TIPO PHILLIPS, CABEÇA CHATA, PARA MADEIRA E MÓVEIS, MEDIDA 4 X 40 MM.	Unidade	2.500,00		
80	PARAFUSO TIPO PHILLIPS, CABEÇA CHATA, PARA MADEIRA E MÓVEIS, MEDIDA 4 X 45 MM.	Unidade	4.000,00		
81	PARAFUSO TIPO PHILLIPS, CABEÇA CHATA, PARA MADEIRA E MÓVEIS, MEDIDA 4 X 50 MM.	Unidade	8.000,00		
82	PARAFUSO TIPO PHILLIPS, CABEÇA CHATA, PARA MADEIRA E MÓVEIS, MEDIDA 5 X 45 MM.	Unidade	1.500,00		
83	PARAFUSO TIPO PHILLIPS, CABEÇA PANELA, PARA MADEIRA, MEDIDA 5 X 50 MM	Unidade	1.500,00		
84	PERFIL DE AÇO CARBONO EM FORMATO DE "U" ENRIJECIDO, 15 X 40 X 75MM, ESPESSURA 2,25MM	Metro	120,00		
85	PERFIL DE AÇO CARBONO EM FORMATO DE "U", 100 X 50MM, ESPESSURA 2,25MM	Metro	120,00		
86	PERFIL DE AÇO CARBONO EM FORMATO DE "U", 75 X 40MM, ESPESSURA 2,25MM	Metro	120,00		
87	PISO VINÍLICO 2,0 MM DE ESPESSURA, PLACAS 30 X 30 CM. DESTINADO À REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO EM PISOS. APRESENTAR CATÁLOGO COM COR/PADRÃO O MAIS PRÓXIMO POSSÍVEL DO ATUAL (PAVIFLEX 9205460 JADE). ENVIAR CATÁLOGO.	Metro Quadrado	90,00		
88	PISO VINÍLICO 3,2 MM DE ESPESSURA, PLACAS 30 X 30 CM. DESTINADO À REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO EM PISOS. APRESENTAR CATÁLOGO COM COR/PADRÃO O MAIS PRÓXIMO POSSÍVEL DO ATUAL (PAVIFLEX STRATUS 113). ENVIAR CATÁLOGO.	Metro Quadrado	500,00		
89	PISO VINÍLICO, 2,0 MM DE ESPESSURA, TAMANHO 30 X 30 CM, MARCA APROVADA PAVIFLEX CLASSIC 615, COR CAMURÇA OU SEMELHANTE. OUTRAS MARCAS, ENVIAR CATÁLOGO.	Metro Quadrado	101,00		

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.000148/2019-41 **Pregão SRP** 76 / 2019 **Data da Emissão:** 12/12/2019

Abertura: Dia: 09/01/2020 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
90	PISO VINÍLICO, 3,2 MM DE ESPESSURA, TAMANHO 30 X 30 CM, MARCA APROVADA PAVIFLEX DINAMIC, COR MINUANO OU SEMELHANTE. OUTRAS MARCAS, ENVIAR CATÁLOGO.	Metro Quadrado	63,00	_____	_____
91	PISO VINÍLICO, 3,2 MM DE ESPESSURA, TAMANHO 30 X 30 CM, MARCA APROVADA PAVIFLEX, COR BORA A-419 OU SEMELHANTE. OUTRAS MARCAS, ENVIAR CATÁLOGO.	Metro Quadrado	63,00	_____	_____
92	PISO VINÍLICO, 3,2 MM DE ESPESSURA, TAMANHO 30 X 30 CM, MARCA APROVADA PAVIFLEX, COR SIROCO-632 OU SEMELHANTE. OUTRAS MARCAS, ENVIAR CATÁLOGO.	Metro Quadrado	63,00	_____	_____
93	PORTA INTERNA SEMIOCA DE COMPENSADO, DIMENSÕES 100 CM X 2,10 M, COM ESTRUTURA INTERNA COMPOSTA POR RIPAS DE 1,5 CM, ESPAÇADAS A CADA 3 CM. MARCO DE 20 CM EM CEDRINHO. CADA UNIDADE COMPOSTA POR PORTA, MARCO, GUARNIÇÕES DE FERRAGEM COMPLETA.	Unidade	4,00	_____	_____
94	PORTA INTERNA SEMIOCA DE COMPENSADO, DIMENSÕES 70 CM X 2,10 M, COM ESTRUTURA INTERNA COMPOSTA POR RIPAS DE 1,5 CM, ESPAÇADAS A CADA 3 CM. MARCO DE 20 CM EM CEDRINHO. CADA UNIDADE COMPOSTA POR PORTA, MARCO, GUARNIÇÕES DE FERRAGEM COMPLETA.	Unidade	5,00	_____	_____
95	PORTA INTERNA SEMIOCA DE COMPENSADO, DIMENSÕES 80 CM X 2,10 M, COM ESTRUTURA INTERNA COMPOSTA POR RIPAS DE 1,5 CM, ESPAÇADAS A CADA 3 CM. MARCO DE 20 CM EM CEDRINHO. CADA UNIDADE COMPOSTA POR PORTA, MARCO, GUARNIÇÕES DE FERRAGEM COMPLETA.	Unidade	5,00	_____	_____
96	PORTA INTERNA SEMIOCA DE COMPENSADO, DIMENSÕES 90 CM X 2,10 M, COM ESTRUTURA INTERNA COMPOSTA POR RIPAS DE 1,5 CM, ESPAÇADAS A CADA 3 CM. MARCO DE 20 CM EM CEDRINHO. CADA UNIDADE COMPOSTA POR PORTA, MARCO, GUARNIÇÕES DE FERRAGEM COMPLETA.	Unidade	15,00	_____	_____
97	PREGO COM CABEÇA, EM METAL POLIDO, FABRICADO CONFORME NORMAS NBR 6627, TAMANHO 12 X 12.	Kilogramas	7,00	_____	_____
98	PREGO COM CABEÇA, EM METAL POLIDO, FABRICADO CONFORME NORMAS NBR 6627, TAMANHO 17 X 27.	Kilogramas	15,00	_____	_____
99	PREGO COM CABEÇA, EM METAL POLIDO, FABRICADO CONFORME NORMAS NBR 6627, TAMANHO 19 X 39.	Kilogramas	8,00	_____	_____

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.000148/2019-41 **Pregão SRP** 76 / 2019 **Data da Emissão:** 12/12/2019

Abertura: Dia: 09/01/2020 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
100	PREGO COM CABEÇA, EM METAL POLIDO, FABRICADO CONFORME NORMAS NBR 6627, TAMANHO 16 X 24.	Kilogramas	3,00	_____	_____
101	PREGO SEM CABEÇA, EM METAL POLIDO, FABRICADO CONFORME NORMAS NBR 6627, TAMANHO 12 X 12.	Kilogramas	2,00	_____	_____
102	PREGO SEM CABEÇA, EM METAL POLIDO, FABRICADO CONFORME NORMAS NBR 6627, TAMANHO 16 X 24.	Kilogramas	3,00	_____	_____
103	PUXADOR PARA MÓVEIS TIPO HASTE COMPRIMENTO 95 MM DOURADO COM ACABAMENTO.	Unidade	90,00	_____	_____
104	PUXADOR PARA MÓVEIS, TIPO HASTE, COMPRIMENTO 128 MM, DOURADO, COM ACABAMENTO.	Unidade	120,00	_____	_____
105	REBITE DE ALUMÍNIO DE 4 X 8 MM.	Unidade	500,00	_____	_____
106	REBITE DE ALUMÍNIO DE 4,8 X 12 MM.	Unidade	500,00	_____	_____
107	REBITE DE ALUMÍNIO DE 4,8 X 16 MM.	Unidade	2.000,00	_____	_____
108	REFIL PARA BEBEDOURO, MULTIUSO R1/2", VAZÃO 60 L/H, PRESSÃO 19,6 A 392 KPA, VIDA ÚTIL 6000 L, COMPOSIÇÃO DE POLIPROPILENO E CARVÃO ATIVADO. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	50,00	_____	_____
109	RODÍZIO DUPLO PARA CADEIRA DE ESCRITÓRIO, DIÂMETRO DO RODÍZIO 75 MM, LARGURA 55 MM, PESO DE CARGA 40 KG.	Unidade	40,00	_____	_____
110	RODÍZIO PESADO, FIXO, DIÂMETRO DO RODÍZIO 125 MM, LARGURA 32 MM, PESO 80 KG, DISTÂNCIA ENTRE FUROS DA PLACA SUPERIOR 92,08 (76,2) X 76,2 (66,88). ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	32,00	_____	_____
111	RODÍZIO PESADO, GIRATÓRIO COM FREIO, DIÂMETRO DO RODÍZIO 125 MM, LARGURA 32 MM, PESO 80 KG, DISTÂNCIA ENTRE FUROS DA PLACA SUPERIOR 92,08 (76,2) X 76,2 (66,88). ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	32,00	_____	_____
112	RODÍZIO PNEUMÁTICO 6" FIXO, COM PNEU E CÂMARA DE AR, ALTURA TOTAL 180 MM, DIÂMETRO DA RODA 156 MM, LARGURA DA RODA 50 MM, RODA COM ROLAMENTO E ESFERA, CAPACIDADE DE CARGA 100 KG, MEDIDA DA PLACA 124 MM X 100 MM, MEDIDA ENTRE FUROS (CENTRO A CENTRO) 90 MM X 70 MM. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	40,00	_____	_____
113	RODÍZIO PNEUMÁTICO GIRATÓRIO 5", FIXAÇÃO EM PLACA DE 100 X 127 MM,	Unidade	40,00	_____	_____

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.000148/2019-41 **Pregão SRP** 76 / 2019 **Data da Emissão:** 12/12/2019

Abertura: Dia: 09/01/2020 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	CAPACIDADE DE CARGA 100 KG, UTILIZADO EM CARROS DE TRANSPORTE, MACAS, CADEIRAS DE RODAS E CARROS DE LAVANDERIA, COMPOSTO DE CÂMARA DE AR, PNEU, ARO E SUPORTE DE FIXAÇÃO. ENVIAR CATÁLOGO.				
114	RODÍZIO PNEUMÁTICO GIRATÓRIO 5", FIXAÇÃO EM PLACA DE 100 X 127 MM, CAPACIDADE DE CARGA 100 KG, UTILIZADO EM CARROS DE TRANSPORTE, MACAS, CADEIRAS DE RODAS E CARROS DE LAVANDERIA, COMPOSTO DE CÂMARA DE AR, PNEU, ARO E SUPORTE DE FIXAÇÃO. COM FREIO. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	40,00	_____	_____
115	RODÍZIO PNEUMÁTICO GIRATÓRIO 6", FIXAÇÃO EM PLACA DE 100 X 127 MM, CAPACIDADE DE CARGA 100 KG, UTILIZADO EM CARROS DE TRANSPORTE, MACAS, CADEIRAS DE RODAS E CARROS DE LAVANDERIA, COMPOSTO DE PNEU E CÂMERA DE AR, ARO E SUPORTE DE FIXAÇÃO, COM FREIO. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	20,00	_____	_____
116	RODÍZIO ÚNICO, DIÂMETRO DO RODÍZIO 50 MM, LARGURA 18 MM, PESO DE CARGA 35 KG, FIXAÇÃO EM HASTE. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	50,00	_____	_____
117	RODÍZIO ÚNICO, DIÂMETRO DO RODÍZIO 75 MM, LARGURA 25 MM, PESO DE CARGA 45 KG, DISTÂNCIA ENTRE FUROS DA PLACA SUPERIOR A 45 X 45 MM. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	20,00	_____	_____
118	TÁBUA DE CEDRINHO, PRIMEIRA QUALIDADE (CFE. NORMAS NBR, SEM NÓS, SEM RACHADURAS, SEM CURVATURAS), SECA (GRAU MÍNIMO DE UMIDADE), APLAINADA NOS DOIS (2) LADOS, TAMANHO 540 X 30 X 2,5 CM.	Unidade	8,00	_____	_____
119	TANQUE EM INOX PARA FIXAR NA PAREDE, MEDIDA INTERNA 50 X 40 X 23 CM, MONOBLOCO ESCOVADO, INCLUI SUPORTE METÁLICO, PARAFUSOS E BUCHAS PLÁSTICAS DE FIXAÇÃO. CAPACIDADE 27 LITROS. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	2,00	_____	_____
120	TELHA DE FIBROCIMENTO DE 8 MM 1,83 X 1,10 M.	Unidade	10,00	_____	_____
121	TELHA DE FIBROCIMENTO DE 8 MM 2,44 X 1,10 M.	Unidade	20,00	_____	_____
122	TELHA DE FIBROCIMENTO DE 8 MM 3,05 X 1,10 M.	Unidade	10,00	_____	_____
123	TELHA, MATERIAL: ALUMÍNIO, ZINCO E SILÍCIO, TIPO: TRAPEZOIDAL, COMPRIMENTO: 10,90 M, LARGURA: 1.075 MM, ESPESSURA: 40 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAMADA INTERMEDIÁRIA POLIESTIRENO EXPANDIDO.	Unidade	45,00	_____	_____

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.000148/2019-41 **Pregão SRP** 76 / 2019 **Data da Emissão:** 12/12/2019

Abertura: Dia: 09/01/2020 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
124	TRAVA PARA PORTA, EM METAL CROMADO, FIXAÇÃO EM PISO/PAREDE.	Unidade	40,00		
125	TUBO COBE REDONDO APICAÇÃO REFRIGERAÇÃO DIAMETRO 1/4"	Kilogramas	10,00		
126	TUBO COBRE REDONDO APLICAÇÃO REFRIGERAÇÃO DIAMETRO 3/8"	Kilogramas	5,00		
127	TUBO COBRE REDONDO APLICAÇÃO REFRIGERAÇÃO DIAMETRO 5/8"	Kilogramas	10,00		
128	TUBO COBRE REDONDO APLICAÇÃO REFRIGERAÇÃO DIAMETRO DE 7/8"	Kilogramas	5,00		
129	TUBO COBRE REDONDO P/ REFRIGERAÇÃO DIÂMETRO 1/2"	Kilogramas	10,00		
130	TUBO DE FERRO PRETO MALEÁVEL 1", NBR 5580, PAREDE MÉDIA, SEM COSTURA. PARA REDE DE VAPOR. BARRA COM 6 M.	Barra	5,00		
131	TUBO DE FERRO PRETO MALEÁVEL 3/4", NBR 5580, PAREDE MÉDIA, SEM COSTURA. PARA REDE DE VAPOR. BARRA COM 6 M.	Barra	4,00		
132	VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE AGUA, DE LATÃO NIQUELADO, COM MANÔMETRO INTEGRADO, ROSCA FÊMEA, TEMPERATURA MÁXIMA 60°C, PRESSÃO MÁXIMA 80 M.C.A, BITOLA ½". ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	30,00		
133	VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE ÁGUA, MATERIAL LATÃO NIQUELADO, BITOLA 3/4". ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	30,00		
134	VASO SANITÁRIO PADRÃO, EM LOUÇA BRANCA. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	5,00		
135	VIDRO CANELADO 4.0 MM, CHAPA DE 2,20 X 1,80.	Metro Quadrado	40,00		
136	VIDRO LISO, ESPESSURA 4,0 MM, CHAPA COM 2,20 X 3,21 M.	Metro Quadrado	71,00		

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Informar:					
Razão Social da Empresa: _____					
CNPJ: _____					
Endereço, Local e Estado: _____					
Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____					
Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____					
Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____					
_____ Assinatura					