

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.000141/2019-29 **Pregão SRP** 74 / 2019 **Data da Emissão:** 14/10/2019

Abertura: Dia: 25/10/2019 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	GRUPO 1 - RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL, COM CORPO QUE CONJUGA SUPORTE EM MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO EM SUA PARTE CENTRAL E O RESTANTE DA PEÇA FACIAL EM ELASTÔMERO SINTÉTICO. NAS LATERAIS DO CORPO DAS PEÇAS, ENCONTRAM-SE LOCALIZADOS DOIS DISPOSITIVOS PLÁSTICOS, UM DE CADA LADO, DOTADOS, EM SUA PARTE DIANTEIRA, DE UM ENCAIXE TIPO BAIONETA E DE UM ANEL DE BORRACHA, ONDE SÃO FIXADOS OS FILTROS QUÍMICOS, COMBINADOS E PARA PARTÍCULAS COM ENCAIXE TIPO BAIONETA OU A BASE DE FIXAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DOS FILTROS PARA PARTÍCULAS PLANOS. NA PARTE TRASEIRA DE CADA UM DOS DISPOSITIVOS, ENCONTRA-SE FIXADA UMA VÁLVULA DE INALAÇÃO. O RESPIRADOR POSSUI, EM SUA PARTE CENTRAL, UMA VÁLVULA DE EXALAÇÃO. O RESPIRADOR PODE OU NÃO SER DOTADO DE UM SUPORTE DE MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO, FIXADO NA PARTE FRONTAL DE SEU CORPO ATRAVÉS DE DOIS BOTÕES E DO ENVOLTÓRIO DA VÁLVULA DE EXALAÇÃO, POR ENCAIXE TIPO PRESSÃO. ESTE SUPORTE, QUE TAMBÉM ATUA COMO COBERTURA (TAMPA) DA VÁLVULA DE EXALAÇÃO, POSSUI ABERTURAS EM SUAS LATERAIS, ATRAVÉS DAS QUAIS PASSAM AS PONTAS DE DOIS TIRANTES ELÁSTICOS AJUSTÁVEIS, QUE DESLIZAM LIVREMENTE NO SEU INTERIOR. A PEÇA FACIAL PODE OU NÃO POSSUIR UM SISTEMA DE HASTES COM PONTAS FLUTUANTES, DOTADO, NA PARTE CENTRAL, DE UM ENCAIXE QUE ATUA COMO TAMPA DA VÁLVULA DE EXALAÇÃO, FIXADO AO CORPO DA PEÇA ATRAVÉS DE DOIS BOTÕES E DO ENVOLTÓRIO DA VÁLVULA DE EXALAÇÃO, POR ENCAIXE TIPO PRESSÃO. NAS EXTREMIDADES DAS PONTAS FLUTUANTES ESTÃO PRESAS QUATRO PRESILHAS PLÁSTICAS, ATRAVÉS DA QUAIS PASSAM AS PONTAS DE DOIS TIRANTES ELÁSTICOS AJUSTÁVEIS. O TIRANTE LOCALIZADO NA PARTE INFERIOR DA PEÇA POSSUI UMA FIVELA DE FECHAMENTO E O TIRANTE LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR, UM SUPORTE PARA CABEÇA. OFERECE PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA A INALAÇÃO DE PARTÍCULAS SÓLIDAS, QUANDO UTILIZADO COM FILTROS MECÂNICOS OU COMBINADOS, E CONTRA GASES E VAPORES, QUANDO UTILIZADO COM FILTROS QUÍMICOS OU COMBINADOS. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - C.A. DENTRO DA VALIDADE E APROVADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. O C.A. DEVE SER CONJUGADO COM OS ITENS DO GRUPO.	Unidade	20,00	_____	_____
2	CONE DE POLIETILENO PARA USO EM SINALIZAÇÃO, COM FENDA/ORIFÍCIO NO	Unidade	10,00	_____	_____

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.000141/2019-29 **Pregão SRP** 74 / 2019 **Data da Emissão:** 14/10/2019

Abertura: Dia: 25/10/2019 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	TOPO, PARA INSERÇÃO DE ELEMENTOS DE ISOLAMENTO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 75 CM; BASE QUADRADA DE 39 CM. RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES. COR LARANJA COM BRANCO.				
3	EAR (EQUIPAMENTO AUTÔNOMO DE RESPIRAÇÃO): RESPIRADOR DE ADUÇÃO DE AR TIPO MÁSCARA AUTÔNOMA DE AR COMPRIMIDO COM CIRCUITO ABERTO DE DEMANDA COM PRESSÃO POSITIVA. COMPOSTO POR MÁSCARA TIPO PEÇA FACIAL INTEIRA, SUPORTE, ARREIOS E CINTAS, ACOPLAMENTO E ALARME, MANÔMETRO E CILINDRO COMPOSITE (FIBRA DE CARBONO) 9,0 LITROS / 300BAR. APRESENTAR C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - MINISTÉRIO DO TRABALHO) E CATÁLOGO.	Conjunto	4,00	_____	_____
4	FITA AUTOADESIVA ANTIDERRAPANTE FOTOLUMINESCENTE VERDE, INDICADA PARA SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA COM POUCA LUMINOSIDADE. LARGURA APROXIMADA 50 MM. APRESENTAR EM ROLOS. ENVIAR AMOSTRA.	Metro	1.000,00	_____	_____
5	GRUPO 1 - CARTUCHO QUÍMICO COMPOSTO DE RECIPIENTE PLÁSTICO, CONTENDO CARVÃO ATIVADO TRATADO PARA SER UTILIZADO COM O RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR DE MANUTENÇÃO, REUTILIZÁVEL, MEIA PEÇA FACIAL . CLASSE 1- VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS. VALIDADE DE 05 ANOS APÓS A FABRICAÇÃO (LACRADO). NORMAS: NBR 13696/2010 NBR 13697/2010 ABNT NBR 13694:1996. OFERECE PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA A INALAÇÃO DE PARTÍCULAS SÓLIDAS QUANDO UTILIZADO COM FILTROS MECÂNICOS OU COMBINADOS, E CONTRA GASES E VAPORES QUANDO UTILIZADO COM FILTROS QUÍMICOS OU COMBINADOS. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - C.A. DENTRO DA VALIDADE E APROVADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. O C.A. DEVE SER CONJUGADO COM OS ITENS DO GRUPO. ENVIAR AMOSTRA.	Unidade	80,00	_____	_____
6	GRUPO 1 - CARTUCHO QUÍMICO COMPOSTO DE RECIPIENTE PLÁSTICO, CONTENDO CARVÃO ATIVADO TRATADO. PARA SER UTILIZADO COM O RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR DE MANUTENÇÃO, REUTILIZÁVEL, MEIA PEÇA FACIAL. VALIDADE DE 05 ANOS APÓS A FABRICAÇÃO (LACRADO). TESTADO E APROVADO ATRAVÉS DAS NORMAS NIOSH 42CFR84, NBR 13694/1996 (PEÇA SEMIFACIAL) E NBR 13696/1996 (FILTROS QUÍMICOS E COMBINADOS). DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - C.A. DENTRO DA VALIDADE E APROVADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. O C.A. DEVE SER	Unidade	80,00	_____	_____

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.000141/2019-29 **Pregão SRP** 74 / 2019 **Data da Emissão:** 14/10/2019

Abertura: Dia: 25/10/2019 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
7	<p>CONJUGADO COM OS ITENS DO GRUPO. ENVIAR AMOSTRA.</p> <p>GRUPO 1 - RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA FACIAL INTEIRA, COM CORPO MOLDADO EM SILICONE. A PEÇA FACIAL POSSUI UM VISOR CONSTITUÍDO DE MATERIAL RÍGIDO TRANSPARENTE, FIXADO AO CORPO DA MESMA ATRAVÉS DE ENCAIXE ESPECÍFICO E DE UM ARO CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO, PRESO POR DOIS PARAFUSOS. O VISOR É CONSTITUÍDO DE DUAS PARTES: UMA PARTE SUPERIOR LISA E UMA PARTE INFERIOR, QUE APRESENTA DUAS ABERTURAS EM SUAS LATERAIS, UTILIZADAS PARA O ENCAIXE DE DOIS SUPORTES DE MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO, DOTADOS, EM SUA PARTE DIANTEIRA, DE UM ENCAIXE TIPO BAIONETA DE UM ANEL DE BORRACHA, ONDE SÃO FIXADOS OS FILTROS QUÍMICOS, COMBINADOS E PARA PARTÍCULAS COM ENCAIXE TIPO BAIONETA OU A BASE DE FIXAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DOS FILTROS PARA PARTÍCULAS PLANOS. NA PARTE TRASEIRA DE CADA UM DOS SUPORTES, ENCONTRA-SE FIXADA UMA VÁLVULA DE INALAÇÃO. EM OUTRA ABERTURA, LOCALIZADA NA PARTE CENTRO INFERIOR DO VISOR, EXISTE UM DISPOSITIVO CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO, QUE SERVE DE SUPORTE PARA VÁLVULA DE EXALAÇÃO E QUE POSSUI UMA COBERTURA. NA PARTE TRASEIRA DO DISPOSITIVO, ENCAIXA-SE UMA MASCARILHA, CONFECCIONADA EM ELASTÔMERO SINTÉTICO, DOTADA DE DUAS VÁLVULAS DE INALAÇÃO. A PEÇA FACIAL POSSUI UM TIRANTE DE CABEÇA COM QUATRO PONTOS DE FIXAÇÃO, PRESO ÀS BORDAS DAS MESMAS POR MEIO DE FIVELAS COM AJUSTE RÁPIDO. OPCIONALMENTE, PODE SER FIXADA UMA ARMAÇÃO ESPECÍFICA DENTRO DA PEÇA FACIAL PARA USO DE LENTES CORRETIVAS DE ÓCULOS CONVENCIONAIS. TAMANHO GRANDE. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - C.A. DENTRO DA VALIDADE E APROVADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. O C.A. DEVE SER CONJUGADO COM OS ITENS DO GRUPO. APRESENTAR CATÁLOGO.</p>	Unidade	10,00	_____	_____
8	<p>GRUPO 2 - CINTURÃO TIPO PARAQUEDISTA, CONFECCIONADO EM FITA DE POLIÉSTER, COM DOIS PONTOS DE ANCORAGENS, OS MESMOS CONTENDO INDICADOR DE QUEDA, SENDO UM FRONTAL CONFECCIONADO DO MESMO MATERIAL DO CINTURÃO E UM DORSAL CONFECCIONADO EM ARGOLA EM FORMATO D COM ACABAMENTO EMBORRACHADO. O CINTURÃO POSSUI FECHAMENTO E REGULAGENS NAS PERNAS E CINTURA ATRAVÉS DE FIVELA</p>	Unidade	14,00	_____	_____

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.000141/2019-29 **Pregão SRP** 74 / 2019 **Data da Emissão:** 14/10/2019

Abertura: Dia: 25/10/2019 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	DE ENGATE TODAS ENCAPADAS COM CAPA PROTETORA E FECHAMENTO EM VELCRO, POSSUI REGULAGENS NO SUSPENSÓRIO FRONTAL TAMBÉM COM CAPA PROTETORA E FECHAMENTO EM VELCRO, POSSUI FECHAMENTO PEITORAL. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - C.A. DENTRO DA VALIDADE E APROVADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. O C.A. DEVE SER CONJUGADO COM OS ITENS DO GRUPO. ENVIAR AMOSTRA.				
9	GRUPO 2 - TALABARTE DE POSICIONAMENTO PRODUZIDO EM CORDA DE POLIAMIDA TORCIDA (COM PROTETOR), UTILIZADO PARA POSICIONAMENTO DO TRABALHADOR QUANDO COLOCADO NAS ARGOLAS LATERAIS DO CINTO. POSSUI REGULADOR EM AÇO, 1 MOSQUETÃO DUPLA TRAVA EM FORMATO DE GANCHO E 1 OVAL COM SISTEMA DE FECHAMENTO EM ROSCA. OFERECE PRATICIDADE E FACILIDADE NO AJUSTE DO COMPRIMENTO DA CORDA E PODE SER ACIONADO COM UMA DAS MÃOS. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - C.A. DENTRO DA VALIDADE E APROVADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. O C.A. DEVE SER CONJUGADO COM OS ITENS DO GRUPO.	Unidade	14,00	_____	_____
10	GRUPO 2 - TALABARTE DUPLO, TIPO Y, PRODUZIDO EM FITA ELÁSTICA SINTÉTICA, UTILIZADO PARA PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS E POSICIONAMENTO NOS TRABALHOS EM ALTURA DE MOVIMENTAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL. POSSUI GANCHO DUPLO TRAVA EM AÇO, MOSQUETÃO OVAL COM SISTEMA DE FECHAMENTO EM ROSCA E ABSORVEDOR DE ENERGIA ABSORVEDOR DE IMPACTO. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - C.A. DENTRO DA VALIDADE E APROVADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. O C.A. DEVE SER CONJUGADO COM OS ITENS DO GRUPO.	Unidade	14,00	_____	_____
11	GRUPO 2 - TRAVA QUEDAS PARA CABO DE AÇO PRODUZIDO EM AÇO E MATERIAL SINTÉTICO, UTILIZADO PARA PROTEGER O USUÁRIO CONTRA QUEDAS EM MOVIMENTOS VERTICAIS. POSSUI DISPOSITIVO AUTOMÁTICO DE SUBIDA E DESCIDA, TRAVA INTERNA, ROLDANA GUIA PARA CABO, DISPOSITIVO DUPLO DE SEGURANÇA, TRAVA DE POSICIONAMENTO E PROLONGADOR EM CORDA DE POLIAMIDA TRANÇADA. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - C.A. DENTRO DA VALIDADE E APROVADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. O C.A. DEVE SER CONJUGADO COM OS ITENS DO GRUPO.	Unidade	14,00	_____	_____
12	GRUPO 2 - TRAVA QUEDAS PARA CORDA, PRODUZIDO EM AÇO E MATERIAL SINTÉTICO, UTILIZADO PARA PROTEGER O USUÁRIO CONTRA QUEDAS EM	Unidade	14,00	_____	_____

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.000141/2019-29 **Pregão SRP** 74 / 2019 **Data da Emissão:** 14/10/2019

Abertura: Dia: 25/10/2019 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	MOVIMENTOS VERTICAIS. POSSUI DISPOSITIVO AUTOMÁTICO DE SUBIDA E DESCIDA, TRAVA INTERNA, ROLDANA GUIA DA CORDA, DISPOSITIVO DUPLO DE SEGURANÇA, TRAVA DE POSICIONAMENTO E PROLONGADOR EM CORDA DE POLIAMIDA TRANÇADA. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - C.A. DENTRO DA VALIDADE E APROVADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. O C.A. DEVE SER CONJUGADO COM OS ITENS DO GRUPO.				
13	GRUPO 2 - TRAVA QUEDAS RETRÁTIL FABRICADO COM CAPA PROTETORA EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, INDICADO PARA TRABALHO EM ALTURA QUE EXIGE MOVIMENTAÇÃO E SEGURANÇA. DISPONÍVEIS COM COMPRIMENTO DE 10 E 15 METROS. TRÊS OPÇÕES EM CABO: AÇO INOX, AÇO GALVANIZADO E CORDA SINTÉTICA. EQUIPAMENTO DE FÁCIL INSTALAÇÃO, EXTREMAMENTE SEGURO, LEVE E FÁCIL TRANSPORTE. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - C.A. DENTRO DA VALIDADE E APROVADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. O C.A. DEVE SER CONJUGADO COM OS ITENS DO GRUPO.	Unidade	10,00	_____	_____
14	KIT EPI BRIGADISTA, COMPOSTO DE: UMA BOLSA, TIPO SACOLA, EM POLISTER E PULIETANO; UM CAPACETE TIPO HERCULES, EM FIBERGLASS RESISTENTE A IMPACTOS E CHAMAS; UM PAR DE LUVAS DE PROTEÇÃO, EM COURO VAQUETA, PUNHO EM MULTICAMADAS DE MALHA DE PARA-ARAMIDA, PROTEGE DE LÍQUIDOS, ABRASIVOS E TEMPERATURAS ATÉ 250 °C; UM CAPUZ DE SEGURANÇA TIPO BALACLAVA, TAMANHO ÚNICO, EM MALHA DE PARA-ARAMIDA, RESISTENTE A TEMPERATURA ATÉ 300 °C E UMA CAPA 7/8 DE SEGURANÇA, EM ALGODÃO E PARA-ARAMIDA, TAMANHO GRANDE, COM FAIXAS REFLETIVAS. APRESENTAR C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - MINISTÉRIO DO TRABALHO) E CATÁLOGO.	Kit	20,00	_____	_____
15	LUVA DE PROTEÇÃO, COM A PALMA CONFECCIONADA EM VAQUETA INTEGRAL, ESPESSURA 8/10 LINHAS, E O DORSO EM RASPA, MODELO PETROLEIRA, COM REFORÇO INTERNO NA PALMA, ACABAMENTO DO PUNHO EM VIÉS. POSSUI ELÁSTICO DE AJUSTE NO DORSO. INDICADA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS EM SERVIÇOS GERAIS QUE APRESENTEM RISCOS DE NATUREZA LEVE, ONDE HAJA CONTATO COM MATERIAIS ABRASIVOS E/OU ESCORIANTE, PRINCIPALMENTE NA PARTE DA PALMA. PUNHOS DE 7 CM. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - C.A. DENTRO DA VALIDADE E APROVADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	Par	50,00	_____	_____

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.000141/2019-29 **Pregão SRP** 74 / 2019 **Data da Emissão:** 14/10/2019

Abertura: Dia: 25/10/2019 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
16	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM TECIDO COMPOSTO DE META-ARAMIDA COM CAMADA IMPERMEABILIZANTE NA PALMA; PUNHO EM ALGODÃO COM CAMADA IMPERMEABILIZANTE; REFORÇO NO POLEGAR EM PARA-ARAMIDA; FORRO INTERNO EM ALGODÃO E FELTRO AGULHADO DE ALGODÃO; PUNHO DE 40 CM. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ 250°C. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - C.A. DENTRO DA VALIDADE E APROVADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. ENVIAR AMOSTRA.	Par	30,00	_____	_____
17	LUVA PARA PROCEDIMENTO E PROTEÇÃO CONTRA ALTAS TEMPERATURAS (CALOR POR CONTATO) CONFECCIONADA EM KOURION, NÃO FORRADA E REVESTIDA COM SUEDINE. CANO FORRADO COM LONA FLANELADA. APRESENTAR O NÚMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO (CA). ENVIAR CATÁLOGO.	Par	30,00	_____	_____
18	MACACÃO DE SEGURANÇA QUE OFERECE AVANÇADA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS EM EMERGÊNCIAS QUÍMICAS, DOTADO DE TECNOLOGIA DE MULTICAMADAS POLIVINÍLICAS (MULTILAMINADO) COM CAMADA DUPLA COMPOSTA DE FILAMENTO FIADO 100% POLIPROPILENO, TERMO LAMINADO COM ETILENO ÁLCOOL VINÍLICO (EVOH) E POLIETILENO, COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO, COM ABERTURA FRONTAL EM ZÍPER, ELÁSTICO NO PUNHO E NO TORNOZELO, COSTURAS TERMO-SELADAS, COM CAPUZ, COM COBERTURA PARA OS PÉS, ENCAPSULADO, COM GRAMATURA VARIANDO ATÉ 170 G/M². APRESENTAR C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - MINISTÉRIO DO TRABALHO) E CATÁLOGO.	Unidade	5,00	_____	_____
19	ÓCULOS DE SEGURANÇA DE SOBREPOR, CONSTITUÍDO DE ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADOS EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO INCOLOR COM BORDA SUPERIOR E LATERAL E HASTES TIPO ESPÁTULA. AS HASTES SÃO CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DA ARMAÇÃO E DOTADAS DE PROTEÇÃO LATERAL COM SISTEMA DE VENTILAÇÃO INDIRETA COMPOSTO DE FENDAS. HASTES FIXADAS À ARMAÇÃO ATRAVÉS DE PINOS PLÁSTICOS. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - C.A. DENTRO DA VALIDADE E APROVADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. ENVIAR AMOSTRA.	Unidade	200,00	_____	_____
20	ÓCULOS DE SEGURANÇA, MODELO AMPLA VISÃO, CONSTITUÍDOS DE ARMAÇÃO CONFECCIONADA EM UMA ÚNICA PEÇA DE PLÁSTICO FLEXÍVEL INCOLOR, COM SISTEMA DE VENTILAÇÃO INDIRETA COMPOSTO DE 10 (DEZ)	Unidade	200,00	_____	_____

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.000141/2019-29 **Pregão SRP** 74 / 2019 **Data da Emissão:** 14/10/2019

Abertura: Dia: 25/10/2019 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	FENDAS NA PARTE SUPERIOR E 12 (DOZE) FENDAS NA PARTE INFERIOR, TIRANTE ELÁSTICO PRETO PARA AJUSTE À FACE DO USUÁRIO E VISOR DE POLICARBONATO INCOLOR. O MODELO COBRE TODA A REGIÃO EM TORNO DOS OLHOS DO USUÁRIO. ANTI EMBAÇANTE. ENVIAR AMOSTRA.				
21	PROTETOR AUDITIVO DE SEGURANÇA TIPO CONCHA, CONSTITUÍDO POR DUAS CONCHAS DE PLÁSTICO, REVESTIDAS COM ALMOFADAS DE ESPUMA EM SUAS LATERAIS E NO INTERIOR DAS CONCHAS. POSSUI TAMBÉM UMA HASTE DE FIXAÇÃO MÓVEL, PARA MANTER AS CONCHAS FIRMEMENTE PRESAS A CAPACETE DE SEGURANÇA COMPATÍVEL. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - C.A. DENTRO DA VALIDADE E APROVADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. ENVIAR AMOSTRA.	Unidade	50,00	_____	_____
22	PROTETOR AURICULAR DE SILICONE TIPO PLUG COM CORDÃO.	Par	500,00	_____	_____
23	PROTETOR FACIAL CONTRA RISCOS ELÉTRICOS: CLASSE DE RISCO II, PROTEÇÃO DE 10 CAL/CM2, QUANDO UTILIZADO COM A QUEIXEIRA ACOPLADA (8 CAL/CM2 S/ A QUEIXEIRA), ÁREA DE VISÃO DE 7,5" X 20", TRANSMITÂNCIA DE LUMINOSIDADE DE 70%, ESPESSURA DE 0,06", LENTE ANTIEMBAÇANTE, PROTEÇÃO CONTRA INFRAVERMELHO, ULTRAVIOLETA E PARTÍCULAS. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - C.A. DENTRO DA VALIDADE E APROVADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. ENVIAR AMOSTRA.	Unidade	4,00	_____	_____
24	ROUPA DE PROTEÇÃO QUÍMICA. MACACÃO DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PELO PROCESSO DE AGLUTINAÇÃO DE FIBRAS CONTÍNUAS FORMANDO UM NÃO-TECIDO COM MULTICAMADAS DE POLIPROPILENO DE ALTA QUALIDADE SOBRE E SOB O NÃO TECIDO. POSSUI TRATAMENTO ANTIESTÁTICO, FECHAMENTO TRASEIRO EM ZÍPER, PALA COM VELCRO E LUVAS ACOPLADAS À ROUPA COM PROTEÇÃO INTERNA E EXTERNA; COSTURA SIMPLES TIPO OVERLOQUE COM FITA DO MESMO TECIDO SOBREPOSTA PARA O TERMOSELAMENTO. DEVE POSSUIR DUAS SAÍDAS DE EXAUSTÃO E CAPUZ COM VISOR EM TRIPLA CAMADA PVC-TEFLON-PVC, MEIAS INTERNAS EM FORMA DE BOTAS E ABA EXTERNA À BOTA E REFORÇO NOS JOELHOS. PARA SER UTILIZADO COM EQUIPAMENTO AUTÔNOMO DE AR (EAR). GRAU DE PROTEÇÃO NÍVEL A (NORMA AMERICANA). APRESENTAR C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - MINISTÉRIO DO TRABALHO) E CATÁLOGO.	Unidade	2,00	_____	_____
25	ÓCULOS PLUMBÍFERO COM ARMAÇÃO EM ACRÍLICO E LENTES DE VIDRO	Unidade	80,00	_____	_____

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM**

Processo: 23541.000141/2019-29 **Pregão SRP** 74 / 2019 **Data da Emissão:** 14/10/2019

Abertura: Dia: 25/10/2019 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
26	PLUMBÍFERO, COM PROTEÇÃO FRONTAL DE PELO MENOS 0,50 MMPB. HASTE RETRÁTIL OU ELÁSTICO AJUSTÁVEL PARA PERMITIR O AJUSTE DO COMPRIMENTO DO ROSTO. PESO MÁXIMO DE 0,10 KG. DEVE ACOMPANHAR O PRODUTO ESTOJO PARA PROTEÇÃO. A GARANTIA DO PRODUTO DEVE SER DE NO MÍNIMO 5 ANOS. APRESENTAR O NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROTETOR DE TIREÓIDE CONFECIONADO EM BORRACHA PLUMBÍFERA FLEXÍVEL, COM ACABAMENTO EM MATERIAL LAVÁVEL, IMPERMEÁVEL E RESISTENTE À ÁLCOOL ETÍLICO. DEVE POSSUIR PROTEÇÃO EQUIVALENTE EM CHUMBO DE 0,5 MM, COM FECHAMENTO ATRAVÉS DE TIRAS CRUZADAS COM VELCROS. MEDIDAS: COMPRIMENTO MÁXIMO 60 CM, ALTURA MÁXIMA 10 CM NA PARTE FRONTAL, SENDO ACEITO ALTURA TOTAL SUPERIOR, DESDE QUE POSSUA RECORTE NA PARTE FRONTAL QUE FAÇA COM QUE FIQUE COM ALTURA DE NO MÁXIMO 10 CM, CONFORME ILUSTRAÇÃO ANEXA. DEVE POSSUIR ETIQUETA COM IDENTIFICAÇÃO DO NÚMERO DE SÉRIE. A LICITANTE DEVE APRESENTAR O CAEPI (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE, E GARANTIR A CONTINUIDADE DO CAEPI POR CINCO ANOS APÓS A ENTREGA DO MESMO. DEVE TAMBÉM APRESENTAR REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR IEC 61331-3:2004. GARANTIA DE NO MÍNIMO 18 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR CATÁLOGO.	Unidade	30,00	_____	_____

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
(UASG 155125)
Termo de Referência - HUSM

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
------	---------------	---------	------------	----------------	-------------

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura